

안전보건자료

r규정 (EC) No. 1907/2006 (REACH)의 개정 453/2010/EU에 따라



Bergaptene ROTICHROM® HPLC

완제품 번호: 7006
버전: GHS 1.0 ko

작성 날짜: 24.02.2016

제1장: 물질/혼합물 및 업체/기업에 관한 정보

1.1 제품 식별명

물질에 관한 정보	Bergaptene
완제품 번호	7006
등록 번호 (REACH)	정보 없음.
EC 번호	207-604-5
CAS 번호	484-20-8

1.2 해당 물질 또는 혼합물의 관련 확인된 용도 및 사용금지용도

확인된 용도: 실험실용 화학 물질

1.3 안전보건자료내 공급업체 상세 정보

Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
독일

전화: +49 (0) 721 - 56 06 0
팩스: +49 (0) 721 - 56 06 149
이메일: sicherheit@carlroth.de
웹사이트: www.carlroth.de

안전보건자료 담당자

: Department Health, Safety and Environment

이메일 (담당자)

: sicherheit@carlroth.de

1.4 긴급 연락처

위기 정보 서비스

Poison Centre Munich: +49/(0)89 19240

제2장: 위험·유해성

2.1 물질 또는 혼합물 분류

규정 (EC) No 1272/2008 (CLP)에 따른 분류

GHS에 따른 분류			
장	유해성 급	유해성 급 및 구분	유해문구
3.4S	피부 과민성	(Skin Sens. 1)	H317
3.6	발암성	(Carc. 1A)	H350

비고
유해문구 및 EU 유해문구 전문: 제16절 참고.

2.2 경고표지 요소

규정 (EC) No 1272/2008(CLP)에 따른 경고표지

신호어

위험

안전보건자료

r규정 (EC) No. 1907/2006 (REACH)의 개정 453/2010/EU에 따라



Bergaptene ROTICHROM® HPLC

완제품 번호: 7006

그림문자



유해문구

H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
H350 암을 일으킬 수 있음.

예방조치문구

예방문구 - 방지

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
P261 분진/흙/가스/연무/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.

예방문구 - 반응

P302+P352 피부에 묻으면 : 다량의 비누와 물로 씻으시오.
P308+P313 노출 또는 노출이 우려되면 : 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
P333+P313 피부자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
P363 다시 사용전 오염된 의류는 세척하십시오.

예방문구 - 폐기

P501 산업용 연소설비에 내용물/용기를 폐기하십시오.

전문가 전용

내용물량이 125 ml 미만인 표장 표지

신호어: 위험

기호(들)



H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
H350 암을 일으킬 수 있음.

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
P308+P313 노출 또는 노출이 우려되면 : 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
P333+P313 피부자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
P363 다시 사용전 오염된 의류는 세척하십시오.

2.3 기타 유해

추가 정보 없음.

안전보건자료

r규정 (EC) No. 1907/2006 (REACH)의 개정 453/2010/EU에 따라



Bergaptene ROTICHROM® HPLC

완제품 번호: 7006

제3장: 구성성분의 정보/함유량

3.1 물질

물질명	Bergaptene
EC 번호	207-604-5
CAS 번호	484-20-8
분자식	C ₁₂ H ₈ O ₄
몰 질량	216,2 g/mol

제4장: 응급조치요령

4.1 응급조치 설명



일반적인 조치사항

오염된 의복을 벗으시오.

흡입했을 때

신선한 공기를 제공하십시오. 의심스러운 경우 또는 증상이 지속되는 경우에는 의학적인 조언을 구하십시오.

피부에 접촉했을 때

피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오. 피부 반응 시에 의사의 진찰을 받는다.

눈에 들어 갔을 때

몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 의심스러운 경우 또는 증상이 지속되는 경우에는 의학적인 조언을 구하십시오.

삼켰을 때

입을 헹구시오. 구토를 유도하지 마시오. 사고 발생 또는 불쾌감을 느낄 경우, 즉시 의사의 진찰을 받는다(가능하면, 사용설명서나 안전지침을 보여준다).

4.2 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향

알레르기 반응

4.3 즉각적인 치료 및 특별 취급

없음

제5장: 화재 시 대처방안

5.1 소화약제

적절한 소화제

주변 환경에 따라 소화 방법을 선택한다
수분 분무, 포말, 건조형 소화 분말, 이산화 탄소 (CO₂)

부적절한 소화제

분사수

Bergaptene ROTICHROM® HPLC

완제품 번호: 7006

5.2 화학물질 또는 혼합물로부터 생기는 특정 유해성

가연성.

연소 시 발생 유해물질

화재시 방출될 수 있음 일산화 탄소 (CO), 이산화 탄소 (CO₂)

5.3 화재 진압 시 예방조치

적절한 거리에서 정상적인 예방조치를 하면서 불을 끄시오. 독립적 호흡 장치 착용.

제6장: 누출 사고 시 대처방안

6.1 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구, 비상조치

비상대응팀의

피부, 안구 또는 개인 옷 오염을 피하기 위해 (안전보건자료 8장에 제시한 개인보호장비를 포함한) 적절한 보호장비를 착용함. 분진을 흡입하지 마시오. 피부와 눈, 그리고 의복과 접촉하지 않도록 한다.

6.2 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

배수구, 표면, 지하 물로부터 격리하시오.

6.3 정화 또는 제거 방법 및 재료

유출 정화 예방조치

배수구 덮음.

유출 제거 예방조치

기계로 제거함. 분진 관리.

유출 및 노출과 관련 기타 정보

적절한 폐기 용기에 폐기하시오.

다른 항목 참고

유해성 연소 산물: 제5절 참고. 개인 보호 장비: 제8절 참고. 양립할 수 없는 재료: 제10절 참고. 폐기 고려사항: 제13절 참고.

제7장: 취급 및 저장방법

7.1 안전취급요령

충분한 환기 제공.

• 화재 또는 에어로졸 및 분진 발생 방지방안

분진 퇴적물 폐기.

일반 직업적 위생

휴식 전과 업무 후에 손을 씻으시오. 음식물, 음료와 동물용 사료와 격리하여 보관하시오.

7.2 안전한 저장 방법, 피해야 할 조건을 포함함

용기를 잘 밀폐하고 서늘한 장소에서 보관하시오. 건조한 장소에 보관하시오.

피해야 할 물질 또는 혼합물

결합 저장에 관한 조언을 주시함.

• 아래와 같은 외부 노출을 피하시오

광선

Bergaptene ROTICHROM® HPLC

완제품 번호: 7006

기타 주의사항

불활성 기체 하에서 취급하시오.

• 통풍 조건

국소 및 전체 환기 사용.

• 저장소 및 용기에 관한 요구사항

권장 보관 온도: 4 °C.

7.3 특정 최종 용도(들)

아무런 정보가 없다.

제8장: 노출방지 및 개인보호구

8.1 노출기준

국내 한계치

직업적 노출 한계치

국가	작용물명	CAS 번호	안내	식별명	TWA [mg/m³]	STEL [mg/m³]	출처
KR	기타 분진		less1silica	OEL	10		KR-OEL

안내

less1silica With less than 1 % free crystalline silica
STEL 단시간 노출기준: 별도로 지정이 없는 경우 15분 기간에 관련 되고 초과되지 말아야 하는 한계
TWA 시간가중 평균 (장시간 노출기준): 8시간의 기간중량 평균의 조사기간에 관하여 측정 또는 계산됨

8.2 노출 통제

개인 보호 (개인 보호 장비)



안구/안면 보호

측면 보호가 설치된 안전 고글.

피부 보호

• 손 보호

적절한 보호장갑을 착용하시오. EN 374에 따라 시험을 거친 화학 보호장갑이 적절함. 특별 목적의 경우에, 상기한 장갑의 화학물 저항성을 공급자에게 문의하시기를 바람.

• 재료 유형

NBR (니트릴 고무)

• 재료 두께

>0,11 mm.

• 장갑 재료 파과 시간

>480 분 (침투 : 6급)



Bergaptene ROTICHROM® HPLC

완제품 번호: 7006

• 기타 보호구

피부 회복을 위해 회복기를 취하십시오. (피부 보호 크림/연고와 같은) 예방 피부보호를 사용하기가 권고됨.

호흡기 보호

다음에 필요한 호흡기 보호 장비: 분진 발생. 특정 정화 장치 (EN 143). P2 (적어도 진애의 94 %를 제거함, 색상: 흰색).

호흡기 보호 장비 사용에 대한 규정(BGR 190)과 함께 GetStoffV에 따른 착용 시간 제한을 확인한다.

환경 노출 통제

배수구, 표면, 지하 물로부터 격리하십시오.

제9장: 물리화학적 특성

9.1 물리화학적 특성 정보

외관

물리적 상태	고체 (분말)
색상	백황색
냄새	무취
냄새 역치	자료 없음

기타 물리화학적 매개 변수

pH (값)	정보 없음.
녹는점/어는점	188 °C
초기 끓는점과 끓는점 범위	412 °C
인화점	203 °C
증발 속도	자료 없음
인화성(고체, 기체)	불연성
<u>폭발 범위의 상한/하한</u>	
• 폭발 범위의 하한(LEL)	정보 없음
• 폭발 범위의 상한(UEL)	정보 없음
분진운의 폭발 범위의 상한/하한	정보 없음
증기압	정보 없음.
비중	정보 없음.
증기 밀도	정보 없음.
상대 밀도	이 특성에 관한 정보가 없음.
<u>용해도</u>	
수용성	자료 없음
<u>분배계수</u>	
n-옥탄올/물 (log KOW)	2,14 (TOXNET)
자연발화 온도	이 특성에 관한 정보가 없음.
분해 온도	자료 없음
점도	관련없음 (고체)
폭발적 특성	없음



Bergaptene ROTICHROM® HPLC

완제품 번호: 7006

신화적 특성 없음

9.2 기타 정보
추가 정보 없음.

제10장: 안정성 및 반응성

- 10.1 반응성
제품은 배달된 상태에서 분진 폭발성이 없음; 그러나 미분제 농축이 분진 폭발 위험을 일으킬 수 있음.
10.2 화학적 안정성
온도와 기압에 관한 정상적이고 예상 저장 및 취급 조건에서는 이 물질이 안정적임.
10.3 유해 반응의 가능성
에 격렬한 반응: 강산화제
10.4 피해야 할 조건
직사광선 방사.
10.5 피해야 할 물질
추가 정보 없음.
10.6 분해시 생성되는 유해물질
유해성 연소 산물: 제5절 참고.

제11장: 독성에 관한 정보

11.1 독성 영향에 관한 정보

급성 독성
급성 독성으로 분류될 필요가 없음.

Table with 5 columns: 노출 경로, 종점, 값, 중, 출처. Row 1: 경구, LD50, 30.000 mg/kg, 쥐, TOXNET

- 피부 부식성/자극성
피부 부식성/자극성으로 분류될 필요가 없음.
심한 안구 손상/ 안구 자극성
심각한 안구 손상 또는 안구 자극성으로 분류될 필요가 없음.
호흡기 또는 피부 과민성
알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음. 피부 접촉으로 민감해질 수 있다.

CMR 특성 평가 개요

- 발암성:
암을 일으킬 수 있음
• 특정 표적장기 독성 - 1회 노출
특정 표적장기 독성(1회 노출)으로 분류될 필요가 없음.
• 특정 표적장기 독성 - 반복 노출
특정 표적장기 독성(반복 노출)으로 분류될 필요가 없음.



Bergaptene ROTICHROM® HPLC

완제품 번호: 7006

흡인 유해성

흡인 유해성을 나타내는 것으로 분류될 필요가 없음.

물리·화학·독물학적 특성에 관한 증상

• 삼켰다면

자료 없음

• 눈에 물으면

자료 없음

• 흡입하면

자료 없음

• 피부에 물으면

물질이 광독성이 있음

기타 정보

없음

제12장: 환경에 미치는 영향

12.1 독성

1272/2008/EC에 따라: 수생 독성으로 분류될 필요가 없음.

12.2 분해 과정

이론적 산소 요구량: 1,776 mg/mg
이론적 이산화 탄소량: 2,443 mg/mg

12.3 생물 농축성

거론할 수 있는 정도로 유기체에 축적되지는 않는다.

n-옥탄올/물 (log KOW) 2,14

12.4 토양 이동성

자료 없음.

12.5 PBT 및 vPvB 평가의 결과

자료 없음.

12.6 기타 유해 영향

물에 대한 고유해성.

제13장: 폐기 시 주의사항

13.1 폐기방법

이 물질 및 용기는 반드시 유해 폐기물로 구분하여 폐기하십시오. 현지/지역/국가/국제 규정에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

하수 처리에 관한 정보

배수구로 버리지 마시오.

13.2 폐기물에 관한 규정

폐기물 코드번호/폐기물 명칭은 EAVK에 따라 해당 산업 분야 및 공정에 고유한 방식으로 지정한다.



Bergaptene ROTICHROM® HPLC

완제품 번호: 7006

13.3 비교

폐기물은 현지 또는 국가 폐기물 관리 기관이 따로 취급할 수 있는 범주로 분리되어야 함. 관련 국가 또는 현지 규정을 고려하시기 바람.

제14장: 운송에 필요한 정보

- 14.1 유엔 번호 (운송 규정의 대상이 아님)
- 14.2 유엔 적정 선정명 관련없음
- 14.3 운송에서의 위험성 등급(들) 관련없음
- 급 -
- 14.4 용기등급 관련없음
- 14.5 환경 유해성 없음 (위험물 규정에 따라 환경 유해성이 아님)
- 14.6 사용자가 필요한 특별한 안전 대책
추가 정보 없음.
- 14.7 MARPOL 73/78의 부속서 2 및 IBC코드에 따라 벌크 운송
화물이 벌크운송 대상이 아님.
- 14.8 각 유엔 모델 규정에 과한 정보
 - 위험물 도로/철도/내수로 운송 (ADR/RID/ADN)
ADR, RID 및 ADN의 대상이 아님.
 - 국제 해상 위험물 규칙 코드(IMDG)
IMDG의 대상이 아님.

제15장: 법적 규제현황

- 15.1 해당 물질 또는 혼합물에 관한 안전보건환경법에 의한 규제
 - 유럽연합(EU)의 해당 조항
 - 유해 화학물질들의 수출입에 관한 규정 649/2012/EC (PIC)
명시 없음.
 - Regulation 1005/2009/EC on substances that deplete the ozone layer (ODS)
명시 없음.
 - 잔류성 유기 오염물질에 관한 규정 850/2004/EC
명시 없음.
 - REACH, 부속서 17에 따른 제한
명시 없음
 - 허가 대상 물질 목록 (REACH, 부속서 14)
명시 없음
 - 전기 및 전자 장비 내 특정 유해물질의 사용에 대한 제한 지침 2011/65/EU (RoHS) - 부속서 2
명시 없음



Bergaptene ROTICHROM® HPLC

완제품 번호: **7006**

유럽 오염물질 배출 및 이송 등록부(PRTR) 발효에 대한 규칙 166/2006/EC

명시 없음

수질정책(WFD)에서의 공동체 조치 체계설립에 관한 지침 2000/60/EC

명시 없음

국가 목록

물질이 아래와 같은 국가 목록에 등록됨:

- EINECS/ELINCS/NLP (유럽)

15.2 화학물질 안전성 평가

이 물질에 대한 화학적물질 안전성 평가가 수행되지 않음.

제16장: 기타 참고사항

약자 및 두문자어

약자	사용되는 약자의 설명
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (국제 위험물 내수로 운송에 대한 유럽규칙)
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (국제 위험물 도로 운송에 대한 유럽규칙)
CAS	화학물질 요약 서비스 (화학 물질에 대한 가장 폭넓은 목록을 유지하는 서비스)
CLP	물질 및 혼합물의 분류, 표지 및 포장재에 관한 규정 (EC) No 1272/2008
CMR	발암성, 돌연변이성 및 생식독성
EINECS	유럽 기존 물질 목록
ELINCS	유럽 신고 물질 목록
GHS	국제 연합에서 개발된 「화학물질의 분류 및 표지에 관한 국제조화시스템」
IMDG	국제 해상 위험물 규칙 코드
KR-OEL	고용노동부(산재예방정책과): 화학물질 및 물리적 인자의 노출기준
MARPOL	선박으로부터의 오염 방지를 위한 국제 협약 ('해양 오염'의 약자)
NLP	더 이상 고분자가 아닌 물질
OEL	작업장 노출한도
PBT	잔류성, 생물농축성 및 독성
REACH	화학물질의 등록, 평가, 허가 및 제한
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (국제 위험물 철도 운송 규칙)
STEL	단시간 노출기준
TWA	시간가중 평균
vPvB	고잔류성 및 고생물농축성

안전보건자료

r규정 (EC) No. 1907/2006 (REACH)의 개정 453/2010/EU에 따라



Bergaptene ROTICHROM® HPLC

완제품 번호: 7006

기본 참고문서 및 자료의 출처

- 규정 (EC) No. 1907/2006 (REACH)의 개정 453/2010/EU
- 규정 (EC) No. 1272/2008 (CLP, EU GHS)

해당 문구 목록 (제2장과 제3장에 따른 코드 및 문구)

코드	문구
H317	알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
H350	암을 일으킬 수 있음

면책

이 안전지침의 기재 내용은 인쇄일 현재 당사가 보유하고 있는 지식을 최대한 활용하여 기술한 것이다. 이 정보는 이 안전 데이터시트에 기재된 제품을 보관, 가공, 운반 및 폐기할 때 안전하게 처리할 수 있도록 하는 출발점을 제공하기 위한 것이다. 이 기재 내용을 다른 제품에 적용할 수 없다. 다른 제품을 넣어 제품을 섞거나 혼합하거나 가공할 경우, 또는 공정의 경우, 본 물질안전보건자료의 정보는 새로 만들어진 물질에 대해서는 유효하지 않음.