

# Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)



## Спрей разтвор за визуализация на ксантин

артикулен номер: **1H07**  
Версия: **2.0 bg**  
Замества версията от: 06.11.2020  
Версия: (1)

дата на съставяне: 06.11.2020  
Преработено издание: 03.01.2022

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

### 1.1 Идентификатор на продукта

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Идентификация на веществото  | <b>Спрей разтвор за визуализация на ксантин</b> |
| Артикулен номер              | 1H07  |
| Регистрационен номер (REACH) | не е от значение (смес)                         |

### 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

|  |  |
|--|--|
| Идентифицирани употреби, които са от значение: | Лабораторна и аналитична употреба<br>Лабораторен химикал   |
| Употреби, които не се препоръчват:             | Да не се използва за продукти, които влизат в контакт с хранителни продукти. Да не се използва за частни цели (домакинства). |

### 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Carl Roth GmbH + Co KG  
Schoemperlenstr. 3-5  
D-76185 Karlsruhe  
Германия

**Телефон:** +49 (0) 721 - 56 06 0  
**Факс:** +49 (0) 721 - 56 06 149  
**електронна поща:** [sicherheit@carlroth.de](mailto:sicherheit@carlroth.de)  
**Уебсайт:** [www.carlroth.de](http://www.carlroth.de)

Компетентно лице, което отговаря за информационния лист за безопасност:

:Department Health, Safety and Environment

**адресът на електронна поща (компетентното лице):**

**[sicherheit@carlroth.de](mailto:sicherheit@carlroth.de)**

### 1.4 Телефонен номер при спешни случаи

| Име   | Улица                 | Пощенск и код/ населено място | Телефон         | Уебсайт |
|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------|---------|
| National Toxicological Information Centre<br>Emergency Medicine Institute<br>'Pirogov | 21 Totleben Boulevard | 1606 Sofia                    | +359 2 9154 378 |         |

## РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

### 2.1 Класифициране на веществото или сместа

# Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)



## Спрей разтвор за визуализация на ксантин

артикулен номер: 1H07

### Класифициране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)

| Раздел | Клас на опасност  | Категория | Клас на опасност и категория на опасност | Предупреждение за опасност |
|--------|---|-----------|--|----------------------------|
| 2.6    | Запалима течност  | 2         | Flam. Liq. 2                             | H225                       |
| 2.16   | Вещество или смес, корозивни за метали  | 1         | Met. Corr. 1                             | H290                       |
| 3.2    | Корозия/дразнене на кожата  | 2         | Skin Irrit. 2                            | H315                       |
| 3.3    | Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите   | 1         | Eye Dam. 1                               | H318                       |
| 3.4S   | Кожна сенсibiliзация  | 1         | Skin Sens. 1                             | H317                       |
| 3.8D   | Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция (наркотични ефекти, сънливост) | 3         | STOT SE 3                                | H336                       |
| 3.9    | Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция                              | 2         | STOT RE 2                                | H373                       |

За пълния текст на съкращенията: вж. РАЗДЕЛ 16

### Най-съществените физико-химични неблагоприятни ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда

След краткотрайна или дълготрайна експозиция могат да се очакват настъпващи след известен период ефекти или непосредствени ефекти. Веществото е горимо и може да се възпламени от потенциални източници на инициране.

## 2.2 Елементи на етикета

### Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)

**Сигнална дума**      **Опасно**

### Пиктограми

GHS02, GHS05,  
GHS07, GHS08



### Предупреждения за опасност

H225      Силно запалими течност и пари  
H290      Може да бъде корозивно за металите  
H315      Предизвиква дразнене на кожата  
H317      Може да причини алергична кожна реакция  
H318      Предизвиква сериозно увреждане на очите  
H336      Може да предизвика сънливост или световъртеж  
H373      Може да причини увреждане на органите (щитовидна жлеза) при продължителна или повтаряща се експозиция (при поглъщане)

### Препоръки за безопасност

#### Препоръки за безопасност - при предотвратяване

P210      Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено  
P280      Използвайте предпазни ръкавици/предпазни очила

# Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)



## Спрей разтвор за визуализация на ксантин

артикулен номер: 1H07

### Препоръки за безопасност - при реагиране

P302+P352      ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода  
P305+P351+P338      ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването  
P333+P313      При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ

**Етикетиране на опасни съставки:** Железен(III) хлорид, Йод, Ацетон

### Етикетиране на опаковки, когато съдържанието не превишава 125 ml

Сигнална дума: **Опасно**

Символ(и)



H317      Може да причини алергична кожна реакция.  
H318      Предизвиква сериозно увреждане на очите.

P280      Използвайте предпазни ръкавици/предпазни очила.  
P302+P352      ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.  
P305+P351+P338      ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.  
P333+P313      При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.  
съдържа: Железен(III) хлорид, Йод, Ацетон

## 2.3 Други опасности

### Резултати от оценката на PBT и vPvB

Сместа не съдържа вещества, оценени като PBT или vPvB.

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.1 Вещества

не е от значение (смес)

### 3.2 Смеси

#### Описание на сместа

| Наименование на веществото | Идентификатор  | Тегловни % | Класификация съгл. GHS   | Пиктограми | Бележки         |
|----------------------------|--|------------|--|------------|-----------------|
| ацетон                     | CAS № 67-64-1<br>EO № 200-662-2<br>Индекс № 606-001-00-8<br>REACH рег. № 01-2119471330-49-xxxx | 25 – < 40  | Flam. Liq. 2 / H225<br>Eye Irrit. 2 / H319<br>STOT SE 3 / H336<br>EUH066                                       |            | GHS-HC<br>IOELV |
| Железен(III) хлорид        | CAS № 7705-08-0<br>EO № 231-729-4<br>REACH рег. № 01-2119497998-05-xxxx                        | 3 – < 10   | Met. Corr. 1 / H290<br>Acute Tox. 4 / H302<br>Skin Irrit. 2 / H315<br>Eye Dam. 1 / H318<br>Skin Sens. 1 / H317 |            |                 |

# Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)



## Спрей разтвор за визуализация на ксантин

артикулен номер: 1H07

| Наименование на веществото | Идентификатор  | Тегловни % | Класификация съгл. GHS   | Пиктограми | Бележки |
|----------------------------|--|------------|--|------------|---------|
| L(+)-Винена киселина       | CAS № 87-69-4<br>EO № 201-766-0<br>REACH рег. № 01-2119537204-47-xxxx                            | 1 – < 10   | Eye Irrit. 2 / H319  |            |         |
| Йод                        | CAS № 7553-56-2<br>EO № 231-442-4<br>Индекс № 053-001-00-3<br>REACH рег. № 01-2119485285-30-xxxx | 1 – < 2,5  | Acute Tox. 4 / H302<br>Acute Tox. 4 / H312<br>Acute Tox. 4 / H332<br>Skin Irrit. 2 / H315<br>Eye Irrit. 2 / H319<br>STOT SE 3 / H335<br>STOT RE 1 / H372<br>Aquatic Acute 1 / H400 |            | GHS-HC  |

### Бележки

GHS-HC: Хармонизирана класификация (класификацията на веществото отговаря на вписаното в листата според 1272/2008/ЕС приложение VI)

IOELV: Вещество с от общността индикативни гранични стойности на професионална експозиция

| Наименование на веществото | Идентификатор  | Специф. пред. концентрации | М-Коефициенти | ATE   | Път на експозиция                                  |
|----------------------------|--|----------------------------|---------------|---|--|
| Железен(III) хлорид        | CAS № 7705-08-0<br>EO № 231-729-4                          | -                          | -             | 500 mg/kg                                       | орална   |
| Йод                        | CAS № 7553-56-2<br>EO № 231-442-4<br>Индекс № 053-001-00-3 | -                          | -             | 1.500 mg/kg<br>1.100 mg/kg<br>>4,588 mg/l<br>4h | орална<br>дермална<br>инхалационна<br>(прах/мъгла) |

За пълния текст на съкращенията: вж. РАЗДЕЛ 16

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1 Описание на мерките за първа помощ



#### Общи бележки

Свалете замърсеното облекло.

#### След вдишване

Осигури чист въздух. При всички случаи на съмнение, или при наличие на симптоми да се потърси медицинска помощ.

# Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)



## Спрей разтвор за визуализация на ксантин

артикулен номер: 1H07

### След контакт с кожата

Облейте кожата с вода/вземете душ. След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с вода. При кожни реакции потърсете лекар. При поява на кожни дразнения да се потърси лекарска помощ.

### След контакт с очите

При допир с очите веднага изплакнете с отворени клепачи 10 до 15 минути под течаща вода и потърсете очен лекар.

### След поглъщане

Изплакнете устата. При неразположение се обадете на лекар.

## 4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Риск от слепота, Риск от тежко увреждане на очите, Дразнене, Алергични реакции, Гадене, Сънливост, Състояние на наркоза

## 4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

няма

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1 Пожарогасителни средства



#### Подходящи пожарогасителни средства

да се координират противопожарните мерки с околността  
водни пръски, устойчива на алкохол пяна, сух прах за гасене, ВС-прах, въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>)

#### Неподходящи пожарогасителни средства

водна струя

### 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Горим. При недостатъчна вентилация и/или при употреба може да образува запалима или експлозивна паровъздушна смес. Парите от разтворители са по-тежки от въздуха и могат да се разпространяват по подовите. Места, които не са вентилирани например задушни области под нивото на земята като ровове, тунели и шахти, са особено податливи на присъствието на запалими вещества или смеси. Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха.

#### Опасни продукти на изгаряне

Въглероден монооксид (CO), Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>), При горене може да се отделят отровни газове, съдържащи въглероден монооксид.

### 5.3 Съвети за пожарникарите

В случай на пожар и/или експлозия да не се вдишва дима. Гасете пожара с обичайните предпазни мерки от разумно разстояние. Да се носи автономен дихателен апарат.

## Спрей разтвор за визуализация на ксантин

артикулен номер: 1H07

### РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

#### 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи



##### За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Използвайте предписаните лични предпазни средства. Да се избягва допир на продукта с кожата, очите и облеклото. Да не се вдишва парите/аерозола. Избягване на източници на запалване.

#### 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазвай от замърсяване на отточни канализации, повърхностни и подпочвени води. Опасност от експлозия.

#### 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

##### Съвети относно начините, по които да се ограничи разливът

Покриване на отточни канализации.

##### Съвети относно начините, по които да се почисти разливът

Да се попие механично със свързващ материал (пясък, диатомит, свързващо вещество за киселини или универсално).

##### Друга информация относно разливи и изпускания

Поставете в подходящи контейнери за изхвърляне. Проветрявай засегнатата зона.

#### 6.4 Позоваване на други раздели

Опасни продукти на изгаряне: виж раздел 5. Лични предпазни средства: виж раздел 8. Несъвместими материали: виж раздел 10. Обезвреждане на отпадъците: виж раздел 13.

### РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

#### 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Осигуряване на достатъчна вентилация.

##### Противопожарни мерки, както и мерки за предотвратяването на преобразуването на аерозоли и прах



Да се съхранява далече от източници на запалване да не се пуши.

Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество. Поради опасност

от експлозия, да се предотврати изтичане на пари в мазета, димоотводи и канавки.

##### Съвети за обща хигиена на труда

Да се измиват ръцете преди почивка и в края на работния ден. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се пуши по време на работа.

#### 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

# Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)



## Спрей разтвор за визуализация на ксантин

артикулен номер: 1H07

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се съхранява на хладно място.

### Несъвместими вещества или смеси

Спазвайте указанията за комбинирано съхранение.

### Предпази от външна експонация, като например

директно светлинно облъчване, UV-лъчи/слънчева светлина

### Спазване на други съвети:

Заземяване/еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство.

### Изисквания за вентилация

Да се използва локална и обща вентилация.

### Специфично проектиране на помещения за съхранение или на съдове

Препоръчана температура на съхранение: 2 – 8 °C

## 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налична информация.

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### 8.1 Параметри на контрол

#### Национални гранични стойности

Гранични стойности на професионална експозиция (Граници на експозиция на работното място)

| Държава | Наименование на реагента | CAS №     | Идентификатор | 8 часа [ppm] | 8 часа [mg/m <sup>3</sup> ] | 15 min [ppm] | 15 min [mg/m <sup>3</sup> ] | Ceiling-C [ppm] | Ceiling-C [mg/m <sup>3</sup> ] | Нотация | Източник      |
|---------|--------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|---------|---------------|
| BG      | ацетон                   | 67-64-1   | GSRM          |              | 600                         |              | 1.400                       |                 |                                |         | NAREDB A № 13 |
| BG      | йод                      | 7553-56-2 | GSRM          |              | 3                           |              |                             |                 |                                |         | NAREDB A № 13 |
| EU      | ацетон                   | 67-64-1   | IOELV         | 500          | 1.210                       |              |                             |                 |                                |         | 2000/39/EO    |

#### Нотация

15 min Граница на краткосрочна експозиция: гранична стойност, над която не трябва да има експозиция и която се отнася за 15-минутен период, освен ако не е посочено друго

8 часа Усреднена във времето стойност (лимит на дългосрочна експозиция): измерено или изчислено по отношение на среден базов период от осем часа

Ceiling-C Пределна височина е гранична стойност, над която не трябва да има експозиция

#### Биологични гранични стойности

| Държава | Наименование на реагента | CAS №   | Параметър | Нотация | Идентификатор | Стойност | Материал | Източник      |
|---------|--------------------------|---------|-----------|---------|---------------|----------|----------|---------------|
| BG      | ацетон                   | 67-64-1 | ацетон    |         | BGS           | 80 mg/l  | урина    | NAREDB A № 13 |

# Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)



## Спрей разтвор за визуализация на ксантин

артикулен номер: 1H07

| Съответните DNEL- компоненти на сместа |           |              |                              |                                  |                    |                            |
|--|-----------|--------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Наименование на веществото             | CAS №     | Крайна точка | Прагово ниво                 | Цел на защита, път на експозиция | Използван в        | Време на експозиция        |
| ацетон                                 | 67-64-1   | DNEL         | 1.210 mg/m <sup>3</sup>      | човек, инхалационна              | промишлен работник | хронични - системни ефекти |
| ацетон                                 | 67-64-1   | DNEL         | 2.420 mg/m <sup>3</sup>      | човек, инхалационна              | промишлен работник | остри - локални ефекти     |
| ацетон                                 | 67-64-1   | DNEL         | 186 mg/kg телесно тегло/ден  | човек, дермална                  | промишлен работник | хронични - системни ефекти |
| Железен(III) хлорид                    | 7705-08-0 | DNEL         | 2,8 mg/kg телесно тегло/ден  | човек, дермална                  | промишлен работник | хронични - системни ефекти |
| йод                                    | 7553-56-2 | DNEL         | 0,07 mg/m <sup>3</sup>       | човек, инхалационна              | промишлен работник | хронични - системни ефекти |
| йод                                    | 7553-56-2 | DNEL         | 0,01 mg/kg телесно тегло/ден | човек, дермална                  | промишлен работник | хронични - системни ефекти |

| Съответните PNEC- компоненти на сместа |           |              |              |                     |                              |                          |
|--|-----------|--------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|
| Наименование на веществото             | CAS №     | Крайна точка | Прагово ниво | Организъм           | Компонент на околната среда  | Време на експозиция      |
| ацетон                                 | 67-64-1   | PNEC         | 10,6 mg/l    | водни организми     | сладка вода                  | краткотрайна (мигновена) |
| ацетон                                 | 67-64-1   | PNEC         | 1,06 mg/l    | водни организми     | морска вода                  | краткотрайна (мигновена) |
| ацетон                                 | 67-64-1   | PNEC         | 100 mg/l     | водни организми     | пречиствателна станция (STP) | краткотрайна (мигновена) |
| ацетон                                 | 67-64-1   | PNEC         | 30,4 mg/kg   | водни организми     | утайки в сладка вода         | краткотрайна (мигновена) |
| ацетон                                 | 67-64-1   | PNEC         | 3,04 mg/kg   | водни организми     | морски утайки                | краткотрайна (мигновена) |
| ацетон                                 | 67-64-1   | PNEC         | 29,5 mg/kg   | сухоземни организми | почва                        | краткотрайна (мигновена) |
| йод                                    | 7553-56-2 | PNEC         | 18,13 µg/l   | водни организми     | сладка вода                  | краткотрайна (мигновена) |
| йод                                    | 7553-56-2 | PNEC         | 60,01 µg/l   | водни организми     | морска вода                  | краткотрайна (мигновена) |
| йод                                    | 7553-56-2 | PNEC         | 11 mg/l      | водни организми     | пречиствателна станция (STP) | краткотрайна (мигновена) |
| йод                                    | 7553-56-2 | PNEC         | 3,99 mg/kg   | водни организми     | утайки в сладка вода         | краткотрайна (мигновена) |
| йод                                    | 7553-56-2 | PNEC         | 20,22 mg/kg  | водни организми     | морски утайки                | краткотрайна (мигновена) |
| йод                                    | 7553-56-2 | PNEC         | 5,95 mg/kg   | сухоземни организми | почва                        | краткотрайна (мигновена) |



## Спрей разтвор за визуализация на ксантин

артикулен номер: 1H07

### 8.2 Контрол на експозицията

#### Индивидуални мерки за защита (лични предпазни средства)

##### Защита на очите/лицето



Използвай предпазни маски със странична защита.

##### Защита на кожата



##### • защита на ръцете

Да се носят подходящи ръкавици. Подходящи са ръкавици за защита от химикали, които са изпитани в съответствие с EN 374. За специални цели, се препоръчва да се провери устойчивостта на химикали на защитните ръкавици, споменати по-горе, заедно с доставчика на тези ръкавици. Времената са приблизителни стойности от измервания при 22 ° C и постоянен контакт. Повишените температури, дължащи се на нагрявани вещества, топлина на тялото и т.н. и намаляване на ефективната дебелина на слоя чрез разтягане, могат да доведат до значително намаляване на времето за пробив. Ако имате съмнения, свържете се с производителя. При приблизително 1,5 пъти по-голяма / по-малка дебелина на слоя, съответното време за пробиване се удвоява / намалява наполовина. Данните се отнасят само за чистото вещество. Когато се прехвърлят към смеси от вещества, те могат да се разглеждат само като ръководство.

##### • вид на материала

Бутилов каучук

##### • дебелина на материала

0,5 mm

##### • износване на материала на ръкавиците

>480 минути (проникване: ниво б)

##### • допълнителни мерки за защита

Да се оставят периоди на възстановяване за регенерация на кожата. Профилактична защита на кожата (защитни кремове/мехлеми) се препоръчва. Огнезащитно облекло.

##### Защита на дихателните пътища



Дихателна защита е необходима при: Образуване на аерозолна мъгла. Тип: АХ (газозащитни филтри и комбинирани филтри против органични съединения с ниска точка на кипене, цветови код: Кафяв).

##### Контрол на експозицията на околната среда

Предпазвай от замърсяване на отточни канализации, повърхностни и подпочвени води.

# Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)



## Спрей разтвор за визуализация на ксантин

артикулен номер: 1H07

### РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

#### 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

|   |  |
|---|--|
| Физично състояние   | течен  |
| Цвят  | светложълт   |
| Мирис   | характерен   |
| Точка на топене/точка на замръзване                                 | не е определен   |
| Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене    | 56 °C (данните се отнасят за основната съставка)   |
| Запалимост  | запалима течност съгласно GHS критерии   |
| Долна и горна граница на експлозивност                              | 60 g/m <sup>3</sup> (LEL) - 345 g/m <sup>3</sup> (UEL) /<br>2,6 обемни % (LEL) - 12,8 обемни % (UEL)<br>(данните се отнасят за основната съставка) |
| Точка на запалване  | -17 °C (данните се отнасят за основната съставка)  |
| Температура на самозапалване  | 465 °C (данните се отнасят за основната съставка)  |
| Температура на разпадане  | не се отнася   |
| pH (стойност)   | 2 – 3 (20 °C)  |
| Кинематичен вискозитет  | не е определен   |
| <u>Разтворимост(и)</u>  |  |
| Разтворимост във вода   | може да се смесва във всякакви пропорции   |
| <u>Коефициент на разпределение</u>                                  |  |
| Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност): | тази информация не е налична   |
| Налягане на парите  | не е определен   |
| <u>Плътност и/или относителна плътност</u>                          |  |
| Плътност  | 0,82 g/cm <sup>3</sup> при 20 °C   |
| Относителна плътност на парите                                      | няма налична информация относно това свойство  |
| Характеристики на частиците   | не се отнася (течен)   |
| <u>Други параметри на безопасността</u>                             |  |
| Оксидиращи свойства   | няма   |

#### 9.2 Друга информация

# Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)



## Спрей разтвор за визуализация на ксантин

артикулен номер: 1H07

Информация във връзка с класовете на физична опасност:

Вещества или смеси, корозивни за метали

категория 1: корозивен за металите

Други характеристики за безопасност:

Степен на смесване

напълно се смесва с вода

Температурният клас (ЕС, съгл. с АТЕХ)

T1  
Максимално допустима повърхностна температура на оборудването: 450°C

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1 Реактивност

Сместа съдържа реактивно(и) вещество(а). Риск от запалване. Вещество или смес, корозивни за метали. Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха.

#### При нагряване

Риск от запалване.

### 10.2 Химична стабилност

Материала е устойчив на температура и налягане или в обичайна среда и при предвидимите условия на съхранение и работа.

### 10.3 Възможност за опасни реакции

**Реагира рязко с:** силен окислител, Редуциращи агенти, Азотна киселина, Халогенирани въглеводороди, Водороден прекис, Перокиси, Нитросъединение,  
**Екзотермична реакция с:** Алкален хидроксид, Алкални метали, Силна основа

### 10.4 Условия, които трябва да се избягват

Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. UV-лъчи/слънчева светлина. Директно светлинно облъчване.

### 10.5 Несъвместими материали

Гумени изделия, пластмаси, различен метали

### 10.6 Опасни продукти на разпадане

Опасни продукти на изгаряне: виж раздел 5.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

### 11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Липса на данни от изпитване за цялата смес.

#### Процедура за класифициране

Методът за класифициране на смеси се основава на съставките на сместа (формула на адитивност).

**Класификация съгласно GHS (1272/2008/ЕО, CLP)**

#### Остра токсичност

Да не се класифицира като остро токсичен.

# Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)



## Спрей разтвор за визуализация на ксантин

артикулен номер: 1H07

| Оценка на остра токсичност (ATE) на компонентите на сместа |           |                           |                |
|--|-----------|---------------------------|----------------|
| Наименование на веществото                                 | CAS №     | Път на експозиция         | ATE            |
| Железен(III) хлорид  | 7705-08-0 | орална                    | 500 mg/kg      |
| йод  | 7553-56-2 | орална                    | 1.500 mg/kg    |
| йод  | 7553-56-2 | дермална                  | 1.100 mg/kg    |
| йод  | 7553-56-2 | инхалационна (прах/мъгла) | >4,588 mg/l/4h |

| Остра токсичност на компонентите на сместа |           |                           |              |                |               |
|--|-----------|---------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Наименование на веществото                 | CAS №     | Път на експозиция         | Крайна точка | Стойност       | Видове        |
| ацетон                                     | 67-64-1   | орална                    | LD50         | 5.800 mg/kg    | плъх          |
| Железен(III) хлорид                        | 7705-08-0 | орална                    | LD50         | 500 mg/kg      | плъх          |
| Железен(III) хлорид                        | 7705-08-0 | дермална                  | LD50         | >2.000 mg/kg   | плъх          |
| L(+)-Винена киселина                       | 87-69-4   | орална                    | LD50         | >2.000 mg/kg   | плъх          |
| L(+)-Винена киселина                       | 87-69-4   | дермална                  | LD50         | >2.000 mg/kg   | плъх          |
| йод  | 7553-56-2 | орална                    | LD50         | 14.000 mg/kg   | неопределен и |
| йод  | 7553-56-2 | инхалационна (прах/мъгла) | LC50         | >4,588 mg/l/4h | плъх          |
| йод  | 7553-56-2 | дермална                  | LD50         | >2.000 mg/kg   | заек          |

### Корозия/дразнене на кожата

Предизвиква дразнене на кожата.

### Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Предизвиква сериозно увреждане на очите.

### Респираторна или кожна сенсибилизация

Може да причини алергична кожна реакция.

### Мутагенност за зародишни клетки

Да не се класифицира като мутагенен за зародишните клетки.

### Канцерогенност

Да не се класифицира като канцерогенен.

### Токсичност за репродукцията

Да не се класифицира като токсичен за репродукцията.

### Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция

Може да предизвика сънливост или световъртеж.

### Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция

Може да причини увреждане на органите (щитовидна жлеза) при продължителна или повтаряща се експозиция (при поглъщане).

# Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)



## Спрей разтвор за визуализация на ксантин

артикулен номер: 1H07

| Категория на опасност | Определен орган | Път на експозиция |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| 2                     | щитовидна жлеза | при поглъщане     |

### Опасност при вдишване

Да не се класифицира като представляващ опасност при вдишване.

### Симптоми, свързани с физичните, химичните и токсикологичните характеристики

#### • При поглъщане

повръщане, прилошаване

#### • При контакт с очите

Предизвиква сериозно увреждане на очите, риск от слепота

#### • При вдишване

главоболие, световъртеж, гадене, умора, състояние на наркоза

#### • При контакт с кожата

предизвиква дразнене на кожата, Може да предизвика алергични реакции, сърбеж, локално почервеняване

#### • Друга информация

няма

### 11.2 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Никоя от съставките не е изброена.

### 11.3 Информация за други опасности

Няма допълнителна информация.

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1 Токсичност

Да не се класифицира като опасно за водната среда.

| Токсичност във водна среда (остра) на компоненти на сместа |           |              |            |                    |                     |
|--|-----------|--------------|------------|--------------------|---------------------|
| Наименование на веществото                                 | CAS №     | Крайна точка | Стойност   | Видове             | Време на експозиция |
| ацетон   | 67-64-1   | LC50         | 5.540 mg/l | риба               | 96 h                |
| L(+)-Винена киселина                                       | 87-69-4   | LC50         | >100 mg/l  | риба               | 96 h                |
| L(+)-Винена киселина                                       | 87-69-4   | EC50         | 93,31 mg/l | водни безгръбначни | 48 h                |
| йод  | 7553-56-2 | LC50         | 1,67 mg/l  | риба               | 96 h                |
| йод  | 7553-56-2 | ErC50        | 0,13 mg/l  | водорасло          | 72 h                |

# Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)



## Спрей разтвор за визуализация на ксантин

артикулен номер: 1H07

### Токсичност във водна среда (хронична) на компоненти на сместа

| Наименование на веществото | CAS №     | Крайна точка | Стойност    | Видове         | Време на експозиция |
|----------------------------|-----------|--------------|-------------|----------------|---------------------|
| ацетон                     | 67-64-1   | EC50         | 61,15 g/l   | микроорганизми | 30 min              |
| L(+)-Винена киселина       | 87-69-4   | EC50         | >1.000 mg/l | микроорганизми | 3 h                 |
| йод                        | 7553-56-2 | EC50         | 280 mg/l    | микроорганизми | 3 h                 |

### Биохимично разграждане

Не са налице данни.

#### 12.2 Процес на разграждане

### Разграждане на компонентите на сместа

| Наименование на веществото | CAS №   | Процес                           | Абиотично разграждане | Време | Метод | Източник |
|----------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------|-------|-------|----------|
| ацетон                     | 67-64-1 | генериране на въглероден диоксид | 90,9 %                | 28 d  |       | ЕСНА     |
| L(+)-Винена киселина       | 87-69-4 | изчерпване на кислорода          | 85 %                  | 28 d  |       | ЕСНА     |

#### 12.3 Биоакмулираща способност

Не са налице данни.

### Биоакмулираща способност на компонентите на сместа

| Наименование на веществото | CAS №     | BCF | Log KOW       | BOD5/COD |
|----------------------------|-----------|-----|---------------|----------|
| ацетон                     | 67-64-1   |     | -0,23         |          |
| Железен(III) хлорид        | 7705-08-0 |     | -4 (24 °C)    |          |
| L(+)-Винена киселина       | 87-69-4   |     | -1,91 (20 °C) |          |
| йод                        | 7553-56-2 |     | 2,49 (20 °C)  |          |

#### 12.4 Преносимост в почвата

Не са налице данни.

#### 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Не са налице данни.

#### 12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Никоя от съставките не е изброена.

#### 12.7 Други неблагоприятни ефекти

Не са налице данни.

## Спрей разтвор за визуализация на ксантин

артикулен номер: 1H07

### РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

#### 13.1 Методи за третиране на отпадъци



Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък. Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местната/регионалната/националната/международната уредба.

##### Информация относно изхвърлянето в канализационната система

Да не се изпуска в канализацията.

##### Управление на отпадъците от контейнери/опаковки

Това е опасен отпадък; само опаковки които са одобрени (напр. съгл. ADR) могат да се използват.

#### 13.2 Съответни разпоредби отнасящи се до отпадъци

Поставянето на кодове/наименования върху отпадъците да се извърши в съответствие с Наредбата за каталога на отпадъци, съобразно спецификата на даденото производство или процес. Регламент на отпадъците (Германия).

#### 13.3 Забележки

Отпадъците трябва да бъдат разделени в категории, които могат да се третират отделно от местните или националните власти за управление на отпадъци. Имайте предвид всички национални или регионални разпоредби, които са от значение.

### РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

#### 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

|             |         |
|-------------|---------|
| ADR/RID/ADN | UN 2924 |
| IMDG Код    | UN 2924 |
| ICAO-TI     | UN 2924 |

#### 14.2 Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| ADR/RID/ADN                               | ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ, КОРОЗИОННА, Н.У.К. |
| IMDG Код                                  | FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.  |
| ICAO-TI                                   | Flammable liquid, corrosive, n.o.s.  |
| Техническо наименование (опасни съставки) | Ацетон, Железен(III) хлорид          |

#### 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

|             |       |
|-------------|-------|
| ADR/RID/ADN | 3 (8) |
| IMDG Код    | 3 (8) |
| ICAO-TI     | 3 (8) |

#### 14.4 Опаковъчна група

|             |    |
|-------------|----|
| ADR/RID/ADN | II |
| IMDG Код    | II |





# Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)



## Спрей разтвор за визуализация на ксантин

артикулен номер: 1H07

|   |   |
|---|---|
| ICAO-TI   | II  |
| <b>14.5 Опасности за околната среда</b>   | без опасност за околната среда съгл. Регламентите за опасни товари  |
| <b>14.6 Специални предпазни мерки за потребителите</b>  |   |
| Разпоредби за опасни товари (ADR) трябва да се спазват в рамките на обектите.   |   |
| <b>14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация</b>  |   |
| Товара не е предназначен за превоз в насипно състояние.   |   |
| <b>14.8 Информация за всички примерни правила на ООН</b>  |   |
| <b>Автомобилния, железопътния и вътрешния воден транспорт на опасни товари (ADR/RID/ADN) - Допълнителна информация</b>  |   |
| Точно превозно наименование   | ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ, КОРОЗИОННА, Н.У.К.  |
| Подробности в документа за транспорт  | UN2924, ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ, КОРОЗИОННА, Н.У.К., (съдържа: ацетон, Железен(III) хлорид), 3 (8), II, (D/E)      |
| Класификационен код   | FC  |
| Етикет(и) за опасност   | 3+8   |
|   |   |
| Специални разпоредби (SP)   | 274   |
| Изключени количества (EQ)   | E2  |
| Ограничени количества (LQ)  | 1 L   |
| Транспортна категория (TC)  | 2   |
| Код за тунелни ограничения (TRC)  | D/E   |
| Идентиф. № за опасност  | 338   |
| <b>Международен кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG) - Допълнителна информация</b>  |   |
| Точно превозно наименование   | FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.   |
| Подробностите съгласно декларацията на товародателя   | UN2924, FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S., (contains: Acetone, Iron(III) chloride), 3 (8), II, -17°C с.с. |
| Замърсяващ морските води  | -   |
| Етикет(и) за опасност   | 3+8   |
|   |   |
| Специални разпоредби (SP)   | 274   |
| Изключени количества (EQ)   | E2  |
| Ограничени количества (LQ)  | 1 L   |
| EmS   | F-E, S-C  |
| Категория на складиране   | B   |



# Информационен лист за безопасност


съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)



## Спрей разтвор за визуализация на ксантин

артикулен номер: 1H07

### Международна организация за гражданско въздухоплаване (ICAO-IATA/DGR) - Допълнителна информация

|   |   |
|---|---|
| Точно превозно наименование   | Flammable liquid, corrosive, n.o.s.   |
| Подробностите съгласно декларацията на товародателя                               | UN2924, Flammable liquid, corrosive, n.o.s., (contains: Acetone, Iron(III) chloride), 3 (8), II |
| Етикет(и) за опасност   | 3+8   |
|  |   |
| Специални разпоредби (SP)   | A3  |
| Изключени количества (EQ)   | E2  |
| Ограничени количества (LQ)  | 0,5 L   |

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

### 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Съответните разпоредби на Европейския съюз (ЕС)

Ограничения съгласно REACH, приложение XVII

| Опасни вещества с ограничения (REACH, Приложение XVII) |   |       |             |    |
|--|---|-------|-------------|----|
| Наименование на веществото                             | Наименование съгл. инвентаризацията   | CAS № | Ограничение | №  |
| Спрей разтвор за визуализация на ксантин               | този продукт отговаря на критериите за класификация съгласно Регламент № 1272/2008/ЕО |       | R3          | 3  |
| ацетон   | запалими / пирофорен  |       | R40         | 40 |
| ацетон   | вещества в масилата за татуировки и перманентен грим                                  |       | R75         | 75 |
| Железен(III) хлорид                                    | вещества в масилата за татуировки и перманентен грим                                  |       | R75         | 75 |

#### Легенда

- R3
1. Забранява се употребата им в:
    - декоративни изделия, предназначени за получаване на светлинни или цветни ефекти посредством различни фази, като например декоративни лампи и пепелници;
    - фокуси и шеги;
    - игри за един или повече участници или изделия, предназначени да се използват като такива, дори и с декоративни цели.
  2. Не се пускат на пазара изделия, които не отговарят на изискванията на параграф 1.
  3. Не се пускат на пазара, ако съдържат оцветители, освен когато се използват за фискални цели, или парфюм, или и двете, ако те:
    - могат да се използват като гориво в декоративни маслени лампи, предназначени за масовия потребител, и
    - представляват опасност при вдишване и са етикетирани с рискова фраза H304.
  4. Не се пускат на пазара декоративни маслени лампи, предназначени за масовия потребител, освен когато отговарят на Европейския стандарт за декоративни маслени лампи (EN 14059), приет от Европейския комитет по стандартизация (CEN).
  5. Без да се засяга изпълнението на други разпоредби на Съюза, отнасящи се до класифицирането, етикетиранието и опаковането на вещества и смеси, доставчиците гарантират, че преди пускане на пазара са изпълнени следните условия:
    - а) маслата за лампи, етикетирани с рискова фраза H304, предназначени за масовия потребител, имат видима, четлива и незаличима маркировка, както следва: „Лампите, пълни с тази течност, да се съхраняват извън обсега на деца“. и, от 1 декември 2010 г., „Само една глътка масло за лампи — или дори смученето на фитила на лампата — може да доведе до животозастрашаващо белодробно увреждане“;
    - б) от 1 декември 2010 г. течностите за запалване на скари, етикетирани с рискова фраза H304, предназначени за масовия потребител, имат четлива и незаличима маркировка, както следва: „Само глътка от течността за запалване на скари може да доведе до животозастрашаващо белодробно увреждане“;
    - в) от 1 декември 2010 г. маслата за лампи и течностите за запалване на скари, етикетирани с рискова фраза H304, предназначени за масовия потребител, се опаковат в черни непрозрачни контейнери с вместимост до 1

# Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)



## Спрей разтвор за визуализация на ксантин

артикулен номер: 1H07

---

### Легенда

- R40 литър.
1. Забранява се употребата им като вещества или смеси в аерозолни флакони, когато тези аерозолни флакони са предназначени за предлагане на масовия потребител с цел забавление и украса, като следните:
- метален блясък, предназначен за декорация,
  - изкуствен сняг и скреж,
  - „възглавнички за издаване на неприлични шумове“,
  - карнавални аерозоли,
  - имитация на екскременти,
  - свирки за празненства,
  - декоративни снежинки и пяна,
  - изкуствени паяжини,
  - зловонни бомбички.
2. Без да се засяга прилагането на други разпоредби на Общността, свързани с класифицирането, опаковането и етикетиранието на вещества, доставчиците гарантират, че преди пускането на пазара опаковките на аерозолните флакони, описани по-горе, са етикетирани ясно и четливо с неизличим надпис, както следва: „Само за професионална употреба“.
3. Чрез дерогация параграфи 1 и 2 не се прилагат спрямо аерозолните флакони, посочени в член 8 (1а) от Директива 75/324/ЕИО на Съвета (2).
4. Няма да се пускат на пазара аерозолните флакони, описани в параграфи 1 и 2, освен ако не са съобразени с посочените изисквания.

## Спрей разтвор за визуализация на ксантин

артикулен номер: 1H07

### Легенда

- R75 1. Не се пускат на пазара в смеси, предназначени за татуиране, и смесите, съдържащи кое да е от тези вещества, не се използват за целите на татуирането след 4 януари 2022 г., ако въпросното вещество или вещества присъства(т) при следните обстоятелства:
- а) в случай на вещество, класифицирано в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 като канцерогенно, категория 1A, 1B или 2, или мутагенно за зародишните клетки, категория 1A, 1B или 2, веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от 0,00005 тегловни процента;
  - б) в случай на вещество, класифицирано в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 като токсично за репродукцията, категория 1A, 1B или 2, веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от 0,001 тегловни процента;
  - в) в случай на вещество, класифицирано в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 като кожен сенсibiliзатор, категория 1, 1A или 1B, веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от 0,001 тегловни процента;
  - г) в случай на вещество, класифицирано в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 като предизвикващо корозия на кожата, категория 1, 1A, 1B или 1C, или дразнене на кожата, категория 2, веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от:
  - i) 0,1 тегловни процента, ако веществото се използва единствено като регулатор на pH;
  - ii) 0,01 тегловни процента във всички други случаи;
  - д) в случай на вещество, класифицирано в приложение II към Регламент (ЕО) № 1223/2009 (\*1), веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от 0,00005 тегловни процента;
  - е) в случай на вещество, за което за един или повече от следните видове е посочено условие в колона ж (Вид на продукта, части на тялото) от таблицата в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1223/2009, веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от 0,00005 тегловни процента:
  - i) „Продукти с отмиване“
  - ii) „Да не се използва в продукти за приложение върху лигавиците“;
  - iii) „Да не се използва в продукти за очи“;
  - ж) в случай на вещество, за което е посочено условие в колона з (Максимална концентрация в готовия за употреба препарат) или колона и (Други) от таблицата в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1223/2009, веществото присъства в сместа в концентрация или по друг начин, които не отговарят на условията, посочени в тази колона:
  - з) в случай на вещество, изброено в допълнение 13 към настоящото приложение, веществото присъства в сместа в концентрация, равна на или по-голяма от пределната концентрация, посочена за това вещество в посоченото допълнение.
2. За целите на това вписване използването на смес „за татуиране“ означава инжектиране или въвеждане на сместа в кожата, лигавицата или очната ябълка на лице посредством процес или процедура (включително процедури, обикновено наричани „перманентен грим“, „козметично татуиране“, „микроблейдинг“ и „микропигментация“), целяща постигане на знак или рисунка върху тялото му.
3. Ако вещество, което не е изброено в допълнение 13, попада в обхвата на повече от една от точки а)–ж) от параграф 1, за това вещество се прилага най-строгата пределна концентрация, установена във въпросните точки. Ако вещество, което е изброено в допълнение 13, попада и в обхвата на една или повече от точки а)–ж) от параграф 1, за това вещество се прилага пределната концентрация, установена в точка з) от параграф 1.
4. Чрез дерогация параграф 1 не се прилага за следните вещества до 4 януари 2023 г.:
- а) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, ЕО номер 205-685-1, CAS номер 147-14-8);
  - б) Pigment Green 7 (CI 74260, ЕО номер 215-524-7, CAS номер 1328-53-6).
5. Ако част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 бъде изменена след 4 януари 2021 г., за да се класифицира или прекласифицира дадено вещество, така че то да попада в обхвата на точки а), б), в) или г) от параграф 1 от настоящото вписване или да попада в различна точка от онази, в която е попадало преди това, и датата на прилагане на тази нова или преразгледана класификация е след датата, посочена в параграф 1, или в зависимост от случая, в параграф 4 от настоящото вписване, то за целите на прилагането на настоящото вписване по отношение на посоченото вещество това изменение се третира като влизане в сила на датата на прилагане на тази нова или преразгледана класификация.
6. Ако приложение II или приложение IV към Регламент (ЕО) № 1223/2009 бъде изменено след 4 януари 2021 г., за да бъде добавено в списъка дадено вещество или вписването му да бъде променено, така че то да попада в обхвата на точки д), е) или ж) от параграф 1 от настоящото вписване, или да попада в различна точка от онази, в която е попадало преди това, и изменението влиза в сила след датата, посочена в параграф 1, или в зависимост от случая, параграф 4 от настоящото вписване, то за целите на прилагането на настоящото вписване по отношение на посоченото вещество това изменение се третира като влизане в сила 18 месеца след влизането в сила на акта, с който е направено посоченото изменение.
7. Доставчиците, които пускат на пазара смес, предназначена за татуиране, гарантират, че след 4 януари 2022 г., върху етикета на сместа е посочена следната информация:
- а) текстът „Смес, предназначена за татуировки или перманентен грим“;
  - б) уникален референтен номер за идентифициране на партидата;
  - в) списъкът на съставките в съответствие с номенклатурата, установена със Справочника на общоприетите наименования на съставките съгласно член 33 от Регламент (ЕО) № 1223/2009, или при липсата на общоприето наименование на съставка, наименованието по IUPAC. При липса на наименование или наименование по IUPAC, номерът по CAS и ЕО номерът. Съставките се изброяват в низходящ ред по теглото или обема на съставките по време на формулирането. „Съставка“ означава всяко вещество, добавено по време на процеса на формулиране и присъстващо в сместа, предназначена за татуиране. Онечистванията не се считат за съставки. Ако вече съществува изискване наименованието на дадено вещество, използвано като съставка по смисъла на това вписване, да бъде посочено върху етикета в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, не е необходимо тази съставка да бъде посочена в съответствие с настоящия регламент;
  - г) допълнителният текст „регулатор на pH“ за веществата, попадащи в обхвата на параграф 1, буква г), подточка i);
  - д) текстът „Съдържа никел. Може да предизвика алергични реакции.“, ако сместа съдържа никел под пределната концентрация, посочена в допълнение 13;
  - е) текстът „Съдържа хром(VI). Може да предизвика алергични реакции.“, ако сместа съдържа хром(VI) под пределната концентрация, посочена в допълнение 13;
  - ж) инструкции за безопасна употреба до топка, доколкото досега съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 не се е изисквало да бъдат посочени върху етикета. Информацията е ясно видима, лесно четима и обозначена така, че да бъде незаличима. Информацията се изписва на официалния(ите) език(ци) на държавата(ите) членка(и), в която(които) сместа е пусната на пазара, освен ако във въпросната(ите) държава(и) членка(и) не е предвидено друго. Когато това се налага заради размера на опаковката, посочената в първата алинея информация, с

# Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)



## Спрей разтвор за визуализация на ксантин

артикулен номер: 1H07

### Легенда

изключение на буква а), вместо това се включва в инструкциите за употреба. Преди да използва смес за целите на татуирането, лицето, което използва сместа, предоставя на лицето, което се подлага на процедурата, информацията, обозначена върху опаковката или включена в инструкциите за употреба съгласно този параграф.

8. Смес, чиито етикети не съдържат текста „Смес, предназначена за татуировки или перманентен грим“, не се използват за целите на татуирането.

9. Това вписване не се прилага за вещества, които са газове при температура от 20 °C и налягане от 101,3 kPa или генерират налягане на парите от над 300 kPa при температура от 50 °C, с изключение на формалдехид (CAS номер 50-00-0, ЕО номер 200-001-8).

10. Това вписване не се прилага за пускането на пазара на смес, предназначена за татуиране, или за използването на смес за целите на татуирането, когато е пусната на пазара изключително като медицинско изделие или принадлежност към медицинско изделие по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/745, или когато се използва изключително изключително като медицинско изделие или принадлежност към медицинско изделие в същия смисъл. Когато пускането на пазара или използването могат да не бъдат изключително като медицинско изделие или принадлежност към медицинско изделие, изискванията по Регламент (ЕС) 2017/745 и по настоящия регламент се прилагат кумулативно.

### Списък на веществата, предмет на разрешение (REACH, приложение XIV)/SVHC - списък с кандидат-вещества

Никоя от съставките не е изброена.

#### Seveso Директива

| 2012/18/EC (Seveso III) |                                       |   |        |         |
|-------------------------|---------------------------------------|---|--------|---------|
| №                       | Опасно вещество/категории на опасност | Прагово количество (в тонове) за прилагането на изискванията при нисък и висок рисков потенциал |        | Бележки |
| P5c                     | запалими течности (кат. 2, 3)         | 5.000   | 50.000 | 51)     |

#### Нотация

51) Запалими течности, категория 2 или 3, които не са обхванати от P5a и P5b

#### Deco-Paint Директива

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| ЛОС съдържание | 48 %<br>, 590,8 g/l |
|----------------|---------------------|

#### Директива за емисиите от промишлеността

|  |           |
|--|-----------|
| ЛОС съдържание                                       | 39 %      |
| ЛОС съдържание                                       | 652,7 g/l |
| ЛОС съдържание<br>Съдържанието на вода се дисконтира | 480 g/l   |

#### Директива относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (RoHS)

никоя от съставките не е изброена

#### Регламент за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (РИПЗ)

никоя от съставките не е изброена

# Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)



## Спрей разтвор за визуализация на ксантин

артикулен номер: 1H07

### Рамкова директива за водите (РДВ)

| Списък на замърсители (РДВ) |  |       |            |           |
|-----------------------------|--|-------|------------|-----------|
| Наименование на веществото  | Наименование съгл. инвентаризацията  | CAS № | Изброе н в | Забележки |
| ацетон                      | Вещества и препарати или съставлящи ги вещества, които притежават доказано карциногенни или мутагенни качества или качества, които могат да засегнат стероидите, тироидите, репродукцията или други ендокринни функции във или посредством водната среда |       | А)         |           |
| Железен(III) хлорид         | Метали и техни съставки  |       | А)         |           |

#### Легенда

А) Препоръчителен списък на главните замърсители

### Регламент относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества

| Прекурсори на взривни вещества които подлежат на ограничения |         |                 |           |                   |   |
|--|---------|-----------------|-----------|-------------------|---|
| Наименование на веществото                                   | CAS №   | Тип регистрация | Забележки | Пределна стойност | Максимално допустима стойност за целите на издаването на разрешението съгласно член 5, параграф 3 |
| ацетон   | 67-64-1 | Допълнение II   |           |                   |   |

#### Легенда

допълнени Вещества, самостоятелни или в смеси, или във вещества, по отношение на които се докладват е II подозрителни транзакции

#### Допълнителни изрази

Ако продуктът се предава на трети страни, в съответствие с член 7 „Уведомяване за веригата на доставки“ от Регламент ЕС 2019/1148, задължението за информация е предмет на цялата верига на доставки и всички други разпоредби, посочени в член 7 относно ограничените и регулираните суровини.

### Регламент относно прекурсорите на наркотичните вещества

| Наименование на веществото | CAS №   | Класификация | КН-Код     | Прагово ниво |
|----------------------------|---------|--------------|------------|--------------|
| ацетон                     | 67-64-1 | Category 3   | 2914 11 00 |              |

### Регламент относно вещества, които нарушават озоновия слой (ODS)

никая от съставките не е изброена

### Регламент относно износа и вноса на опасни химикали (PIC)

никая от съставките не е изброена

# Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)



## Спрей разтвор за визуализация на ксантин

артикулен номер: 1H07

### Регламент относно устойчивите органични замърсители (POP)

никоя от съставките не е изброена

### Друга информация

Директива 94/33/ЕО за закрила на младите хора на работното място. Да се спазват ограниченията за трудова заетост на бременни и кърмещи жени съгласно Закона за трудова защита на жените (92/85/ЕИО).

### Конвенция за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества

| Наименование на веществото | CAS №   | Изброен в | Код по ХС |
|----------------------------|---------|-----------|-----------|
| ацетон                     | 67-64-1 | Table II  | 2914.11   |

### Национални инвентаризации

| Държава | Списък     | Статус                         |
|---------|------------|--------------------------------|
| AU      | AICS       | всички съставки са изброени    |
| CA      | DSL        | всички съставки са изброени    |
| CN      | IECSC      | всички съставки са изброени    |
| EU      | ECSI       | всички съставки са изброени    |
| EU      | REACH Reg. | всички съставки са изброени    |
| JP      | CSCL-ENCS  | не всички съставки са изброени |
| KR      | KECI       | всички съставки са изброени    |
| MX      | INSQ       | всички съставки са изброени    |
| NZ      | NZIoC      | всички съставки са изброени    |
| PH      | PICCS      | всички съставки са изброени    |
| TR      | CICR       | не всички съставки са изброени |
| TW      | TCSI       | всички съставки са изброени    |
| US      | TSCA       | всички съставки са изброени    |

#### Легенда

|            |   |
|------------|---|
| AICS       | Australian Inventory of Chemical Substances                             |
| CICR       | Chemical Inventory and Control Regulation                               |
| CSCL-ENCS  | List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)                |
| DSL        | Domestic Substances List (DSL)  |
| ECSI       | ЕО списък на веществата (EINECS, ELINCS, NLP)                           |
| IECSC      | Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China |
| INSQ       | National Inventory of Chemical Substances                               |
| KECI       | Korea Existing Chemicals Inventory                                      |
| NZIoC      | New Zealand Inventory of Chemicals                                      |
| PICCS      | Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)       |
| REACH Reg. | REACH регистрирани вещества   |
| TCSI       | Taiwan Chemical Substance Inventory                                     |
| TSCA       | Toxic Substance Control Act   |

## 15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Не са проведени оценки на безопасност за химични вещества в тази смес.

# Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)



## Спрей разтвор за визуализация на ксантин

артикулен номер: 1H07

### РАЗДЕЛ 16: Друга информация

#### Индикация на промени (редактиран информационният лист за безопасност)

Привеждане в съответствие с регламент: Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), изменен от 2020/878/ЕС

Преструктуриране: раздел 9, раздел 14

| Раздел | Бившо вписване (текст/стойност)   | Актуално вписване (текст/стойност)   | Важно за сигурността |
|--------|---|--|----------------------|
| 2.1    |   | Класифициране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP); промяна в списъка (таблица)   | да                   |
| 2.1    | Най-съществените физико-химични неблагоприятни ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда:<br>Наркотични ефекти. | Най-съществените физико-химични неблагоприятни ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда:<br>След краткотрайна или дълготрайна експозиция могат да се очакват настъпващи след известен период ефекти или непосредствени ефекти. Веществото е горимо и може да се възпламени от потенциални източници на инициране. | да                   |
| 2.3    | Други опасности:<br>Няма допълнителна информация.   | Други опасности  | да                   |
| 2.3    |   | Резултати от оценката на PBT и vPvB:<br>Сместа не съдържа вещества, оценени като PBT или vPvB.   | да                   |

#### Съкращения и акроними

| Съкр.         | Описания на използваните съкращения  |
|---------------|--|
| 15 min        | Граница на краткосрочна експозиция   |
| 2000/39/ЕО    | Директива на комисията относно изготвяне на първи списък на индикативни гранични стойности на професионална експозиция за прилагане на Директива 98/24/ЕО на Съвета  |
| 8 часа        | Усреднена във времето стойност   |
| Acute Tox.    | Остра токсичност   |
| ADN           | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища) |
| ADR           | Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе)  |
| ADR/RID/ADN   | Спогодби относно международния превоз на опасни товари по автомобилен, железопътен и вътрешноводен път (ADR/RID/ADN)   |
| Aquatic Acute | Опасно за водната среда - остра опасност   |
| ATE           | Оценка на остра токсичност   |
| BCF           | Bioconcentration factor (Фактор на биоконцентрация)  |
| BOD           | Biochemical Oxygen Demand (биохимична потребност от кислород)  |
| CAS           | Chemical Abstracts Service (службата за химични индекси съставя най-изчерпателния списък на химични вещества)  |
| Ceiling-C     | Пределна височина  |

# Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)



## Спрей разтвор за визуализация на ксантин

артикулен номер: 1H07

| Съкр.        | Описания на използваните съкращения   |
|--------------|---|
| CLP          | Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (Classification, Labelling and Packaging)   |
| COD          | Химична потребност от кислород  |
| DGR          | Dangerous Goods Regulations (Регламенти относно опасни товари (виж IATA/DGR))   |
| DNEL         | Derived No-Effect Level (Получена недействаща доза/концентрация)  |
| EC50         | Effective Concentration 50 % (Ефективна концентрация 50 %). EC50 съответства на концентрацията на изпитваното вещество, причиняваща 50 % промени в отговора (напр. по отношение на растежа) през посочен времеви интервал |
| EINECS       | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества)  |
| ELINCS       | European List of Notified Chemical Substances (Европейски списък на нотифицираните химични вещества)  |
| EmS          | Emergency Schedule (Авариен план)   |
| ErC50        | ≡ EC50: при този метод това е концентрацията на изпитваното вещество, която причинява 50 % намаляване на растежа (EbC50) или на скоростта на растеж (ErC50) сравнено с контролата   |
| Eye Dam.     | Сериозно уврежда очите  |
| Eye Irrit.   | Дразнещ очите   |
| Flam. Liq.   | Запалима течност  |
| GHS          | "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Глобална хармонизирана система за класифициране и етиктиране на химични продукти", разработена от Организацията на обединените нации           |
| IATA         | International Air Transport Association (Международна асоциация за въздушен транспорт)  |
| IATA/DGR     | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Регламенти относно опасни товари за въздушен транспорт)   |
| ICAO         | International Civil Aviation Organization (Международна организация за гражданско въздухоплаване)   |
| ICAO-TI      | Технически инструкции за безопасен превоз на опасни товари по въздуха   |
| IMDG         | International Maritime Dangerous Goods Code (Международен кодекс за превоз на опасни товари по море)  |
| IMDG Код     | Международен кодекс за превоз на опасни товари по море  |
| IOELV        | Индикативна гранична стойност на професионална експозиция   |
| LC50         | Lethal Concentration 50 % (Летална концентрация 50%): LC50 съответства на концентрацията на изпитвано вещество, причиняваща 50% леталност през посочен времеви интервал   |
| LD50         | Lethal Dose 50 % (Летална доза 50%): LD50 съответства на дозата на изпитвано вещество, причиняваща 50% леталност през посочен времеви интервал  |
| LEL          | Долна граница на експлозия (LEL)  |
| log KOW      | n-Октанол/вода  |
| Met. Corr.   | Вещество или смес, корозивни за метали  |
| NAREDBA № 13 | Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа  |
| NLP          | No-Longer Polymer (Вещество, което вече няма свойства на полимер)   |
| PBT          | Устойчиво, биоакмулиращо и токсично   |
| PNEC         | Predicted No-Effect Concentration (предполагаема недействаща концентрация)  |



# Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)



## Спрей разтвор за визуализация на ксантин

артикулен номер: 1H07

| Съкр.       | Описания на използваните съкращения  |
|-------------|--|
| ppm         | Parts per million (части на милион)  |
| REACH       | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали)                                     |
| RID         | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари)               |
| Skin Corr.  | Корозивен за кожата  |
| Skin Irrit. | Дразнещ за кожата  |
| Skin Sens.  | Кожна сенсibiliзация   |
| STOT RE     | Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция   |
| STOT SE     | Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция   |
| SVHC        | Substance of Very High Concern (вещество, пораждащо сериозно безпокойство)   |
| UEL         | Горна граница на експлозия (UEL)   |
| vPvB        | Very Persistent and very Bioaccumulative (много устойчиво и много биоакмулиращо)   |
| XC          | Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките (Хармонизирана система, изготвена от Световната митническа организация)                                      |
| ЕО №        | Списъка на ЕС (EINECS, ELINCS и NLP-списък) е източникът за седемцифрения ЕО номер, идентификатор на веществата в търговската мрежа в рамките на ЕС (Европейския съюз) |
| Индекс №    | Индекс номерът е идентификационният код, даден на веществото в част 3 на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008  |
| КН-Код      | Комбинирана номенклатура   |
| ЛОС         | Volatile Organic Compounds (летливи органични съединения)  |

### Основни позовавания и източници на данни в литературата

Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (Classification, Labelling and Packaging). Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), изменен от 2020/878/ЕС.

Автомобилния, железопътния и вътрешния воден транспорт на опасни товари (ADR/RID/ADN). Международен кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Регламенти относно опасни товари за въздушен транспорт).

### Процедура за класифициране

Физични и химични свойства. Класифицирането се основава на подложените на изпитване смеси.

Опасности за здравето. Опасности за околната среда. Методът за класифициране на смеси се основава на съставките на сместа (формула на адитивност).

### Списък на съответните фрази (код и пълен текст както са посочени в раздели 2 и 3)

| Код  | Текст                                    |
|------|--|
| H225 | Силно запалими течност и пари.           |
| H290 | Може да бъде корозивно за металите.      |
| H302 | Вреден при поглъщане.                    |
| H312 | Вреден при контакт с кожата.             |
| H315 | Предизвиква дразнене на кожата.          |
| H317 | Може да причини алергична кожна реакция. |

# Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)



## Спрей разтвор за визуализация на ксантин

артикулен номер: 1H07

| Код  | Текст  |
|------|--|
| H318 | Предизвиква сериозно увреждане на очите.   |
| H319 | Предизвиква сериозно дразнене на очите.  |
| H332 | Вреден при вдишване.   |
| H335 | Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.   |
| H336 | Може да предизвика сънливост или световъртеж.  |
| H372 | Причинява увреждане на органите (щитовидна жлеза) посредством продължителна или повтаряща се експозиция (при поглъщане). |
| H373 | Може да причини увреждане на органите (щитовидна жлеза) при продължителна или повтаряща се експозиция (при поглъщане).   |
| H400 | Силно токсичен за водните организми.   |

### Отказ от отговорност

Тази информация се основава на настоящото състояние на познанията ни. Настоящият ИЛБ е съставен и предназначен единствено за този продукт.