

# Karta charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)



## Benzyna 30-75 , ekstra czysty

numer artykułu: **8961**

Wersja: **2.0 pl**

Zastępuje wersję z: 25.05.2018

Wersja: (1)

data sporządzenia: 25.05.2018

Aktualizacja: 05.05.2022

## SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

### 1.1 Identyfikator produktu

Identyfikacja substancji **Benzyna 30-75 , ekstra czysty**

Numer artykułu 8961

Numer rejestracji (REACH) nie istotne (mieszanina)

### 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania: Chemikalia laboratoryjna  
Cele laboratoryjne i analityczne

Zastosowania odradzane: Nie stosować do produktów, które mają styczność z artykułami spożywczymi. Nie stosować do celów prywatnych (domowych).

### 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Carl Roth GmbH + Co KG  
Schoemperlenstr. 3-5  
D-76185 Karlsruhe  
Niemcy

**Telefon:** +49 (0) 721 - 56 06 0

**Fax:** +49 (0) 721 - 56 06 149

**e-mail:** [sicherheit@carlroth.de](mailto:sicherheit@carlroth.de)

**Strona www:** [www.carlroth.de](http://www.carlroth.de)

Kompetentna osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki:

:Department Health, Safety and Environment

**e-mail (kompetentna osoba):**

**[sicherheit@carlroth.de](mailto:sicherheit@carlroth.de)**

**Dostawca (importer):**

LINEGAL CHEMICALS Sp.z o.o.

Ul. Kasprzaka 44/52

01-224 Warszawa

+48 22 6317281

-  
[info@linegal.pl](mailto:info@linegal.pl)

[www.linegal.pl](http://www.linegal.pl)

### 1.4 Numer telefonu alarmowego

| Nazwa  | Ulica | Kod pocztowy/<br>miejsowość | Telefon                             | Strona www   |
|--|-------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| Institut Medycyny Pracy<br>Centrum Informacji Toksykologicznej |       | Łódź                        | 42 631 47 24<br>(Fax: 42 657 42 95) | <a href="http://www.imp.lodz.pl/">http://<br/>www.imp.lodz.pl/</a> |

# Karta charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)



## Benzyna 30-75 , ekstra czysty

numer artykułu: 8961

### 1.5 Importer

LINEGAL CHEMICALS Sp.z o.o.  
Ul. Kasprzaka 44/52  
01-224 Warszawa  
Polska

**Telefon:** +48 22 6317281

**Fax:** -

**e-Mail:** info@linegal.pl

**Strona www:** www.linegal.pl

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

### 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

| Sekcja | Klasa zagrożenia   | Katego-<br>ria | Klasa i kategoria<br>zagrożenia | Zwrot wska-<br>zujący ro-<br>dzaj zagro-<br>żenia |
|--------|--|----------------|---------------------------------|---|
| 2.6    | Substancja ciekła łatwopalna   | 2              | Flam. Liq. 2                    | H225  |
| 3.2    | Działanie żrące/podrażniające na skórę   | 2              | Skin Irrit. 2                   | H315  |
| 3.7    | Szkodliwe działanie na rozrodczość   | 2              | Repr. 2                         | H361f   |
| 3.8D   | Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe (działania narkotyczne, senność) | 3              | STOT SE 3                       | H336  |
| 3.10   | Zagrożenie spowodowane aspiracją   | 1              | Asp. Tox. 1                     | H304  |
| 4.1C   | Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - za-<br>grożenie przewlekłe                       | 2              | Aquatic Chronic 2               | H411  |

Pełny tekst skrótów: zob. SEKCJA 16

### Najważniejsze szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko oraz związane z właściwościami fizykochemicznymi

Produkt jest palny i może zapalić się od potencjalnych źródeł zapłonu. Wycieki i woda gaśnicza mogą powodować zanieczyszczenie cieków wodnych.

### 2.2 Elementy oznakowania

Oznakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

**Hasło  
ostrzegawcze**

**Niebezpieczeństwo**

**Piktogramy**

GHS02, GHS07,  
GHS08, GHS09



# Karta charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)



## Benzyna 30-75 , ekstra czysty

numer artykułu: 8961

### Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

|       |  |
|-------|--|
| H225  | Wysoko łatwopalna ciecz i pary                                       |
| H304  | Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią |
| H315  | Działa drażniąco na skórę  |
| H336  | Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy                    |
| H361f | Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność                     |
| H411  | Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki   |

### Zwroty wskazujące środki ostrożności

#### Zwroty wskazujące środki ostrożności - zapobieganie

|      |  |
|------|--|
| P210 | Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić |
| P273 | Unikać uwolnienia do środowiska  |
| P280 | Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy   |

#### Zwroty wskazujące środki ostrożności - reagowanie

|           |  |
|-----------|--|
| P301+P310 | W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIE/lekarzem |
| P331      | NIE wywoływać wymiotów   |

#### Zwroty wskazujące środki ostrożności - przechowywanie

|           |   |
|-----------|---|
| P403+P233 | Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty |
|-----------|---|

Tylko dla profesjonalnych użytkowników

#### Niebezpieczne składniki do oznakowania:

n-Pentan, n-Heksan, Węglowodory, C<sub>6</sub>, izoalkany, <5% n-heksanu, Węglowodory, C<sub>6</sub>-C<sub>7</sub>, izoalkany, cykliczne, <5% n-heksan

#### Oznakowanie opakowań, których zawartość nie przekracza 125 ml

Hasło ostrzegawcze: **Niebezpieczeństwo**

Symbol(-e)



|           |  |
|-----------|--|
| H304      | Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.  |
| H361f     | Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.  |
| P280      | Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.  |
| P301+P310 | W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIE/lekarzem.  |
| P331      | NIE wywoływać wymiotów.  |
| zawiera:  | n-Pentan, n-Heksan, Węglowodory, C <sub>6</sub> , izoalkany, <5% n-heksanu, Węglowodory, C <sub>6</sub> -C <sub>7</sub> , izoalkany, cykliczne, <5% n-heksan |

## 2.3 Inne zagrożenia

### Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Mieszanina nie zawiera żadnych substancji ocenianych jako PBT lub vPvB.

# Karta charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)



## Benzyna 30-75 , ekstra czysty

numer artykułu: 8961

### SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

#### 3.1 Substancje

nie istotne (mieszanina)

#### 3.2 Mieszaniny

##### Opis mieszanki

| Nazwa substancji   | Identyfikator  | Wt%  | Klasyfikacja zg. z GHS   | Piktogramy | Notatki                 |
|--|--|------|--|------------|-------------------------|
| n-Pentan   | Nr. CAS<br>109-66-0<br><br>Nr. WE<br>203-692-4<br><br>Nr. indeksowy<br>601-006-00-1<br><br>Nr. rej. REACH<br>01-2119459286-<br>30-xxxx   | ≤ 50 | Flam. Liq. 2 / H225<br>STOT SE 3 / H336<br>Asp. Tox. 1 / H304<br>Aquatic Chronic 2 / H411<br>EUH066  |            | C(a)<br>GHS-HC<br>IOELV |
| Węglowodory, C <sub>6</sub> , izoalkany, <5% n-heksanu                           | Nr. CAS<br>64742-49-0<br><br>Nr. WE<br>931-254-9<br><br>Nr. indeksowy<br>649-328-00-1<br><br>Nr. rej. REACH<br>01-2119484651-<br>34-xxxx | ≤ 30 | Flam. Liq. 2 / H225<br>Skin Irrit. 2 / H315<br>STOT SE 3 / H336<br>Asp. Tox. 1 / H304<br>Aquatic Chronic 2 / H411  |            |                         |
| Węglowodory, C <sub>6</sub> -C <sub>7</sub> , izoalkany, cykliczne, <5% n-heksan | Nr. WE<br>926-605-8<br><br>Nr. rej. REACH<br>01-2119486291-<br>36-xxxx   | ≤ 20 | Flam. Liq. 2 / H225<br>STOT SE 3 / H336<br>Asp. Tox. 1 / H304<br>Aquatic Chronic 2 / H411<br>EUH066  |            |                         |
| Cykloheksan  | Nr. CAS<br>110-82-7<br><br>Nr. WE<br>203-806-2<br><br>Nr. indeksowy<br>601-017-00-1<br><br>Nr. rej. REACH<br>01-2119463273-<br>41-xxxx   | ≤ 15 | Flam. Liq. 2 / H225<br>Skin Irrit. 2 / H315<br>STOT SE 3 / H336<br>Asp. Tox. 1 / H304<br>Aquatic Acute 1 / H400<br>Aquatic Chronic 1 / H410              |            | GHS-HC<br>IOELV         |
| n-Heksan   | Nr. CAS<br>110-54-3<br><br>Nr. WE<br>203-777-6<br><br>Nr. indeksowy<br>601-037-00-0<br><br>Nr. rej. REACH<br>01-2119480412-<br>44-xxxx   | ≤ 5  | Flam. Liq. 2 / H225<br>Skin Irrit. 2 / H315<br>Repr. 2 / H361f<br>STOT SE 3 / H336<br>STOT RE 2 / H373<br>Asp. Tox. 1 / H304<br>Aquatic Chronic 2 / H411 |            | GHS-HC<br>IOELV         |

##### Notatki

C(a): Mieszanina izomerów

# Karta charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)



## Benzyna 30-75 , ekstra czysty

numer artykułu: **8961**

### Notatki

GHS-HC: Zharmonizowana klasyfikacja (klasyfikacja substancji odpowiada pozycji na liście według 1272/2008/WE, załącznik VI)  
IOELV: Substancja o wspólnotowym wskaźniku dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego

| Nazwa substancji | Identyfikator   | Specyficzne stężenia graniczne | Współczynniki M | ATE | Droga narażenia |
|------------------|---|--------------------------------|-----------------|-----|-----------------|
| n-Heksan         | Nr. CAS<br>110-54-3<br><br>Nr. WE<br>203-777-6<br><br>Nr. indeksowy<br>601-037-00-0 | STOT RE 2; H373: C ≥ 5 %       | -               | -   |                 |

Pełny tekst skrótów: zob. SEKCJA 16

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### 4.1 Opis środków pierwszej pomocy



#### Uwagi ogólne

Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

#### Po narażeniu przez drogi oddechowe

Zapewnić dostęp do świeżego powietrza. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, lub jeżeli objawy nie ustępują.

#### Po kontakcie ze skórą

Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W razie podrażnień skóry udać się do lekarza.

#### Po kontakcie z oczami

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, lub jeżeli objawy nie ustępują.

#### Po narażeniu przez przewód pokarmowy

Natychmiast wezwać lekarza. W razie wypadku lub złego samopoczucia, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. Obserwować zagrożenie spowodowane aspiracją w przypadku wystąpienia wymiotów.

### 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Zagrożenie spowodowane aspiracją, Działanie drażniące, Zawroty głowy, Senność, Odurzenie

### 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

żadne

# Karta charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)



**Benzyna 30-75 , ekstra czysty**

numer artykułu: **8961**

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

### 5.1 Środki gaśnicze



#### Odpowiednie środki gaśnicze

dostosować procedury postępowania w przypadku pożaru do otoczenia pożaru  
rozpylona woda, suchy proszek gaśniczy, BC-proszek, dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>)

#### Niewłaściwe środki gaśnicze

silny strumień wody

### 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Palny. W przypadku niedostatecznej wentylacji i/lub podczas stosowania, mogą tworzyć łatwopalne/wybuchowe mieszaniny para-powietrze. Pary rozpuszczalników są cięższe od powietrza i mogą rozprzestrzeniać się nad podłożem. Miejsca, które nie są wentylowane np. obszary natlenione poniżej poziomu obszaru gruntu takie jak przewody i wały są szczególnie narażone na obecność substancji lub mieszanin łatwopalnych. Pary mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

#### Produkty spalania stwarzające zagrożenie

Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Podczas spalania mogą się tworzyć toksyczne spaliny zawierające tlenek węgla.

### 5.3 Informacje dla straży pożarnej

Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu. Nie pozwalać na odpływ wody gaśniczej do kanalizacji i cieków wodnych. Gasić pożar z rozsądnej odległości z zachowaniem zwykłych środków ostrożności. Nosić autonomiczny aparat oddechowy.

## SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych



#### Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikanie źródła zapłonu.

### 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. Zebrać zanieczyszczoną wodę przeznaczoną do mycia i ją zutylizować. Niebezpieczeństwo wybuchu.

### 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

#### Porady na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu się wycieku

Przykrywanie kanalizacji.

#### Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku

Należy zebrać za pomocą materiałów wiążących płyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny środek wiążący).

# Karta charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)



## Benzyna 30-75 , ekstra czysty

numer artykułu: 8961

### Inne informacje związane z wyciekami lub uwolnieniem

Umieścić w odpowiednich pojemnikach do usunięcia. Przewietrzyć dotknięty obszar.

### 6.4 Odniesienia do innych sekcji

Niebezpieczne produkty powstające podczas spalania: zob. sekcja 5. Osobiste wyposażenie ochronne: zob. sekcja 8. Materiały niezgodne: zob. sekcja 10. Postępowanie z odpadami: zob. sekcja 13.

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zapewnienie wystarczającej wentylacji. Unikać narażenia.

**Zapobieganie powstawania pożaru, a także tworzenia się aerozolu i pyłu**



Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. Ze względu na niebezpie-

czeństwo wybuchu, zapobiegać wyciekom par do piwnic, kanałów i rowów.

### Środki ochrony środowiska

Unikać uwolnienia do środowiska.

### Zalecenia dotyczące ogólnej higieny pracy

Myć ręce przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

### 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

### Niezgodne substancje lub mieszaniny

Obserwować zgodność przechowywania.

### Uwzględnienie innych zaleceń:

Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.

### Wymagania dotyczące wentylacji

Stosować ogólne i miejscowe wietrzenie.

### Odpowiednio zaprojektowane pomieszczenia lub zbiorniki przeznaczone do magazynowania

Zalecana temperatura składowania: 15 – 25 °C

### 7.3 Szczególne zastosowanie(a) końcowe

Brak dostępnych informacji.

# Karta charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)



## Benzyna 30-75 , ekstra czysty

numer artykułu: 8961

### SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

#### 8.1 Parametry dotyczące kontroli

##### Krajowe dopuszczalne wartości

Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego (najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy)

| Państwo | Nazwa czynnika                                 | Nr. CAS    | Identyfikator | ND S 8godz. [ppm] | NDS 8godz. [mg/m <sup>3</sup> ] | ND SCh [ppm] | NDSh [mg/m <sup>3</sup> ] | ND SP [ppm] | NDSP [mg/m <sup>3</sup> ] | Adnotacja | Źródło       |
|---------|--|------------|---------------|-------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-----------|--------------|
| EU      | n-pentan                                       | 109-66-0   | IOELV         | 1.000             | 3.000                           |              |                           |             |                           |           | 2006/15/WE   |
| EU      | n-heksan                                       | 110-54-3   | IOELV         | 20                | 72                              |              |                           |             |                           |           | 2006/15/WE   |
| EU      | cykloheksan                                    | 110-82-7   | IOELV         | 200               | 700                             |              |                           |             |                           |           | 2006/15/WE   |
| PL      | pentan   | 109-66-0   | NDS           |                   | 3.000                           |              |                           |             |                           |           | Dz.U. - 2021 |
| PL      | n-heksan                                       | 110-54-3   | NDS           |                   | 72                              |              |                           |             |                           | H         | Dz.U. - 2021 |
| PL      | cykloheksan                                    | 110-82-7   | NDS           |                   | 300                             |              | 1.000                     |             |                           | H         | Dz.U. - 2021 |
| PL      | Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) | 64742-49-0 | NDS           |                   | 500                             |              | 1.500                     |             |                           |           | Dz.U. - 2021 |

##### Adnotacja

H Absorbed through the skin

NDS 8godz. Średnia ważona czasu (dopuszczalne długotrwałe narażenie): mierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu podstawowego równego osiem godzin, jako czasowa średnia ważona (jeżeli nie postanowiono inaczej)

ND SCh Dopuszczalna wartość krótkotrwałego narażenia: wartość dopuszczalna, powyżej której narażenie nie powinno mieć miejsca, a która dotyczy 15-minutowego okresu (jeżeli nie postanowiono inaczej)

NDSP Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe to jest wartości dopuszczalna, powyżej której narażenie nie powinno mieć miejsca

##### Istotne DNEL składników mieszaniny

| Nazwa substancji                                       | Nr. CAS    | Parametr docelowy | Poziom progowy          | Cel ochrony, droga narażenia    | Używane w            | Czas narażenia                      |
|--|------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| n-Pentan   | 109-66-0   | DNEL              | 3.000 mg/m <sup>3</sup> | człowiek, przez drogi oddechowe | pracownik (przemysł) | przewlekłe - skutki ogólnoustrojowe |
| n-Pentan   | 109-66-0   | DNEL              | 432 mg/kg m.c./dzień    | człowiek, przez skórę           | pracownik (przemysł) | przewlekłe - skutki ogólnoustrojowe |
| Węglowodory, C <sub>6</sub> , izoalkany, <5% n-heksanu | 64742-49-0 | DNEL              | 5.306 mg/m <sup>3</sup> | człowiek, przez drogi oddechowe | pracownik (przemysł) | przewlekłe - skutki ogólnoustrojowe |
| Węglowodory, C <sub>6</sub> , izoalkany, <5% n-heksanu | 64742-49-0 | DNEL              | 13.964 mg/kg m.c./dzień | człowiek, przez skórę           | pracownik (przemysł) | przewlekłe - skutki ogólnoustrojowe |



# Karta charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)



## Benzyna 30-75 , ekstra czysty

numer artykułu: 8961

| Istotne DNEL składników mieszanki                      |          |                   |                         |                                 |                      |                                     |
|--|----------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Nazwa substancji                                       | Nr. CAS  | Parametr docelowy | Poziom progowy          | Cel ochrony, droga narażenia    | Używane w            | Czas narażenia                      |
| Węglowodory, C6-C7, izoalkany, cykliczne, <5% n-heksan |          | DNEL              | 5.306 mg/m <sup>3</sup> | człowiek, przez drogi oddechowe | pracownik (przemysł) | przewlekłe - skutki ogólnoustrojowe |
| Węglowodory, C6-C7, izoalkany, cykliczne, <5% n-heksan |          | DNEL              | 13.964 mg/kg m.c./dzień | człowiek, przez skórę           | pracownik (przemysł) | przewlekłe - skutki ogólnoustrojowe |
| Cykloheksan  | 110-82-7 | DNEL              | 700 mg/m <sup>3</sup>   | człowiek, przez drogi oddechowe | pracownik (przemysł) | przewlekłe - skutki ogólnoustrojowe |
| Cykloheksan  | 110-82-7 | DNEL              | 1.400 mg/m <sup>3</sup> | człowiek, przez drogi oddechowe | pracownik (przemysł) | ostre - skutki ogólnoustrojowe      |
| Cykloheksan  | 110-82-7 | DNEL              | 700 mg/m <sup>3</sup>   | człowiek, przez drogi oddechowe | pracownik (przemysł) | przewlekłe - skutki lokalne         |
| Cykloheksan  | 110-82-7 | DNEL              | 1.400 mg/m <sup>3</sup> | człowiek, przez drogi oddechowe | pracownik (przemysł) | ostre - skutki lokalne              |
| Cykloheksan  | 110-82-7 | DNEL              | 2.016 mg/kg m.c./dzień  | człowiek, przez skórę           | pracownik (przemysł) | przewlekłe - skutki ogólnoustrojowe |
| n-Heksan   | 110-54-3 | DNEL              | 75 mg/m <sup>3</sup>    | człowiek, przez drogi oddechowe | pracownik (przemysł) | przewlekłe - skutki ogólnoustrojowe |
| n-Heksan   | 110-54-3 | DNEL              | 11 mg/kg m.c./dzień     | człowiek, przez skórę           | pracownik (przemysł) | przewlekłe - skutki ogólnoustrojowe |

| Istotne PNEC składników mieszanki |          |                   |                |                 |                                       |  |
|-----------------------------------|----------|-------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|--|
| Nazwa substancji                  | Nr. CAS  | Parametr docelowy | Poziom progowy | Organizm        | Kompartyment środowiska               | Czas narażenia                         |
| n-Pentan                          | 109-66-0 | PNEC              | 880 µg/l       | organizmy wodne | woda                                  | uwalnianie okresowe                    |
| n-Pentan                          | 109-66-0 | PNEC              | 230 µg/l       | organizmy wodne | woda słodka                           | krótkoterminowe (pojedynczy przypadek) |
| n-Pentan                          | 109-66-0 | PNEC              | 230 µg/l       | organizmy wodne | woda morską                           | krótkoterminowe (pojedynczy przypadek) |
| n-Pentan                          | 109-66-0 | PNEC              | 3.600 µg/l     | organizmy wodne | instalacja oczyszczania ścieków (STP) | krótkoterminowe (pojedynczy przypadek) |
| n-Pentan                          | 109-66-0 | PNEC              | 1,2 mg/kg      | organizmy wodne | osad słodkowodny                      | krótkoterminowe (pojedynczy przypadek) |
| n-Pentan                          | 109-66-0 | PNEC              | 1,2 mg/kg      | organizmy wodne | osad morski                           | krótkoterminowe (pojedynczy przypadek) |

# Karta charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)



## Benzyna 30-75 , ekstra czysty

numer artykułu: 8961

| Istotne PNEC składników mieszaniny |          |                   |                |                  |                                       |  |
|------------------------------------|----------|-------------------|----------------|------------------|---------------------------------------|--|
| Nazwa substancji                   | Nr. CAS  | Parametr docelowy | Poziom progowy | Organizm         | Kompartyment środowiska               | Czas narażenia                         |
| n-Pentan                           | 109-66-0 | PNEC              | 0,55 mg/kg     | organizmy lądowe | gleba                                 | krótkoterminowe (pojedynczy przypadek) |
| Cykloheksan                        | 110-82-7 | PNEC              | 0,207 mg/l     | organizmy wodne  | woda słodka                           | krótkoterminowe (pojedynczy przypadek) |
| Cykloheksan                        | 110-82-7 | PNEC              | 0,207 mg/l     | organizmy wodne  | woda morska                           | krótkoterminowe (pojedynczy przypadek) |
| Cykloheksan                        | 110-82-7 | PNEC              | 3,24 mg/l      | organizmy wodne  | instalacja oczyszczania ścieków (STP) | krótkoterminowe (pojedynczy przypadek) |
| Cykloheksan                        | 110-82-7 | PNEC              | 16,68 mg/kg    | organizmy wodne  | osad słodkowodny                      | krótkoterminowe (pojedynczy przypadek) |
| Cykloheksan                        | 110-82-7 | PNEC              | 16,68 mg/kg    | organizmy wodne  | osad morski                           | krótkoterminowe (pojedynczy przypadek) |
| Cykloheksan                        | 110-82-7 | PNEC              | 3,38 mg/kg     | organizmy lądowe | gleba                                 | krótkoterminowe (pojedynczy przypadek) |

## 8.2 Kontrola narażenia

### Osobiste wyposażenie ochronne (indywidualne wyposażenie ochronne)

#### Ochrona oczu/twarzy



Stosować gogle bezpieczeństwa z osłonami bocznymi.

#### Ochrona skóry



##### • ochrona rąk

Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Rękawice ochronne do chemikaliów przetestowane wg. EN 374. Do szczególnych celów, zaleca się sprawdzenie odporności na chemikalia rękawic ochronnych wymienionych powyżej oraz dostawcy tych rękawic. Czasy są wartościami przybliżonymi z pomiarów w temperaturze 22 ° C i stałego kontaktu. Podwyższone temperatury spowodowane ogrzewanymi substancjami, ciepłem ciała itp. I zmniejszeniem skutecznej grubości warstwy przez rozciąganie mogą prowadzić do znacznego skrócenia czasu przebicia. W razie wątpliwości skontaktuj się z producentem. Przy grubości około 1,5 raza większej / mniejszej, odpowiedni czas przebicia jest podwojony / zmniejszony o połowę. Dane dotyczą tylko czystej substancji. Po przeniesieniu do mieszanin substancji mogą być traktowane jedynie jako wytyczne.

##### • rodzaj materiału

NBR (Nitrylokauczuk)

# Karta charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)



## Benzyna 30-75 , ekstra czysty

numer artykułu: 8961

- **grubość materiału**

>0,4 mm

- **czas wytrzymałości materiału, z którego są wykonane rękawice**


> 480 minut (poziom przenikania: 6)

- **inne środki ochrony**

Robić przerwy w pracy w celu regeneracji skóry. Zaleca się profilaktyczną ochronę skóry (maści/kremy ochronne).

Ubranie ognioochronne.

### Ochrona dróg oddechowych



Ochrona dróg oddechowych jest wymagana przy: Tworzenie aerozoli lub mgieł. Typ: AX (pochłaniacze i filtropochłaniacze przed nisko wrzącym punktem związków organicznych, kod koloru: Brązowy).

### Kontrola narażenia środowiska

Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

### 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|  |   |
|--|---|
| Stan fizyczny  | ciekły  |
| Kolor  | bezbarwny   |
| Zapach   | po: - Benzyna   |
| Temperatura topnienia/krzepnięcia  | nie określone   |
| Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia | 30 – 80 °C  |
| Palność materiałów   | ciecz łatwopalna zgodnie z kryteriami GHS   |
| Dolna i górna granica wybuchowości   | 35 g/m <sup>3</sup> (DGW) - 326 g/m <sup>3</sup> (OEG) /<br>1 vol% (DGW) - 8,4 vol% (OEG) |
| Temperatura zapłonu  | -43 °C  |
| Temperatura samozapłonu  | >200 °C   |
| Temperatura rozkładu   | nie istotne   |
| wartość pH   | nie określone   |
| Lepkość kinematyczna   | 0,45 mm <sup>2</sup> /s przy 20 °C  |
| <u>Rozpuszczalność(-ci)</u>  |   |
| Rozpuszczalność w wodzie   | (praktycznie nierozpuszczalny)  |
| <u>Współczynnik podziału</u>   |   |
| Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log):                  | informacja nie jest dostępna  |

# Karta charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)



## Benzyna 30-75 , ekstra czysty

numer artykułu: 8961

|  |   |
|--|---|
| Prężność par                                     | 380 hPa przy 20 °C  |
| <u>Gęstość lub gęstość względna</u>              |   |
| Gęstość  | 0,65 – 0,68 g/cm <sup>3</sup> przy 15 °C                                  |
| Względna gęstość pary                            | informacja nt. tej właściwości nie jest dostępna                          |
| Charakterystyka cząsteczek                       | nie istotne (ciekły)  |
| <u>Inne parametry bezpieczeństwa</u>             |   |
| Właściwości utleniające                          | żadne   |
| <b>9.2 Inne informacje</b>                       |   |
| Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego: | Nie ma dodatkowych informacji.  |
| Inne właściwości bezpieczeństwa:                 |   |
| Współczynnik refrakcji                           | 1,367 – 1,378   |
| Klasa temperatury (UE, wg ATEX)                  | T3<br>Maksymalna dopuszczalna temperatura powierzchni wyposażenia: 200 °C |

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1 Reaktywność

Mieszanina zawiera reaktywną(-e) substancję(-e). Ryzyko zapalenia.

#### Po podgrzaniu

Ryzyko zapalenia.

### 10.2 Stabilność chemiczna

Materiał jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a także w przewidywanej temperaturze i pod przewidywanym ciśnieniem w trakcie magazynowania oraz postępowania z nim.

### 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

**Gwałtowne reakcje z:** silny utleniacz

### 10.4 Warunki, których należy unikać

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

### 10.5 Materiały niezgodne

Wyroby gumowe, inny tworzywa sztuczne

### 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty powstające podczas spalania: zob. sekcja 5.

# Karta charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)



## Benzyna 30-75 , ekstra czysty

numer artykułu: 8961

### SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

#### 11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Brak danych z badań dla kompletnej mieszaniny.

##### Procedura klasyfikacji

Metoda klasyfikacji mieszaniny jest oparta na składnikach mieszaniny (reguła addytywności).

##### Klasyfikacja zgodnie z GHS (1272/2008/WE, CLP)

##### Toksyczność ostra

Nie klasyfikuje się jako toksycznie ostry.

| Toksyczność ostra składników mieszaniny |          |                         |                   |                               |                   |
|---|----------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| Nazwa substancji                        | Nr. CAS  | Droga narażenia         | Parametr docelowy | Wartość                       | Gatunek           |
| n-Pentan                                | 109-66-0 | droga pokarmowa         | LD50              | >5.000 mg/kg                  | szczur wędrowny   |
| n-Pentan                                | 109-66-0 | droga oddechowa: para   | LC50              | >25,3 mg/l/4h                 | szczur wędrowny   |
| Cykloheksan                             | 110-82-7 | droga pokarmowa         | LD50              | >5.000 mg/kg                  | szczur wędrowny   |
| Cykloheksan                             | 110-82-7 | droga oddechowa: para   | LC50              | >32.880 mg/m <sup>3</sup> /4h | szczur wędrowny   |
| Cykloheksan                             | 110-82-7 | po naniesieniu na skórę | LD50              | >2.000 mg/kg                  | królik europejski |
| n-Heksan                                | 110-54-3 | droga oddechowa: para   | LC50              | 185 mg/l/4h                   | szczur wędrowny   |
| n-Heksan                                | 110-54-3 | droga pokarmowa         | LD50              | 25.000 mg/kg                  | szczur wędrowny   |
| n-Heksan                                | 110-54-3 | po naniesieniu na skórę | LD50              | >2.000 mg/kg                  | królik europejski |

##### Działanie żrące/podrażniające na skórę

Działa drażniąco na skórę.

##### Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Nie klasyfikuje się jako powodującą poważne uszkodzenie oczu lub działającą drażniąco na oczy.

##### Działanie uczulające na skórę lub drogi oddechowe

Nie klasyfikuje się jako działająca uczulająco na drogi oddechowe lub skórę.

##### Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Nie klasyfikuje się jako działającej mutagennie na komórki rozrodcze.

##### Rakotwórczość

Nie klasyfikuje się jako rakotwórcza.

##### Szkodliwe działanie na rozrodczość

Podjezwia się, że działa szkodliwie na płodność.

##### Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

# Karta charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)



## Benzyna 30-75 , ekstra czysty

numer artykułu: 8961

### Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie wielokrotne

Nie klasyfikuje się jako działającą toksycznie na narządy docelowe (powtarzane narażenie).

### Zagrożenie spowodowane aspiracją

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

### Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

#### • W przypadku połknięcia

zagrożenie spowodowane aspiracją

#### • W przypadku dostania się do oczu

powoduje od niewielkiego do umiarkowanego podrażnienia

#### • W przypadku dostania się do dróg oddechowych

zawroty głowy, zmęczenie, odurzenie

#### • W przypadku dostania się na skórę

ma działanie odtłuszczające na skórze, działa drażniąco na skórę

#### • Inne informacje

żadne

### 11.2 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Żaden z składników nie jest wymieniony.

### 11.3 Informacje o innych zagrożeniach

Nie ma dodatkowych informacji.

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

### 12.1 Toksyczność

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

| Toksyczność dla środowiska wodnego (ostra) składników mieszaniny |          |                   |            |                                      |                |
|--|----------|-------------------|------------|--------------------------------------|----------------|
| Nazwa substancji   | Nr. CAS  | Parametr docelowy | Wartość    | Gatunek                              | Czas narażenia |
| n-Pentan   | 109-66-0 | LL50              | 27,55 mg/l | ryba                                 | 96 h           |
| n-Pentan   | 109-66-0 | EL50              | 48,11 mg/l | bezkęgowce wodne                     | 48 h           |
| n-Pentan   | 109-66-0 | LC50              | 4,26 mg/l  | pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss) | 96 h           |
| n-Pentan   | 109-66-0 | EC50              | 2,7 mg/l   | dafnia magna                         | 48 h           |
| Cykloheksan  | 110-82-7 | LC50              | 4,53 mg/l  | ryba                                 | 96 h           |
| Cykloheksan  | 110-82-7 | EC50              | 0,9 mg/l   | bezkęgowce wodne                     | 48 h           |
| Cykloheksan  | 110-82-7 | ErC50             | 9,317 mg/l | alga                                 | 72 h           |
| n-Heksan   | 110-54-3 | LL50              | 12,51 mg/l | ryba                                 | 96 h           |
| n-Heksan   | 110-54-3 | EL50              | 21,85 mg/l | bezkęgowce wodne                     | 48 h           |

### Biodegradacja

# Karta charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)



## Benzyna 30-75 , ekstra czysty

numer artykułu: 8961

Dane nie są dostępne.

### 12.2 Proces rozkładu

| Rozkład składników mieszaniny  |            |                      |                  |      |        |        |
|--|------------|----------------------|------------------|------|--------|--------|
| Nazwa substancji   | Nr. CAS    | Proces               | Tempo degradacji | Czas | Metoda | Źródło |
| n-Pentan   | 109-66-0   | ubytek ilości tlenu  | 87 %             | 28 d |        | ECHA   |
| Węglowodory, C <sub>6</sub> , izoalkany, <5% n-heksanu                           | 64742-49-0 | ubytek ilości tlenu  | 83 %             | 10 d |        | ECHA   |
| Węglowodory, C <sub>6</sub> -C <sub>7</sub> , izoalkany, cykliczne, <5% n-heksan |            | ubytek ilości tlenu  | 83 %             | 10 d |        | ECHA   |
| Cykloheksan  | 110-82-7   | biotyczny/abiotyczny | 77 %             | 28 d |        |        |
| n-Heksan   | 110-54-3   | ubytek ilości tlenu  | 83 %             | 10 d |        | ECHA   |

### 12.3 Zdolność do bioakumulacji

Dane nie są dostępne.

| Zdolność do bioakumulacji składników mieszaniny                                  |            |       |                             |          |
|--|------------|-------|-----------------------------|----------|
| Nazwa substancji   | Nr. CAS    | BCF   | Log KOW                     | BOD5/COD |
| n-Pentan   | 109-66-0   | 171   | 3,45 (wartość pH: 7, 25 °C) |          |
| Węglowodory, C <sub>6</sub> , izoalkany, <5% n-heksanu                           | 64742-49-0 | 501,2 | 3,6 (wartość pH: 7, 20 °C)  |          |
| Węglowodory, C <sub>6</sub> -C <sub>7</sub> , izoalkany, cykliczne, <5% n-heksan |            |       | 3,6 (wartość pH: 7, 20 °C)  |          |
| Cykloheksan  | 110-82-7   | 167   | 3,44 (wartość pH: 7, 25 °C) |          |
| n-Heksan   | 110-54-3   | 501,2 | 4 (wartość pH: 7, 20 °C)    |          |

### 12.4 Mobilność w glebie

Dane nie są dostępne.

### 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Dane nie są dostępne.

### 12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Żaden z składników nie jest wymieniony.

### 12.7 Inne szkodliwe skutki działania

Dane nie są dostępne.

# Karta charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)



## Benzyna 30-75 , ekstra czysty

numer artykułu: 8961

### SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

#### 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów



Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

##### **Odprowadzanie ścieków - istotne informacje**

Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

##### **Przetwarzanie odpadów z pojemników/opakowań**

Odpad niebezpieczny; tylko opakowania zatwierdzone mogą być stosowane (np. Wg. ADR).

#### 13.2 Odpowiednie przepisy dotyczące odpadów

Zaszeregowanie kluczowych numerów odpadków/oznaczeń odpadów należy przeprowadzić zgodnie z rozporządzeniem o wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadów specyficznych dla branż i procesów. Abfallverzeichnis-Verordnung (rozporządzenie ws. katalogu odpadów (Niemcy)).

#### 13.3 Uwagi

Odpady powinny być rozdzielone na kategorie, które mogą być traktowane oddzielnie przez miejscowe lub krajowe zakłady utylizacji odpadów. Proszę wziąć pod uwagę odpowiednie przepisy krajowe lub regionalne.

### SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

#### 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

|             |         |
|-------------|---------|
| ADR/RID/ADN | UN 3295 |
| Kodeks IMDG | UN 3295 |
| ICAO-TI     | UN 3295 |

#### 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| ADR/RID/ADN | WĘGLOWODORY, CIEKŁE, I.N.O.  |
| Kodeks IMDG | HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. |
| ICAO-TI     | Hydrocarbons, liquid, n.o.s. |

#### 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

|             |   |
|-------------|---|
| ADR/RID/ADN | 3 |
| Kodeks IMDG | 3 |
| ICAO-TI     | 3 |

#### 14.4 Grupa pakowania

|             |    |
|-------------|----|
| ADR/RID/ADN | II |
| Kodeks IMDG | II |
| ICAO-TI     | II |

#### 14.5 Zagrożenia dla środowiska

niebezpieczny dla środowiska wodnego



# Karta charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)



## Benzyna 30-75 , ekstra czysty

numer artykułu: **8961**

Materiały stwarzające zagrożenie środowiska (środowisko wodne): n-Pentan

### 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników


Przepisy dot. towarów niebezpiecznych (ADR) powinny być przestrzegane na terenie zakładu.

### 14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO


Nie jest przeznaczony do przewozu luzem.

### 14.8 Informacje dla każdego z przepisów modelowych ONZ

#### Transport towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym (ADR/RID/ADN) - Informacje dodatkowe

|  |  |
|--|--|
| Prawidłowa nazwa przewozowa  | WĘGLOWODORY, CIEKŁE, I.N.O.  |
| Zapisy w dokumencie przewozowym  | UN3295, WĘGLOWODORY, CIEKŁE, I.N.O., 3, II, (D/E), stwarzający zagrożenie dla środowiska, przepisy szczególne 640D |
| Kod klasyfikacji   | F1   |
| Nalepka(-i) niebezpieczeństwa  | 3, "Ryba i drzewo"   |
|  |  |
| Zagrożenia dla środowiska  | tak (niebezpieczny dla środowiska wodnego)   |
| Przepisy szczególne (PS)   | 640D   |
| Ilości wyłączone (EQ)  | E2   |
| Ilości ograniczone (LQ)  | 1 L  |
| Kategoria transportowa (KT)  | 2  |
| Kod ograniczeń przewozu przez tunele   | D/E  |
| Numer rozpoznawczy zagrożenia  | 33   |

#### Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych (IMDG) - Informacje dodatkowe

|   |  |
|---|--|
| Prawidłowa nazwa przewozowa   | HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.   |
| Dane w deklaracji nadawcy   | UN3295, HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S., 3, II, - 43°C c.c., MARINE POLLUTANT |
| Zanieczyszczenie morza  | tak (niebezpieczny dla środowiska wodnego)                                 |
| Nalepka(-i) niebezpieczeństwa   | 3, "Ryba i drzewo"   |
|  |  |
| Przepisy szczególne (PS)  | -  |
| Ilości wyłączone (EQ)   | E2   |
| Ilości ograniczone (LQ)   | 1 L  |
| EmS   | F-E, S-D   |
| Kategoria pakowania   | B  |

# Karta charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)



## Benzyna 30-75 , ekstra czysty

numer artykułu: 8961

### Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO-IATA/DGR) - Informacje dodatkowe

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Prawidłowa nazwa przewozowa   | Hydrocarbons, liquid, n.o.s.                |
| Dane w deklaracji nadawcy     | UN3295, Hydrocarbons, liquid, n.o.s., 3, II |
| Zagrożenia dla środowiska     | tak (niebezpieczny dla środowiska wodnego)  |
| Nalepka(-i) niebezpieczeństwa | 3   |



|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Przepisy szczególne (PS) | A3  |
| Ilości wyłączone (EQ)    | E2  |
| Ilości ograniczone (LQ)  | 1 L |

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

### 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

#### Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)

#### Ograniczenia zgodnie z REACH, załącznik XVII

| Substancje niebezpieczne z ograniczeniami (REACH, załącznik XVII) |   |          |              |     |
|---|---|----------|--------------|-----|
| Nazwa substancji  | Nazwy wg. Wykazu  | Nr. CAS  | Ograniczenie | Nr. |
| Benzyna 30-75   | ten produkt spełnia kryteria klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem nr 1272/2008/WE |          | R3           | 3   |
| Węglowodory, C6-C7, izaalkany, cykliczne, <5% n-heksan            | łatwopalne / piroforyczny   |          | R40          | 40  |
| n-Pentan  | łatwopalne / piroforyczny   |          | R40          | 40  |
| n-Heksan  | łatwopalne / piroforyczny   |          | R40          | 40  |
| n-Heksan  | substancje znajdujące się w tuszach do tatuażu i makijażu permanentnego             |          | R75          | 75  |
| Cykloheksan   | cykloheksan   | 110-82-7 | R57          | 57  |
| Cykloheksan   | łatwopalne / piroforyczny   |          | R40          | 40  |
| Cykloheksan   | substancje znajdujące się w tuszach do tatuażu i makijażu permanentnego             |          | R75          | 75  |
| Węglowodory, C <sub>6</sub> , izaalkany, <5% n-heksanu            | łatwopalne / piroforyczny   |          | R40          | 40  |
| Węglowodory, C <sub>6</sub> , izaalkany, <5% n-heksanu            | substancje znajdujące się w tuszach do tatuażu i makijażu permanentnego             |          | R75          | 75  |

#### Legenda

- R3
1. Nie mogą być stosowane w:
    - wyrobach dekoracyjnych, przeznaczonych do wytwarzania efektów świetlnych lub barwnych za pomocą zróżnicowanych faz, np. w lampach dekoracyjnych i popielniczkach,
    - sztuczkach i żartach,
    - grach przeznaczonych dla jednego lub większej liczby uczestników, lub wyrobach, które mają zostać użyte jako takie, nawet w celach dekoracyjnych.
  2. Wyroby niezgodne z ust. 1 nie mogą być wprowadzane do obrotu.
  3. Nie mogą być wprowadzane do obrotu, jeżeli zawierają środki barwiące (chyba że jest to wymagane względami dodatkowymi) lub środki zapachowe, bądź jedno i drugie, o ile:
    - mogą być stosowane jako paliwo w lampach dekoracyjnych przeznaczonych do powszechnej sprzedaży oraz
    - stanowią zagrożenie przy aspiracji i są oznakowane zwrotem H304.
  4. Dekoracyjne lampy olejowe przeznaczone do powszechnej sprzedaży nie mogą być wprowadzane do obrotu, o ile

# Karta charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)



## Benzyna 30-75 , ekstra czysty

numer artykułu: 8961

### Legenda

- nie są zgodne z normą europejską dotyczącą dekoracyjnych lamp olejowych (EN 14059) przyjętą przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN).
5. Bez uszczerbku dla wykonania innych przepisów unijnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji i mieszanin, dostawcy zapewniają spełnienie następujących wymagań przed wprowadzeniem produktu do obrotu:
- a) oleje do lamp oznakowane zwrotem H304, przeznaczone do powszechnej sprzedaży, powinny być opatrzone widocznym, czytelnym i niedającym się usunąć napisem: »Lampy napełnione tą cieczą należy chronić przed dziećmi«; oraz najpóźniej do dnia 1 grudnia 2010 r.: »Już jeden łyk oleju do lamp lub nawet ssanie knota lampy może prowadzić do uszkodzenia płuc zagrażającego życiu«;
- b) płynne rozpałki do grilla oznakowane zwrotem H304 przeznaczone do powszechnej sprzedaży, najpóźniej do dnia 1 grudnia 2010 r. powinny być opatrzone czytelnym i niedającym się usunąć napisem: »Już jeden łyk rozpałki do grilla może prowadzić do uszkodzenia płuc zagrażającego życiu«;
- c) oleje do lamp i rozpałki do grilla, oznakowane zwrotem H304, przeznaczone do powszechnej sprzedaży, powinny najpóźniej do dnia 1 grudnia 2010 r. być pakowane w nieprzezroczyste czarne pojemniki o pojemności nieprzekraczającej 1 litra.
- R40 1. Nie są stosowane jako substancje lub jako mieszaniny w dozownikach aerozolowych, w przypadku gdy dozowniki te przeznaczone są do powszechnej sprzedaży w celach rozrywkowych i dekoracyjnych, takich jak:
- metaliczne nablyszczacze przeznaczone przede wszystkim do celów dekoracyjnych,
  - sztuczny śnieg i szron,
  - poduszki „wydające specyficzne odgłosy”,
  - serpentyny w aerozolu,
  - sztuczne ekskrementy,
  - rogi do zabaw,
  - płatki i pianki ozdobne,
  - sztuczne pajęczyny,
  - cuchnące bomby.
2. Bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych w sprawie klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji, przed wprowadzeniem do obrotu dostawcy dopilnowują, aby opakowania dozowników aerozoli, o których mowa powyżej, były opatrzone widocznym, czytelnym i nieusuwalnym napisem o treści: „Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego”.
3. W drodze odstępstwa pkt 1 i 2 nie mają zastosowania do dozowników aerozolowych określonych w art. 8 ust. 1a dyrektywy Rady 75/324/EWG. (2).
4. Dozowniki aerozolowe, o których mowa w pkt 1 i 2, nie są dopuszczane do obrotu, jeśli nie spełniają wskazanych wymogów.
- R57 1. Nie jest wprowadzany do obrotu po raz pierwszy po dniu 27 czerwca 2010 r., w celu powszechnej sprzedaży jako składnik klejów kontaktowych na bazie neoprenu w stężeniach równych lub większych niż 0,1 % masowo w opakowaniach większych niż 350 g.
2. Kleje kontaktowe na bazie neoprenu, zawierające cykloheksan i niespełniające wymogów pkt 1, nie są wprowadzane do obrotu w celu powszechnej sprzedaży po dniu 27 grudnia 2010 r.
3. Bez uszczerbku dla innych przepisów prawodawstwa wspólnotowego dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji i mieszanin, przed wprowadzeniem do obrotu dostawcy dopilnowują, aby kleje kontaktowe na bazie neoprenu zawierające cykloheksan w stężeniach równych lub większych niż 0,1 % masowo, wprowadzane do obrotu w celu powszechnej sprzedaży po dniu 27 grudnia 2010 r., były opatrzone widocznym, czytelnym i nieusuwalnym napisem o treści:
- „- Nie używać tego produktu w przypadku słabej wentylacji.
  - Nie używać tego produktu do kładzenia wykładzin”.

## Benzyna 30-75 , ekstra czysty

numer artykułu: 8961

### Legenda

- R75 1. Nie mogą być wprowadzane do obrotu w mieszaninach przeznaczonych do tatuowania, a mieszaniny zawierające jakiegokolwiek takie substancje nie mogą być używane do tatuowania po dniu 4 stycznia 2022 r., jeżeli dana substancja lub substancje są obecne w następujących okolicznościach:
- a) w przypadku substancji zaklasyfikowanej w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 jako substancja o działaniu rakotwórczym kategorii 1 A, 1B lub 2, lub substancja o działaniu mutagennym na komórki rozrodcze kategorii 1 A, 1B lub 2, substancja występuje w mieszaninie w stężeniu nie mniejszym niż 0,00005 % wagowo;
  - b) w przypadku substancji zaklasyfikowanej w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 jako substancja o działaniu szkodliwym na rozrodczość kategorii 1 A, 1B lub 2, substancja występuje w mieszaninie w stężeniu nie mniejszym niż 0,001 % wagowo;
  - c) w przypadku substancji zaklasyfikowanej w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 jako substancja o działaniu uczulającym na skórę kategorii 1, 1 A lub 1B, substancja obecna jest w mieszaninie w stężeniu nie mniejszym niż 0,001 % wagowo;
  - d) w przypadku substancji zaklasyfikowanej w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 jako substancja o działaniu żrącym na skórę kategorii 1, 1 A, 1B lub 1C, lub substancja o działaniu drażniącym na skórę kategorii 2, lub substancja powodująca poważne uszkodzenie oczu kategorii 1 lub substancja o działaniu drażniącym na oczy kategorii 2, substancja występuje w mieszaninie w stężeniu nie mniejszym niż:
    - (i) 0,1 % wagowo, jeżeli substancja jest stosowana wyłącznie jako regulator pH;
    - (ii) 0,01 % wagowo we wszystkich pozostałych przypadkach;
  - e) w przypadku substancji wymienionej w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 (\*1), substancja występuje w mieszaninie w stężeniu nie mniejszym niż 0,00005 % wagowo;
  - f) w przypadku substancji, w odniesieniu do której w kolumnie g (Rodzaj produktu, części ciała) tabeli w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 określono warunek co najmniej jednego z następujących rodzajów, substancja występuje w mieszaninie w stężeniu nie mniejszym niż 0,00005 % wagowo:
    - (i) »Produkty spłukiwane«;
    - (ii) »Nie stosować w produktach stosowanych na błony śluzowe«;
    - (iii) »Nie stosować w produktach do oczu«;
  - g) w przypadku substancji, w odniesieniu do której w kolumnie h (Maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użycia) lub w kolumnie i (Inne) tabeli w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 określono warunek, substancja obecna jest w mieszaninie w stężeniu lub w inny sposób, który nie jest zgodny z warunkami określonymi w tej kolumnie;
  - h) w przypadku substancji wymienionej w dodatku 13 do niniejszego załącznika substancja ta jest obecna w mieszaninie w stężeniu nie mniejszym niż stężenie graniczne określone dla tej substancji w tym dodatku.
2. Do celów niniejszej pozycji użycie mieszaniny »na potrzeby tatuowania« oznacza wstrzyknięcie lub wprowadzenie mieszaniny do skóry, błony śluzowej lub gałki ocznej w ramach dowolnego procesu lub dowolnej procedury (w tym procedur powszechnie nazywanych makijażem permanentnym, tatuażem kosmetycznym, techniką mikroblińdingu lub mikropigmentacji) w celu uzyskania znaku lub wzoru na ciele.
3. Jeżeli substancja niewymieniona w dodatku 13 jest objęta zakresem więcej niż jednej lit. a)–g) w pkt 1, to do tej substancji ma zastosowanie najbardziej rygorystyczne stężenie graniczne określone w tych literach. Jeżeli substancja wymieniona w dodatku 13 jest również objęta zakresem co najmniej jednej lit. a)–g) w pkt 1, to do tej substancji ma zastosowanie stężenie graniczne określone w pkt 1 lit. h).
4. Na zasadzie odstępstwa pkt 1 nie ma zastosowania do następujących substancji do dnia 4 stycznia 2023 r.:
- a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, nr WE 205-685-1, nr CAS 147-14-8);
  - b) Pigment Green 7 (CI 74260, nr WE 215-524-7, nr CAS 1328-53-6).
5. Jeżeli w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 wprowadza się zmiany po dniu 4 stycznia 2021 r. w celu klasyfikacji lub ponownej klasyfikacji substancji w taki sposób, że dana substancja zostaje objęta zakresem stosowania pkt 1 lit. a), b), c) lub d) niniejszej pozycji albo że następnie jest objęta inną z powyższych liter niż poprzednio, a data rozpoczęcia stosowania tej nowej lub zmienionej klasyfikacji przypada po dacie, o której mowa w pkt 1, lub, w zależności od przypadku, w pkt 4 tej pozycji, do celów stosowania niniejszej pozycji do przedmiotowej substancji zmianę taką należy traktować jako wchodzącą w życie w dniu rozpoczęcia stosowania tej nowej lub zmienionej klasyfikacji.
6. Jeżeli załącznik II lub załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 zostaje zmieniony po dniu 4 stycznia 2021 r. w celu umieszczenia lub zmiany dotyczącej jej pozycji w wykazie substancji w taki sposób, że dana substancja zostaje następnie objęta zakresem stosowania pkt 1 lit. e), f) lub g) niniejszej pozycji, lub że następnie jest objęta inną z powyższych liter niż poprzednio, a zmiana wchodzi w życie po dacie, o której mowa w pkt 1, lub, w zależności od przypadku, w pkt 4 niniejszej pozycji, do celów stosowania niniejszej pozycji do przedmiotowej substancji zmianę taką należy traktować jako wchodzącą w życie od dnia przypadającego 18 miesięcy po wejściu w życie aktu, na podstawie którego ta zmiana została dokonana.
7. Dostawcy wprowadzający daną mieszaninę do obrotu w celu wykorzystania do tatuowania gwarantują, że po dniu 4 stycznia 2022 r. mieszanina taka będzie opatrzona następującymi informacjami:
- a) zwrot »Mieszanina do stosowania w tatuażach lub makijażu permanentnym«;
  - b) numer referencyjny w celu jednoznacznej identyfikacji partii;
  - c) wykaz składników zgodny z nomenklaturą ustanowioną w słowniku wspólnych nazw składników na podstawie art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 lub, w przypadku braku wspólnej nazwy składnika, nazwa IUPAC. W razie braku wspólnej nazwy składnika lub nazwy IUPAC – numer CAS lub numer WE. Składniki wymienia się w porządku malejącym według wagi lub objętości składników w momencie przygotowania. »Składnik« oznacza każdą substancję dodawaną podczas procesu przygotowania i obecną w mieszaninie do wykorzystania do tatuowania. Zanieczyszczeń nie uznaje się za składniki. Jeżeli na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 występuje już obowiązek podawania nazwy substancji stosowanej jako składnik w rozumieniu niniejszej pozycji, składnik ten nie musi być oznakowany zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;
  - d) dodatkowy zwrot »regulator pH« w przypadku substancji wchodzących w zakres pkt 1 lit. d) ppkt (i);
  - e) zwrot »Zawiera nikiel. Może powodować reakcje alergiczne.«, jeżeli mieszanina zawiera nikiel poniżej stężenia granicznego określonego w dodatku 13;
  - f) zwrot »Zawiera chrom (VI). Może powodować reakcje alergiczne.«, jeżeli mieszanina zawiera chrom (VI) poniżej stężenia granicznego określonego w dodatku 13;
  - g) instrukcje bezpieczeństwa na potrzeby użytkowania, o ile ich przedstawienie na etykiecie nie jest już wymagane na mocy rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.
- Informacje muszą być wyraźnie widoczne, czytelne i oznakowane w nieusuwalny sposób. Informacje podaje się w językach urzędowych państw członkowskich, w których mieszanina wprowadzana jest do obrotu, chyba że dane państwa członkowskie postanowią inaczej.
- Jeżeli jest to konieczne ze względu na wielkość opakowania, informacje wymienione w akapicie pierwszym, z wyjątkiem lit. a), umieszcza się w instrukcji użytkowania. Przed użyciem mieszaniny do tatuowania osoba używająca tej mieszaniny przekazuje osobie poddawanej zabiegowi informacje umieszczone na opakowaniu lub umieszczone w instrukcji użytkowania zgodnie z niniejszym punktem.

# Karta charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)



## Benzyna 30-75 , ekstra czysty

numer artykułu: 8961

### Legenda

8. Mieszanki niezawierające zwrotu »Mieszanina do stosowania w tatuażach lub makijażu permanentnym« nie mogą być używane na do tatuowania.

9. Niniejsza pozycja nie ma zastosowania do substancji, które są gazami w temperaturze 20 °C i ciśnieniu 101,3 kPa lub wytwarzają prężność par powyżej 300 kPa w temperaturze 50 °C, z wyjątkiem formaldehydu (nr CAS 50-00-0, nr WE 200-001-8).

10. Pozycja ta nie ma zastosowania do wprowadzania do obrotu mieszaniny w celu użycia do tatuowania lub w celu stosowania mieszaniny do tatuowania, gdy jest ona wprowadzana do obrotu wyłącznie jako wyrób medyczny lub wyposażenie do wyrobu medycznego w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2017/745 lub gdy jest ona używana wyłącznie do celów medycznych w tym samym znaczeniu. W przypadku gdy wprowadzanie do obrotu lub stosowanie może nie być wyłącznie jako wyrób medyczny lub wyposażenie do wyrobu medycznego, wymogi rozporządzenia (UE) 2017/745 i niniejszego rozporządzenia stosuje się łącznie.

### Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (REACH, załącznik XIV)/SVHC - lista kandydacka

Żaden z składników nie jest wymieniony.

#### Dyrektywa Seveso

| 2012/18/UE (Seveso III) |  |  |         |
|-------------------------|--|--|---------|
| Nr.                     | Niebezpieczna substancja/kategorie zagrożenia                              | Ilość progowa (w tonach) wiążąca się z zastosowaniem wymogów dotyczących zakładów o zwiększonym i o dużym ryzyku | Notatki |
| E2                      | niebezpieczne dla środowiska (niebezpieczne dla środowiska wodnego kat. 2) | 200                      500   | 57)     |

#### Adnotacja

57) Niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii przewlekłe 2

#### Dyrektywa Deco-Paint

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Zawartość LZO | 100 %<br>680 g/l |
|---------------|------------------|

#### Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (IED)

|               |         |
|---------------|---------|
| Zawartość LZO | 100 %   |
| Zawartość LZO | 680 g/l |

#### Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS)

żaden z składników nie jest wymieniony

#### Rozporządzenie w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)

żaden z składników nie jest wymieniony

#### Dyrektywa wodna (WFD)

| Lista zanieczyszczeń (WFD) |   |         |              |       |
|----------------------------|---|---------|--------------|-------|
| Nazwa substancji           | Nazwy wg. Wykazu  | Nr. CAS | Wymieniona w | Uwagi |
| n-Heksan                   | Substancje i preparaty lub produkty ich rozkładu, wobec których udowodniono, że posiadają właściwości rakotwórcze lub mutagenne lub właściwości mogące zakłócać funkcje steroidogenowe, funkcje hormonów dotarczycow- |         | a)           |       |

# Karta charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)



## Benzyna 30-75 , ekstra czysty

numer artykułu: 8961

| Lista zanieczyszczeń (WFD) |  |         |              |       |
|----------------------------|--|---------|--------------|-------|
| Nazwa substancji           | Nazwy wg. Wykazu   | Nr. CAS | Wymieniona w | Uwagi |
|                            | ch, reprodukcyjne lub inne funkcje endokrynologiczne w lub za pośrednictwem środowiska wodnego |         |              |       |

### Legenda

A) Wskaźnikowy wykaz najważniejszych zanieczyszczeń

### Rozporządzenie w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych

żaden z składników nie jest wymieniony

### Rozporządzenie w sprawie prekursorów narkotykowych

żaden z składników nie jest wymieniony

### Rozporządzenie w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

żaden z składników nie jest wymieniony

### Rozporządzenie dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (PIC)

żaden z składników nie jest wymieniony

### Rozporządzenie dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP)

żaden z składników nie jest wymieniony

### Inne informacje

Dyrektywa 94/33/WE w sprawie ochrony pracy osób młodych. Przestrzegać ograniczeń zatrudniania kobiet w ciąży i karmiących matek według wytycznych dyrektywy o ochronie kobiet w ciąży i matek karmiących (92/85/EWG).

### Wykazy krajowe

| Państwo | Spis       | Status                                 |
|---------|------------|--|
| AU      | AIIC       | nie wszystkie składniki są wymienione  |
| CA      | DSL        | nie wszystkie składniki są wymienione  |
| CN      | IECSC      | nie wszystkie składniki są wymienione  |
| EU      | ECSI       | nie wszystkie składniki są wymienione  |
| EU      | REACH Reg. | wszystkie składniki zostały wymienione |
| JP      | CSCL-ENCS  | nie wszystkie składniki są wymienione  |
| JP      | ISHA-ENCS  | nie wszystkie składniki są wymienione  |
| KR      | KECI       | nie wszystkie składniki są wymienione  |
| MX      | INSQ       | nie wszystkie składniki są wymienione  |
| NZ      | NZIoC      | nie wszystkie składniki są wymienione  |
| PH      | PICCS      | nie wszystkie składniki są wymienione  |
| TR      | CICR       | nie wszystkie składniki są wymienione  |
| TW      | TCSI       | nie wszystkie składniki są wymienione  |

# Karta charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)



## Benzyna 30-75 , ekstra czysty

numer artykułu: 8961

| Państwo | Spis | Status                                |
|---------|------|---------------------------------------|
| US      | TSCA | nie wszystkie składniki są wymienione |

### Legenda

|            |   |
|------------|---|
| AIIC       | Australian Inventory of Industrial Chemicals                            |
| CICR       | Chemical Inventory and Control Regulation                               |
| CSCL-ENCS  | List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)                |
| DSL        | Domestic Substances List (DSL)  |
| ECSI       | Wykaz substancji WE (EINECS, ELINCS, NLP)                               |
| IECSC      | Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China |
| INSQ       | National Inventory of Chemical Substances                               |
| ISHA-ENCS  | Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)           |
| KECI       | Korea Existing Chemicals Inventory                                      |
| NZIoC      | New Zealand Inventory of Chemicals                                      |
| PICCS      | Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)       |
| REACH Reg. | REACH zarejestrowane substancje   |
| TCSI       | Taiwan Chemical Substance Inventory                                     |
| TSCA       | Toxic Substance Control Act   |

## 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego.

## SEKCJA 16: Inne informacje

### Wskazanie zmian (aktualizacja karty charakterystyki)

Dostosowanie do rozporządzenia: rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienione przez 2020/878/UE

Restrukturyzacja: sekcja 9, sekcja 14

| Sekcja | Były wpis (tekst/wartość)  | Aktualny wpis (tekst/wartość)  | Istotne dla bezpieczeństwa |
|--------|--|--|----------------------------|
| 2.1    |  | Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP):<br>zmiana na liście (tabela)   | tak                        |
| 2.1    | Najważniejsze szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko oraz związane z właściwościami fizykochemicznymi:<br>Działania narkotyczne. | Najważniejsze szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko oraz związane z właściwościami fizykochemicznymi:<br>Produkt jest palny i może zapalić się od potencjalnych źródeł zapłonu. Wycieki i woda gaśnicza mogą powodować zanieczyszczenie cieków wodnych. | tak                        |
| 2.2    |  | Piktogramy:<br>zmiana na liście (tabela)   | tak                        |
| 2.2    |  | Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:<br>zmiana na liście (tabela)  | tak                        |
| 2.2    |  | Zwroty wskazujące środki ostrożności - zapobieganie:<br>zmiana na liście (tabela)  | tak                        |
| 2.2    |  | Zwroty wskazujące środki ostrożności - przechowywanie:<br>zmiana na liście (tabela)  | tak                        |
| 2.2    | Niebezpieczne składniki do oznakowania:<br>n-Pentanu, Cykloheksanu, Nafta (ropa naftowa) lekka hydrowafinowana   | Niebezpieczne składniki do oznakowania:<br>n-Pentan, n-Heksan, Węglowodory, C <sub>6</sub> , izoalkany, <5% n-heksanu, Węglowodory, C <sub>6</sub> -C <sub>7</sub> , izoalkany, cykliczne, <5% n-heksan  | tak                        |

# Karta charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)



## Benzyna 30-75 , ekstra czysty

numer artykułu: 8961

| Sekcja | Były wpis (tekst/wartość)  | Aktualny wpis (tekst/wartość)  | Istotne dla bezpieczeństwa |
|--------|--|--|----------------------------|
| 2.2    |  | Oznakowanie opakowań, których zawartość nie przekracza 125 ml:<br>zmiana na liście (tabela)  | tak                        |
| 2.2    |  | Oznakowanie opakowań, których zawartość nie przekracza 125 ml:<br>zmiana na liście (tabela)  | tak                        |
| 2.2    | zawiera:<br>n-Pentanu, Cykloheksan, Nafta (ropa naftowa)<br>lekka hydrowrafinowana | zawiera:<br>n-Pentan, n-Heksan, Węglowodory, C <sub>6</sub> , izoalkany, <5% n-heksanu, Węglowodory, C <sub>6</sub> -C <sub>7</sub> , izoalkany, cykliczne, <5% n-heksan | tak                        |
| 2.3    | Inne zagrożenia:<br>Nie ma dodatkowych informacji.                                 | Inne zagrożenia  | tak                        |
| 2.3    |  | Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:<br>Mieszanina nie zawiera żadnych substancji ocenianych jako PBT lub vPvB.  | tak                        |

### Skróty i akronimy

| Skr.            | Opisy użytych skrótów   |
|-----------------|---|
| 2006/15/WE      | Dyrektywa Komisji ustanawiająca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE (Dz. Urz. UE L 42 z 16.6.2000) |
| ADN             | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych)   |
| ADR             | Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych)  |
| ADR/RID/ADN     | Umowy dotyczące międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych drogą Lądową/Kolejową/Wodną (ADR/RID/ADN)   |
| Aquatic Acute   | Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie ostre  |
| Aquatic Chronic | Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe   |
| Asp. Tox.       | Zagrożenie spowodowane aspiracją  |
| ATE             | Acute Toxicity Estimate (Oszacowana Toksyczność Ostra)  |
| BCF             | Bioconcentration factor (współczynnik biokoncentracji)  |
| BOD             | Biochemiczne Zapotrzebowanie na Tlen  |
| CAS             | Chemical Abstracts Service (najobszerniejsza chemiczna naukowa baza danych związków chemicznych)  |
| CLP             | Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin   |
| COD             | Chemiczne Zapotrzebowanie na Tlen   |
| DGR             | Dangerous Goods Regulations - przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych, zob. IATA/DGR   |
| DGW             | Dolna granica wybuchowości (DGW)  |
| DNEL            | Derived No-Effect Level (pochodny poziom niepowodujący zmian)   |
| Dz.U. - 2021    | Dziennik Ustaw: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2021.325)                                    |



# Karta charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)



## Benzyna 30-75 , ekstra czysty

numer artykułu: 8961

| Skr.          | Opisy użytych skrótów  |
|---------------|--|
| EC50          | Effective Concentration 50 % (stężenie efektywne 50 %) EC50 odpowiada stężeniu badanej substancji powodującemu 50 % zmian w reakcji (np. na wzrost) w określonym przedziale czasowym                 |
| EINECS        | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europejski wykaz Istniejących substancji o znaczeniu komercyjnym)   |
| EL50          | Skuteczne Obciążenie 50 %: EL50 odpowiada wskaźnikowi obciążenia który jest wymagany, aby wywołać efekt u 50 % badanych organizmów   |
| ELINCS        | European List of Notified Chemical Substances (europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych)   |
| EmS           | Emergency Schedule (plan awaryjny)   |
| ErC50         | ≅ EC50: w niniejszej metodzie, stężenie substancji badanej, które daje 50 % zmniejszenie albo wzrostu (EbC50), albo szybkości wzrostu (ErC50) względem kontroli                                      |
| Flam. Liq.    | Substancja ciekła łatwopalna   |
| GHS           | "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów" opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych |
| IATA          | International Air Transport Association (zrzeszenie międzynarodowego transportu lotniczego)  |
| IATA/DGR      | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych dla transportu lotniczego)  |
| ICAO          | International Civil Aviation Organization (międzynarodowa organizacja lotnictwa cywilnego)   |
| ICAO-TI       | Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną  |
| IMDG          | International Maritime Dangerous Goods Code (międzynarodowy kodeks morski towarów niebezpiecznych)   |
| IOELV         | Wskaźnikowa wartość narażenia zawodowego   |
| Kodeks IMDG   | Międzynarodowy Morski Kodeks Towarów Niebezpiecznych   |
| LC50          | Lethal Concentration 50 % (Stężenie Śmiertelne 50 %): LC50 odpowiada takiemu stężeniu badanej substancji, które powoduje 50 % śmiertelności w określonym przedziale czasowym                         |
| LD50          | Lethal Dose 50 % (dawka śmiertelna 50 %): LD50 odpowiada takiemu stężeniu badanej substancji, które powoduje 50 % śmiertelności w określonym przedziale czasowym                                     |
| LL50          | Lethal Loading 50 % (obciążenie śmiertelne 50 %): LL50 odpowiada stopniowi obciążenia śmiertelności, powodując 50 % śmiertelności  |
| log KOW       | n-Oktanól/woda   |
| LZO           | Lotne związki organiczne   |
| NDS           | Najwyższe dopuszczalne stężenie  |
| NDS 8godz.    | Wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika, w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy  |
| NDSCh         | Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe   |
| NDSP          | Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe   |
| NLP           | No-Longer Polymer (już nie polimer)  |
| nr. indeksowy | Numer indeksowy jest kodem identyfikacyjnym przydzielonym substancji w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008  |
| nr. WE        | Wykaz WE (EINECS, ELINCS i wykaz NLP) jest źródłem dla siedem cyfr numeru WE, identyfikator substancji dostępnych w handlu w ramach UE (Unia Europejska)   |
| OEG           | Górna granica wybuchowości (LEU)   |
| PBT           | Trwały, Wykazujący Zdolność do Bioakumulacji i Toksyczny   |

# Karta charakterystyki

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)



## Benzyna 30-75 , ekstra czysty

numer artykułu: 8961

| Skr.        | Opisy użytych skrótów   |
|-------------|---|
| PNEC        | Predicted No-Effect Concentration (Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku)  |
| ppm         | Parts per million (cząsteczki (części) na milion)   |
| REACH       | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwoleń i Stosowane Ograniczenia w Zakresie Chemikaliów)      |
| Repr.       | Szkodliwe działanie na rozrodczość  |
| RID         | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych) |
| Skin Corr.  | Działanie żrące na skórę  |
| Skin Irrit. | Działanie podrażniające na skórę  |
| STOT RE     | Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane  |
| STOT SE     | Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe   |
| SVHC        | Substance of Very High Concern (substancja stanowiąca bardzo duże zagrożenie)   |
| vPvB        | Very Persistent and very Bioaccumulative (bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji)   |

### Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienione przez 2020/878/UE.

Transport towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym (ADR/RID/ADN). Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych dla transportu lotniczego).

### Procedura klasyfikacji

Właściwości fizyczne i chemiczne. Klasyfikacja jest oparta o przebadaną mieszaninę. Zagrożenia dla zdrowia. Zagrożenia dla środowiska. Metoda klasyfikacji mieszaniny jest oparta na składnikach mieszaniny (reguła addytywności).

### Odpowiednie zwroty (kod i pełny tekst, jak stwierdzono w sekcji 2 i 3)

| Kod   | Tekst   |
|-------|---|
| H225  | Wysoce łatwopalna ciecz i pary.   |
| H304  | Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.             |
| H315  | Działa drażniąco na skórę.  |
| H336  | Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.                                |
| H361f | Podjejrza się, że działa szkodliwie na płodność.                                  |
| H373  | Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. |
| H400  | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.                                      |
| H410  | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.        |
| H411  | Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.               |

### Zastrzeżenie

Niniejsze informacje opierają się aktualnym stanie naszej wiedzy. Niniejszą kartę charakterystyki sporządzono dla tego produktu i jest ona przeznaczona wyłącznie dla niego.