

neodisher LaboClean LA

Versión: 3 / ES

Sustituye a la versión: 2 / ES

Fecha de revisión: 11.11.2022

Fecha de impresión 31.05.23

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

neodisher LaboClean LA

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados

PC35

Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes)

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Dirección:

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
D-20539 Hamburg
Teléfono +49 40 789 60 0
Fax +49 40 789 60 120
www.drweigert.com

Dirección de e-mail de la persona responsable de esta FDS:

sida@drweigert.de

1.4. Teléfono de emergencia

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, TIF 91 562 04 20 (servicio durante las 24 horas del día, los 365 días del año)

Lieferant / Supplier:
Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
76185 Karlsruhe, Germany
+49 721 5606 0
sicherheit@carlroth.de

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros ***

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008)

Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008)

| | |
|---------------|------|
| Met. Corr. 1 | H290 |
| Skin Corr. 1A | H314 |
| Eye Dam. 1 | H318 |
| STOT SE 3 | H335 |

*
*
*

El producto está clasificado y etiquetado según Reglamento (CE), nº 1272/2008.
Para la explicación de las abreviaturas véase la sección 16.

2.2. Elementos de la etiqueta

Marcación conforme al Reglamento (CE), nº 1272/2008

Pictogramas de peligro

neodisher LaboClean LA

Versión: 3 / ES

Sustituye a la versión: 2 /
ES

Fecha de revisión:
11.11.2022

Fecha de impresión
31.05.23



Palabra de advertencia

Peligro

Indicaciones de peligro

H290 Puede ser corrosiva para los metales.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia

P260 No respirar polvos/humos/gases/ nieblas/vapores/aerosoles.
P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. Eliminar el envase sólo vacío y bien cerrado. Para eliminar los residuos, por favor consulte la hoja de seguridad.
Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91 562 04 20

Componente(s) determinativo(s) de peligro para su etiquetación (Reglamento (CE)1272/2008)

contiene *** metasilicato de disodio; hidróxido de sodio

2.3. Otros peligros

No se conocen peligros a indicar específicamente.

El producto no contiene sustancias PBT. El producto contiene ningunas sustancias vPvB. Este producto no contiene ninguna sustancia con alteradores endocrinos por lo que respecta a humanos. El producto no contiene ninguna sustancia con alteradores endocrinos por lo que respecta a organismos no objetivo.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes ***

3.2. Mezclas

Componentes peligrosos ***

hidróxido de sodio

| | | | | |
|--|------------------|---|------|---|
| No. CAS | 1310-73-2 | | | |
| No. EINECS | 215-185-5 | | | |
| Número de registro | 01-2119457892-27 | | | |
| Concentración | >= 25 | < | 50 | % |
| Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008) | Met. Corr. 1 | | H290 | |
| | Skin Corr. 1A | | H314 | |
| | Eye Dam. 1 | | H318 | |

Límites de concentración (Reglamento (CE) nº 1272/2008)

| | | |
|---------------|------|--------------|
| Eye Irrit. 2 | H319 | >= 0,5 < 2 % |
| Skin Corr. 1A | H314 | >= 5 % |
| Skin Corr. 1B | H314 | >= 2 < 5 % |
| Skin Irrit. 2 | H315 | >= 0,5 < 2 % |

metasilicato de disodio

neodisher LaboClean LA

Versión: 3 / ES

Sustituye a la versión: 2 /
ES

Fecha de revisión:
11.11.2022

Fecha de impresión
31.05.23

| | | | | |
|--|------------------|---|------|---|
| No. CAS | 10213-79-3 | | | |
| No. EINECS | 229-912-9 | | | |
| Número de registro | 01-2119449811-37 | | | |
| Concentración | >= 25 | < | 50 | % |
| Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008) | | | | |
| | Skin Corr. 1B | | H314 | |
| | STOT SE 3 | | H335 | |
| | Eye Dam. 1 | | H318 | |
| | Met. Corr. 1 | | H290 | |

carbonato de sodio

| | | | | |
|--|------------------|---|------|---|
| No. CAS | 497-19-8 | | | |
| No. EINECS | 207-838-8 | | | |
| Número de registro | 01-2119485498-19 | | | |
| Concentración | >= 10 | < | 25 | % |
| Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008) | | | | |
| | Eye Irrit. 2 | | H319 | |

fatty alcohol, ethoxylated

| | | | | |
|--|-------------------|---|------|---|
| No. CAS | 146340-16-1 | | | |
| No. EINECS | 604-522-5 | | | |
| Concentración | >= 1 | < | 10 | % |
| Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008) | | | | |
| | Skin Irrit. 2 | | H315 | |
| | Aquatic Acute 1 | | H400 | |
| | Aquatic Chronic 3 | | H412 | |

Otras informaciones

Texto exacto de las frases H: véase sección 16

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Indicaciones generales

Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de forma controlada. Facilitar siempre al médico esta Ficha de Datos de Seguridad.

Si es inhalado

Procurar aire fresco. La respiración intensiva de polvo requiere tratamiento médico inmediato.

En caso de contacto con la piel

Lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón. Procurar tratamiento médico.

En caso de contacto con los ojos

Dilatar los párpados, enjuagar los ojos minuciosamente (15 min.). Acudir inmediatamente al médico.

Si es tragado

En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase. Enjuagar la boca cuidadosamente y a fondo con agua. Dar a beber abundante agua en pequeños sorbos. No provocar el vómito.

Autoprotección del socorrista

Primer socorrista: preste atención a su propia seguridad.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Hasta la fecha, no se conocen síntomas.

neodisher LaboClean LA

Versión: 3 / ES

Sustituye a la versión: 2 /
ES

Fecha de revisión:
11.11.2022

Fecha de impresión
31.05.23

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico / Riesgos

Al ser tomado pueden presentarse vómitos seguidos que pueden causar la aspiración

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados

El producto en sí no es combustible; tomar las medidas contra incendios según las características del incendio en las proximidades del producto.

Agentes de extinción inadecuados

Chorro de agua

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio pueden formarse gases peligrosos.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para los bomberos

No respirar los gases de la explosión y/o combustión. En caso de incendio, llevar equipo respiratorio adecuado.

Otras informaciones

El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado. Los restos del incendio así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas. Reducir con agua pulverizada el polvo que se forme.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Recoger con medios mecánicos. Eliminar el material recogido de forma reglamentaria.

6.4. Referencia a otras secciones

Observar medida de protección (ver Secciones 7 y 8).

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura

Evitar la formación y acumulación de polvo. Manténgase el recipiente bien cerrado.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión

El producto no es combustible.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes

Conservar en su envase original, herméticamente cerrado.

Clases de almacenamiento

neodisher LaboClean LA

Versión: 3 / ES

Sustituye a la versión: 2 /
ES

Fecha de revisión:
11.11.2022

Fecha de impresión
31.05.23

Clase de almacenamiento
según TRGS 510

8B

Sustancias peligrosas corrosivas no combustibles

7.3. Usos específicos finales

ningunos datos

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Valores límite de la exposición

Hidróxido de sodio

| | | |
|--|-----|-------------------|
| Lista | VLA | |
| Valor límite de exposición a corto plazo | 2 | mg/m ³ |

Otras informaciones

No se conocen otros parámetros a vigilar.

8.2. Controles de la exposición

Disposiciones de ingeniería / Medidas de higiene

No respirar el polvo/humo/aerosol. Evítese el contacto con los ojos y la piel. No fumar, ni comer o beber durante el trabajo. Lavarse las manos antes de los descansos y al terminar el trabajo. Al terminar el trabajo, procurar limpieza y cuidado a fondo de la piel.

Protección respiratoria - Nota

En caso de formación de polvo usar aparato respiratorio. Filtro P2 para partículas

Protección de las manos

Guantes resistentes a productos químicos

Uso Permanente contacto con la mano

Material adecuado neopreno

Espesor del guante \geq 0,65 mm

Tiempo de perforación $>$ 480 min

Material adecuado butilo

Espesor del guante \geq 0,7 mm

Tiempo de perforación $>$ 480 min

Material adecuado nitrilo

Espesor del guante \geq 0,4 mm

Tiempo de perforación $>$ 480 min

Uso Breve contacto con la mano

Material adecuado nitrilo

Espesor del guante \geq 0,11 mm

Protección de las manos debe cumplir con EN 374.

Protección de los ojos

Gafas protectoras con protección lateral; Protección de los ojos debe cumplir con EN 166.

Protección Corporal

Ropa de trabajo usual en la industria química.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado del agregado sólido

Color blanco

Olor característico

Punto de fusión

Observaciones No determinado

neodisher LaboClean LA

Versión: 3 / ES

Sustituye a la versión: 2 /
ES

Fecha de revisión:
11.11.2022

Fecha de impresión
31.05.23

Punto de congelación

Observaciones No determinado

Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición

Observaciones No determinado

Inflamabilidad

comentario No aplicable

Límite superior e inferior de explosividad

Observaciones No aplicable

Punto de ignición

Observaciones No aplicable

Temperatura de ignición

Observaciones No aplicable

Temperatura de descomposición

Observaciones
Observaciones No determinado

valor pH

Valor aprox 14

Concentración/H₂O 10 %

Viscosidad

Observaciones No aplicable

Solubilidad(es)

Observaciones No determinado

Coefficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico)

Observaciones No determinado

Presión de vapor

Observaciones No determinado

Densidad y/o densidad relativa

Observaciones No determinado

Densidad relativa de vapor

Observaciones No determinado

9.2. Otros datos

Límite de mal olor

Observaciones No determinado

Coefficiente de evaporación

Observaciones No determinado

Hidrosolubilidad

Observaciones soluble

Propiedades explosivas

comentario no

Propiedades comburentes

Observaciones No determinado

Densidad aparente

Valor 1,075 a 1,125 g/cm³

Otras informaciones

neodisher LaboClean LA

Versión: 3 / ES

Sustituye a la versión: 2 /
ES

Fecha de revisión:
11.11.2022

Fecha de impresión
31.05.23

No se conocen.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas.

10.2. Estabilidad química

No se conocen reacciones peligrosas.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas.

10.4. Condiciones que deben evitarse

No se conocen reacciones peligrosas.

10.5. Materiales incompatibles

Reacción exotérmica fuerte con ácidos.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

No se conocen productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidad agua por vía oral

| | | | |
|---------------|--|-------|-------|
| ATE | > | 2.000 | mg/kg |
| método | Determinación por cálculo (Reglamento (CE)1272/2008) | | |
| Observaciones | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. | | |

Toxicidad agua por vía oral (Componentes)

Carbonato de sodio

| | | | |
|----------|------|------|-------|
| Especies | rata | | |
| DL50 | | 2800 | mg/kg |

fatty alcohol, ethoxylated

| | | | |
|----------|------|------|-------|
| Especies | rata | | |
| DL50 | > | 2000 | mg/kg |

metasilicato de disodio

| | | | |
|----------|------|-------------|-------|
| Especies | rata | | |
| DL50 | | 1150 a 1350 | mg/kg |

Toxicidad dérmica aguda

| | | | |
|---------------|--|--|--|
| Observaciones | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. | | |
|---------------|--|--|--|

Toxicidad dérmica aguda (Componentes)

Carbonato de sodio

| | | | |
|----------|--------|------|-------|
| Especies | conejo | | |
| DL50 | > | 2000 | mg/kg |

Toxicidad aguda por inhalación

| | | | |
|---------------|--|--|--|
| Observaciones | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. | | |
|---------------|--|--|--|

Toxicidad aguda por inhalación (Componentes)

Carbonato de sodio

| | | | |
|----------|-------|--|--|
| Especies | ratón | | |
|----------|-------|--|--|

neodisher LaboClean LA

Versión: 3 / ES

Sustituye a la versión: 2 /
ES

Fecha de revisión:
11.11.2022

Fecha de impresión
31.05.23

| | | | |
|----------------------|-----|---|------|
| CL50 | 1,2 | | mg/l |
| Tiempo de exposición | 2 | h | |

Carbonato de sodio

| | | | |
|----------------------|------|---|------|
| Especies | rata | | |
| CL50 | 2,3 | | mg/l |
| Tiempo de exposición | 2 | h | |

Corrosión o irritación cutáneas

comentario El producto es fuertemente corrosivo en la piel
Observaciones Se han cumplido los criterios de clasificación.

lesiones o irritación ocular graves

comentario El producto es fuertemente corrosivo en la piel
Observaciones Se han cumplido los criterios de clasificación.

sensibilización

Observaciones A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Subagudo, subcrónico y toxicidad prolongada

Observaciones A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Mutagenicidad

Observaciones A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad para la reproducción

Observaciones A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad a la reproducción (Componentes)

Carbonato de sodio

Observaciones Los resultados de ensayos con animales no indican efectos tóxicos para la reproducción.

Carcinogenicidad

Observaciones A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)

Exposición única

comentario Puede irritar las vías respiratorias.
Observaciones Se han cumplido los criterios de clasificación.

Exposición repetida

Observaciones A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Peligro por aspiración

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

11.2 Información sobre otros peligros

Propiedades de alteración endocrina por lo que respecta a humanos

El producto no contiene ninguna sustancia con alteradores endocrinos por lo que respecta a humanos.

Experiencias de la práctica

La inhalación de polvos puede causar irritaciones de las vías respiratorias.

Otras informaciones

No existen más datos sobre las informaciones indicadas en este subapartado en relación con el producto.

neodisher LaboClean LA

Versión: 3 / ES

Sustituye a la versión: 2 /
ES

Fecha de revisión:
11.11.2022

Fecha de impresión
31.05.23

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1. Toxicidad

Indicaciones generales

No determinado

Toxicidad para los peces (Componentes)

Hidróxido de sodio

| | | | |
|----------------------|---|---|------|
| Especies | Trucha arco iris (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) | | |
| CL50 | 45,4 | | mg/l |
| Tiempo de exposición | 96 | h | |

Carbonato de sodio

| | | | |
|----------------------|---------------------|---|------|
| Especies | Lepomis macrochirus | | |
| CL50 | 300 | | mg/l |
| Tiempo de exposición | 96 | h | |

fatty alcohol, ethoxylated

| | | | |
|----------|---------------------------------------|--|------|
| Especies | Orfo dorado (<i>Leuciscus idus</i>) | | |
| CL50 | 0,6 | | mg/l |
| método | DIN 38412 / parte 15 | | |

metasilicato de disodio

| | | | |
|----------------------|--|---|------|
| Especies | Pez cebrado (<i>Brachydanio rerio</i>) | | |
| CL50 | 210 | | mg/l |
| Tiempo de exposición | 96 | h | |

Toxicidad para dafnia (Componentes)

Hidróxido de sodio

| | | | |
|----------------------|---------------|---|------|
| Especies | Daphnia magna | | |
| CE50 | > 100 | | mg/l |
| Tiempo de exposición | 48 | h | |

Carbonato de sodio

| | | | |
|----------------------|-------------------|---|------|
| Especies | Ceriodaphnia spec | | |
| CE50 | 200 | a | 227 |
| Tiempo de exposición | 48 | h | mg/l |

fatty alcohol, ethoxylated

| | | | |
|--------|----------------------|--|------|
| CL50 | 1,2 | | mg/l |
| método | DIN 38412 / parte 11 | | |

metasilicato de disodio

| | | | |
|----------------------|---------------|---|------|
| Especies | Daphnia magna | | |
| CE50 | 1700 | | mg/l |
| Tiempo de exposición | 48 | h | |

Toxicidad para las bacterias (Componentes)

Metasilicato de disodio

| | | | |
|----------------------|---------------|---|------|
| Especies | Lodo activado | | |
| CE50 | > 100 | | mg/l |
| Tiempo de exposición | 3 | h | |

12.2. Persistencia y degradabilidad

Indicaciones generales

No determinado

Eliminación fácil (Componentes)

fatty alcohol, ethoxylated

12.3. Potencial de bioacumulación

neodisher LaboClean LA

Versión: 3 / ES

Sustituye a la versión: 2 /
ES

Fecha de revisión:
11.11.2022

Fecha de impresión
31.05.23

Indicaciones generales

No determinado

Coefficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico)

Observaciones No determinado

12.4. Movilidad en el suelo

Indicaciones generales

No determinado

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Resultados de la valoración PBT y mPmB

El producto contiene ningunas sustancias PBT o vPvB.

12.6 Propiedades de alteración endocrina

Propiedades de alteración endocrina por lo que respecta al medio ambiente

El producto no contiene ninguna sustancia con alteradores endocrinos por lo que respecta a organismos no objetivo.

12.7. Otros efectos adversos

Indicaciones generales

No determinado

Información complementaria sobre la ecología

Se debe impedir que el producto pase de forma incontrolada al medio ambiente. El tensioactivo(s) contenido(s) en esta preparación cumple(n) con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Residuos

Código de residuos CER 18 01 06* Productos químicos que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas

Código de residuos CER 20 01 29* Detergentes que contienen sustancias peligrosas
Se recomiendan los códigos de residuos según el Catálogo Europeo de Residuos (CER) indicados. La determinación definitiva se deberá realizar de acuerdo con la empresa regional de eliminación de residuos.

Envases contaminados

Código de residuos CER 15 01 02 Envases de plástico

Envases/embalajes totalmente vacíos pueden destinarse a reciclaje.

Código de residuos CER 15 01 10* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas

Envases/embalajes que no pueden ser limpiados deben ser eliminados de acuerdo con la empresa regional de eliminación de residuos.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte




neodisher LaboClean LA

Versión: 3 / ES

Sustituye a la versión: 2 / ES

Fecha de revisión: 11.11.2022

Fecha de impresión 31.05.23

| | Transporte terrestre ADR/RID | Transporte marítimo IMDG/GGVSee | Transporte aéreo |
|--|---|--|---|
| Código de limitación de túnel | E | | |
| Grupo de separación código IMDG | | 18 Alcalis | |
| 14.1. Número ONU o número ID | 1759 | 1759 | 1759 |
| 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | CORROSIVE SOLID, N.O.S. (hidróxido de sodio, metasilicato de disodio) | CORROSIVE SOLID, N.O.S. (sodium hydroxide, disodium metasilicate) | CORROSIVE SOLID, N.O.S. (sodium hydroxide, disodium metasilicate) |
| 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte | 8 | 8 | 8 |
| Etiqueta de seguridad |  |  |  |
| 14.4. Grupo de embalaje | II | II | II |
| Cantidad limitada | 1 kg | 1 kg | |
| Categoría de transporte | 2 | | |
| 14.5. Peligros para el medio ambiente | | no | |

Información para todos los modos de transporte

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Véanse secciones 6 a 8

Otros informes

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Componentes (Reglamento (CE) no 648/2004)

igual o superior al 15 % pero inferior al 30 %:

fosfatos

inferior al 5 %:

policarboxilatos, tensioactivos no iónicos

COV

COV (CE) 0 %

Otros informes

El producto no contiene ninguna sustancia altamente preocupantes (SVHC).

neodisher LaboClean LA

Versión: 3 / ES

Sustituye a la versión: 2 /
ES

Fecha de revisión:
11.11.2022

Fecha de impresión
31.05.23

15.2. Evaluación de la seguridad química

Para este preparado no se ha realizado ninguna valoración de la seguridad química.

SECCIÓN 16. Otra información

Clasificación y procedimiento empleado para derivar la clasificación de las mezclas de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]:

Clasificación (Reglamento (CE) n.º 1272/2008)

| | |
|---------------|------|
| Met. Corr. 1 | H290 |
| Skin Corr. 1A | H314 |
| Eye Dam. 1 | H318 |
| STOT SE 3 | H335 |

Frases H de la sección 2/3

| | |
|------|--|
| H290 | Puede ser corrosiva para los metales. |
| H314 | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. |
| H315 | Provoca irritación cutánea. |
| H318 | Provoca lesiones oculares graves. |
| H319 | Provoca irritación ocular grave. |
| H335 | Puede irritar las vías respiratorias. |
| H400 | Muy tóxico para los organismos acuáticos. |
| H412 | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |

Categorías CLP de la sección 2/3

| | |
|-------------------|--|
| Aquatic Acute 1 | Peligroso para el medio ambiente acuático, agudo, Categoría 1 |
| Aquatic Chronic 3 | Peligroso para el medio ambiente acuático, crónico, Categoría 3 |
| Eye Dam. 1 | Lesiones oculares graves, Categoría 1 |
| Eye Irrit. 2 | Irritación ocular, Categoría 2 |
| Met. Corr. 1 | Corrosivos para los metales, Categoría 1 |
| Skin Corr. 1A | Corrosión cutáneas, Categoría 1A |
| Skin Corr. 1B | Corrosión cutáneas, Categoría 1B |
| Skin Irrit. 2 | Irritación cutáneas, Categoría 2 |
| STOT SE 3 | Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), Categoría 3 |

Abreviaturas

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
ICAO: International Civil Aviation Organization
IATA: International Air Transport Association
MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL: Marine Pollution)
IBC: Intermediate Bulk Container
CAS: Chemical Abstracts Service
VOC: Volatile Organic Compound
ISO: International Organization for Standardization
LD: Lethal dose
LC: Lethal concentration
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: Very persistent and very bioaccumulative
SVHC: Substances of very high concern
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

Información complementaria

Las modificaciones relevantes en relación con la versión anterior de esta ficha de datos de seguridad están marcados con : ***

Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es describir

neodisher LaboClean LA

Versión: 3 / ES

Sustituye a la versión: 2 /
ES

Fecha de revisión:
11.11.2022

Fecha de impresión
31.05.23

nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad, por lo que no garantiza propiedades concretas de los productos.