

# Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



## DMT-Removal-DCE for DNA-synthesis with PolyGen® Synthesizer per la sintesi del DNA

codice articolo: **K060**  
Versione: **3.0 it**  
Sostituisce la versione del: 12.04.2022  
Versione: (2)

data di compilazione: 02.03.2017  
Revisione: 22.04.2024

### SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

Identificazione della sostanza **DMT-Removal-DCE per la sintesi del DNA**  
Codice articolo **K060**  
Numero di registrazione (REACH) **non pertinente (miscela)**

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati: **Sostanza chimica da laboratorio  
Uso di laboratorio e di analisi**

Usi sconsigliati: **Non utilizzare per prodotti destinati a venire a diretto contatto con i generi alimentari. Non utilizzare per scopi privati (nuclei familiari). Alimenti, bevande e mangimi.**

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Carl Roth GmbH + Co. KG  
Schoemperlenstr. 3-5  
D-76185 Karlsruhe  
Germania

**Telefono:** +49 (0) 721 - 56 06 0  
**Fax:** +49 (0) 721 - 56 06 149  
**e-mail:** [sicherheit@carlroth.de](mailto:sicherheit@carlroth.de)  
**Sito internet:** [www.carlroth.de](http://www.carlroth.de)

Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza: **Department Health, Safety and Environment**

**e-mail (persona competente):** **[sicherheit@carlroth.de](mailto:sicherheit@carlroth.de)**

**Fornitore (importatore):** **ROTH AG  
Fabrikmattenweg 12  
4144 Arlesheim  
+41 61 7121160  
-  
[info@carlroth.ch](mailto:info@carlroth.ch)  
[www.carlroth.ch](http://www.carlroth.ch)**

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

| Nome            | Via             | Codice postale/città | Telefono | Sito internet |
|-----------------|-----------------|----------------------|----------|---------------|
| Tox Info Suisse | Freiestrasse 16 | Zürich               | 145      |               |

#### 1.5 Importatore

ROTH AG  
Fabrikmattenweg 12  
4144 Arlesheim  
Svizzera

**Telefono:** +41 61 7121160  
**Fax:** -  
**e-Mail:** [info@carlroth.ch](mailto:info@carlroth.ch)

# Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



## DMT-Removal-DCE for DNA-synthesis with PolyGen® Synthesizer per la sintesi del DNA

codice articolo: K060

Sito internet: [www.carlroth.ch](http://www.carlroth.ch)

### SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

| Sezione | Classe di pericolo  | Categoria | Classe categoria di pericolo | Indicazione di pericolo |
|---------|---|-----------|------------------------------|-------------------------|
| 2.6     | Liquido infiammabile  | 2         | Flam. Liq. 2                 | H225                    |
| 3.10    | Tossicità acuta (per via orale)   | 4         | Acute Tox. 4                 | H302                    |
| 3.2     | Corrosione/irritazione cutanea  | 2         | Skin Irrit. 2                | H315                    |
| 3.3     | Lesioni oculari gravi/irritazione oculare   | 1         | Eye Dam. 1                   | H318                    |
| 3.6     | Cancerogenicità   | 1B        | Carc. 1B                     | H350                    |
| 3.8R    | Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola (irritazione delle vie respiratorie) | 3         | STOT SE 3                    | H335                    |
| 3.10    | Pericolo in caso di aspirazione   | 1         | Asp. Tox. 1                  | H304                    |
| 4.1C    | Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico  | 2         | Aquatic Chronic 2            | H411                    |

Per il testo completo: cfr. SEZIONE 16

#### I principali effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Il prodotto è combustibile e può essere infiammato da fonti di ignizione potenziali. Il riversamento e l'acqua antincendio possono inquinare i corsi d'acqua.

#### 2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

##### Avvertenza

##### Pericolo

##### Pittogrammi

GHS02, GHS05,  
GHS07, GHS08,  
GHS09



##### Indicazioni di pericolo

|      |  |
|------|--|
| H225 | Liquido e vapori facilmente infiammabili   |
| H302 | Nocivo se ingerito   |
| H304 | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie |
| H315 | Provoca irritazione cutanea  |
| H318 | Provoca gravi lesioni oculari  |
| H335 | Può irritare le vie respiratorie   |
| H350 | Può provocare il cancro  |
| H411 | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata                  |

# Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



## DMT-Removal-DCE for DNA-synthesis with PolyGen® Synthesizer per la sintesi del DNA

codice articolo: K060

### Consigli di prudenza

#### Consigli di prudenza - prevenzione

- P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare
- P280 Indossare guanti/proteggere gli occhi

#### Consigli di prudenza - reazione

- P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere, contattare un CENTRO ANTI-VELENI/un medico
- P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]
- P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare
- P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico

Uso riservato agli utilizzatori professionali

**Componenti pericolosi per l'etichettatura:** Acido tricloroacetico, 1,2-Dicloroetano

### Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a 125 ml

Avvertenza: **Pericolo**

Simbolo/i



- H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H318 Provoca gravi lesioni oculari.
- H335 Può irritare le vie respiratorie.
- H350 Può provocare il cancro.
- P280 Indossare guanti/proteggere gli occhi.
- P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- contiene: Acido tricloroacetico, 1,2-Dicloroetano

### 2.3 Altri pericoli

#### Risultati della valutazione PBT e vPvB

No contiene una sostanza PBT/vPvB in una concentrazione di  $\geq 0,1\%$ .

#### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

No contiene un interferente endocrino (ED) in una concentrazione di  $\geq 0,1\%$ .

## SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.1 Sostanze

non pertinente (miscela)

### 3.2 Miscele

# Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



## DMT-Removal-DCE for DNA-synthesis with PolyGen® Synthesizer per la sintesi del DNA

codice articolo: K060

### Descrizione della miscela

| Denominazione della sostanza | Identificatore  | % In peso | Classificazione secondo GHS   | Pittogrammi | Note            |
|------------------------------|---|-----------|---|-------------|-----------------|
| 1,2-Dicloroetano             | Nr CAS<br>107-06-2<br><br>Nr CE<br>203-458-1<br><br>Nr indice<br>602-012-00-7 | ≥ 50      | Flam. Liq. 2 / H225<br>Acute Tox. 4 / H302<br>Acute Tox. 3 / H331<br>Skin Irrit. 2 / H315<br>Eye Irrit. 2 / H319<br>Carc. 1B / H350<br>STOT SE 3 / H335<br>Asp. Tox. 1 / H304 |             | GHS-HC<br>IOELV |
| Acido tricloroacetico        | Nr CAS<br>76-03-9<br><br>Nr CE<br>200-927-2<br><br>Nr indice<br>607-004-00-7  | 3 - < 5   | Skin Corr. 1A / H314<br>STOT SE 3 / H335<br>Aquatic Acute 1 / H400<br>Aquatic Chronic 1 / H410  |             | GHS-HC          |

#### Note

GHS-HC: Classificazione armonizzata (la classificazione della sostanza corrisponde alla voce nella lista secondo 1272/2008/CE, Allegato VI)

IOELV: Sostanza con un valore limite indicativo comunitario dell'esposizione professionale

| Denominazione della sostanza | Identificatore  | Limiti di conc. specifici | Fattori M | STA                        | Via di esposizione          |
|------------------------------|---|---------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|
| 1,2-Dicloroetano             | Nr CAS<br>107-06-2<br><br>Nr CE<br>203-458-1<br><br>Nr indice<br>602-012-00-7 | -                         | -         | 670 mg/kg<br>7,758 mg/l/4h | orale<br>inalazione: vapore |
| Acido tricloroacetico        | Nr CAS<br>76-03-9<br><br>Nr CE<br>200-927-2<br><br>Nr indice<br>607-004-00-7  | STOT SE 3; H335: C ≥ 1 %  | -         | -                          |                             |

### Sostanza estremamente preoccupante (SVHC)

| Denominazione della sostanza | Nome secondo l'inventario | Nr CAS   | Nr CE     | Elencato in  | Osservazioni |
|------------------------------|---------------------------|----------|-----------|--------------|--------------|
| 1,2-Dicloroetano             | 1,2-dicloroetano (EDC)    | 107-06-2 | 203-458-1 | Allegato XIV | Carc. 1B     |

#### Legenda

Allegato XIV Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione  
Carc. 1B Cancerogeno (categoria 1B)

#### Osservazioni

Per il testo completo: cfr. SEZIONE 16

# Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



## DMT-Removal-DCE for DNA-synthesis with PolyGen® Synthesizer per la sintesi del DNA

codice articolo: K060

### SEZIONE 4: misure di primo soccorso

#### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso



##### Note generali

Togliere gli indumenti contaminati.

##### Se inalata

Aerare. In caso di dubbio o se i sintomi persistono, avisare il medico.

##### A contatto con la pelle

Sciacquare la pelle/fare una doccia. In caso d'irritazione cutanea consultare un dermatologo.

##### A contatto con gli occhi

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare subito con acqua corrente per 10-15 minuti tenendo le palpebre aperte e consultare un oftalmologo.

##### Se ingerita

Sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente). Chiamare immediatamente un medico. In caso d' incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Contattare un medico. In caso di vomito notare il pericolo in caso di aspirazione.

#### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Pericolo in caso di aspirazione, Vomito, Pericolo di cecità, Rischio di gravi lesioni oculari, Irritazione, Tosse, Dispnea

#### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

nulla

### SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

#### 5.1 Mezzi di estinzione



##### Mezzi di estinzione idonei

coordinare misure antincendio nelle zone circostanti!  
acqua nebulizzata, schiuma alcool-resistente, polvere estinguente secca, polvere BC, biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>)

##### Mezzi di estinzione non idonei

getto d'acqua

# Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



## DMT-Removal-DCE for DNA-synthesis with PolyGen® Synthesizer per la sintesi del DNA

codice articolo: K060

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Combustibile. In caso di ventilazione insufficiente e/o durante l'uso può formare con l'aria miscele esplosive/infiammabili. I vapori dei solventi sono più pesanti dell'aria e possono depositarsi sul pavimento. La presenza di sostanze o miscele infiammabili è particolarmente probabile negli ambienti che non sono interessati da aerazione, ad esempio quelli non areati posti in profondità, come fosse, canali e pozzi. I vapori sono più pesanti dell'aria e possono depositarsi sul pavimento e creare con l'aria miscele esplosive. I vapori possono creare con l'aria una miscela esplosiva.

#### Prodotti di combustione pericolosi

Monossido di carbonio (CO), Biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>), Acido cloridrico (HCl), Idrogeni alogenati (HX), Può produrre fumi tossici di monossido di carbonio in caso di combustione.

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. Impedire il riversamento dell'acqua antincendio in fognature e corsi d'acqua. Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole. Indossare l'autorespiratore.

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza



#### Per chi non interviene direttamente

Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Non respirare i vapori/aerosoli. Evitare le fonti di ignizione.

### 6.2 Precauzioni ambientali

Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee. Contenere le acque di lavaggio contaminate e smaltirle. Se la materia è entrata in un corso d'acqua o in una fogna, informare l'Autorità Competente.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

#### Raccomandazioni sulle modalità di contenimento di una fuoriuscita

Copertura degli scarichi.

#### Raccomandazioni sulle modalità di bonifica di una fuoriuscita

Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale).

#### Altre informazioni relative alle fuoriuscite e ai rilasci

Riporre in appositi contenitori per smaltimento. Ventilare l'area colpita.

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Prodotti di combustione pericolosi: cfr. sezione 5. Dispositivi di protezione personali: cfr. sezione 8. Materiali incompatibili: cfr. sezione 10. Considerazioni sullo smaltimento: cfr. sezione 13.

# Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



## DMT-Removal-DCE for DNA-synthesis with PolyGen® Synthesizer per la sintesi del DNA

codice articolo: K060

### SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

#### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Predisporre un'adeguata ventilazione. Evitare l'esposizione.

#### Misure di prevenzione degli incendi e della formazione di aerosol e polveri



Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.

Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. In considerazione del pericolo di esplosione

evitare spandimenti di vapori all'interno di cantine, condotti e fossati.

#### Misure per la protezione dell'ambiente

Non disperdere nell'ambiente.

#### Raccomandazioni generiche sull'igiene professionale

Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non fumare durante l'impiego.

#### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Proteggere dai raggi solari.

#### Sostanze o miscele incompatibili

Rispettare il deposito compatibile delle sostanze chimiche.

#### Altre informazioni da tenere in considerazione:

Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.

#### Disposizioni relative alla ventilazione

Utilizzare la ventilazione locale e generale.

#### Progettazione specifica dei locali o dei contenitori di stoccaggio

Temperatura di conservazione raccomandata: 15 – 25 °C

#### Stoccaggio di sostanze pericolose in contenitori non stazionari (TRGS 510) (Germania)

classe di stoccaggio (LGK):

#### 7.3 Usi finali specifici

Non ci sono informazioni disponibili.

# Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



## DMT-Removal-DCE for DNA-synthesis with PolyGen® Synthesizer per la sintesi del DNA

codice articolo: K060

### SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

#### 8.1 Parametri di controllo

##### Valori limite nazionali

##### Valori di esposizione professionale (limiti d'esposizione sul luogo di lavoro)

| Paese | Nome dell'agente chimico               | Nr CAS   | Identificatore | 8 ore [ppm] | 8 ore [mg/m <sup>3</sup> ] | Breve termine [ppm] | Breve termine [mg/m <sup>3</sup> ] | VM [ppm] | VM [mg/m <sup>3</sup> ] | Notazione | Fonte       |
|-------|--|----------|----------------|-------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|----------|-------------------------|-----------|-------------|
| CH    | 1,2-dichloroethane (ethylene chloride) | 107-06-2 | MAK            | 2           | 8,2                        |                     |                                    |          |                         | H         | SUVA        |
| CH    | acido tricloroacetico                  | 76-03-9  | MAK            | 1           | 7                          |                     |                                    |          |                         | va        | SUVA        |
| EU    | etilene dicloruro                      | 107-06-2 | IOELV          | 2           | 8,2                        |                     |                                    |          |                         | H         | 2019/130/UE |

##### Notazione

- 8 ore Media ponderata nel tempo (limite di esposizione di lunga durata): misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata (salvo indicazione contraria)
- breve termine Limite per breve tempo di esposizione (livello di esposizione a breve termine): valore limite al di là del quale non si dovrebbe verificare l'esposizione e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti (salvo indicazione contraria)
- H Possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute
- va Come vapori e aerosol
- VM Valore massimo al di là del quale non si dovrebbe verificare l'esposizione (ceiling value)

#### DNEL pertinenti dei componenti

| Denominazione della sostanza | Nr CAS  | End-point | Livello soglia          | Obiettivo di protezione, via d'esposizione | Destinato a              | Tempo d'esposizione         |
|------------------------------|---------|-----------|-------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| Acido tricloroacetico        | 76-03-9 | DNEL      | 1,41 mg/kg              | umana, dermica                             | lavoratori (industriali) | acuto - effetti locali      |
| Acido tricloroacetico        | 76-03-9 | DNEL      | 124,3 mg/m <sup>3</sup> | umana, per inalazione                      | lavoratori (industriali) | cronico - effetti sistemici |
| Acido tricloroacetico        | 76-03-9 | DNEL      | 124,3 mg/m <sup>3</sup> | umana, per inalazione                      | lavoratori (industriali) | acuto - effetti sistemici   |
| Acido tricloroacetico        | 76-03-9 | DNEL      | 1,41 mg/kg p.c./giorno  | umana, dermica                             | lavoratori (industriali) | cronico - effetti sistemici |
| Acido tricloroacetico        | 76-03-9 | DNEL      | 1,41 mg/kg p.c./giorno  | umana, dermica                             | lavoratori (industriali) | acuto - effetti sistemici   |

#### PNEC pertinenti dei componenti

| Denominazione della sostanza | Nr CAS   | End-point | Livello soglia | Organismo           | Comparto ambientale | Tempo d'esposizione          |
|------------------------------|----------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 1,2-Dicloroetano             | 107-06-2 | PNEC      | 1,1 mg/l       | organismi acquatici | acque dolci         | breve termine (caso isolato) |
| 1,2-Dicloroetano             | 107-06-2 | PNEC      | 0,11 mg/l      | organismi acquatici | acque marine        | breve termine (caso isolato) |



# Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



## DMT-Removal-DCE for DNA-synthesis with PolyGen® Synthesizer per la sintesi del DNA

codice articolo: K060

| PNEC pertinenti dei componenti |          |           |                            |                     |  |                              |
|--------------------------------|----------|-----------|----------------------------|---------------------|--|------------------------------|
| Denominazione della sostanza   | Nr CAS   | End-point | Livello soglia             | Organismo           | Comparto ambientale                              | Tempo d'esposizione          |
| 1,2-Dicloroetano               | 107-06-2 | PNEC      | 27,8 mg/l                  | organismi acquatici | impianto da trattamento delle acque reflue (STP) | breve termine (caso isolato) |
| 1,2-Dicloroetano               | 107-06-2 | PNEC      | 11,1 mg/kg                 | organismi acquatici | sedimenti di acqua dolce                         | breve termine (caso isolato) |
| 1,2-Dicloroetano               | 107-06-2 | PNEC      | 1,11 mg/kg                 | organismi acquatici | sedimenti marini                                 | breve termine (caso isolato) |
| 1,2-Dicloroetano               | 107-06-2 | PNEC      | 1,8 mg/kg                  | organismi terrestri | suolo  | breve termine (caso isolato) |
| Acido tricloroacetico          | 76-03-9  | PNEC      | 0,00014 mg/cm <sup>3</sup> | sconosciuto         | sedimenti marini                                 | rilascio discontinuo         |
| Acido tricloroacetico          | 76-03-9  | PNEC      | 0,00017 mg/cm <sup>3</sup> | sconosciuto         | acque marine                                     | rilascio discontinuo         |
| Acido tricloroacetico          | 76-03-9  | PNEC      | 0,0027 mg/cm <sup>3</sup>  | sconosciuto         | aria   | rilascio discontinuo         |
| Acido tricloroacetico          | 76-03-9  | PNEC      | 0,00014 mg/cm <sup>3</sup> | sconosciuto         | sedimenti di acqua dolce                         | rilascio discontinuo         |
| Acido tricloroacetico          | 76-03-9  | PNEC      | 0,00017 mg/cm <sup>3</sup> | sconosciuto         | acque dolci                                      | rilascio discontinuo         |
| Acido tricloroacetico          | 76-03-9  | PNEC      | 100 mg/cm <sup>3</sup>     | sconosciuto         | impianto da trattamento delle acque reflue (STP) | rilascio discontinuo         |
| Acido tricloroacetico          | 76-03-9  | PNEC      | 0,0046 mg/cm <sup>3</sup>  | sconosciuto         | suolo  | rilascio discontinuo         |
| Acido tricloroacetico          | 76-03-9  | PNEC      | 2,7 µg/l                   | organismi acquatici | acqua  | rilascio discontinuo         |
| Acido tricloroacetico          | 76-03-9  | PNEC      | 0,17 µg/l                  | organismi acquatici | acque dolci                                      | breve termine (caso isolato) |
| Acido tricloroacetico          | 76-03-9  | PNEC      | 0,017 µg/l                 | organismi acquatici | acque marine                                     | breve termine (caso isolato) |
| Acido tricloroacetico          | 76-03-9  | PNEC      | 100 mg/l                   | organismi acquatici | impianto da trattamento delle acque reflue (STP) | breve termine (caso isolato) |
| Acido tricloroacetico          | 76-03-9  | PNEC      | 0,143 µg/kg                | organismi acquatici | sedimenti di acqua dolce                         | breve termine (caso isolato) |
| Acido tricloroacetico          | 76-03-9  | PNEC      | 0,014 µg/kg                | organismi acquatici | sedimenti marini                                 | breve termine (caso isolato) |
| Acido tricloroacetico          | 76-03-9  | PNEC      | 20 µg/kg                   | organismi terrestri | suolo  | breve termine (caso isolato) |

## 8.2 Controlli dell'esposizione

# Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



## DMT-Removal-DCE for DNA-synthesis with PolyGen® Synthesizer per la sintesi del DNA

codice articolo: K060

### Misure di protezione individuale (dispositivi di protezione individuale)

#### Protezioni per occhi/volto



Utilizzare la visiera con protezione laterale.

#### Protezione della pelle



##### • protezione delle mani

Usare guanti adatti. Sono appropriati guanti di protezione per sostanze chimiche, come è stato testato secondo la norma EN 374. Per usi particolari, si raccomanda di controllare la resistenza alle sostanze chimiche dei guanti di protezione sopraccitati insieme al fornitore dei guanti stessi. I tempi sono valori approssimativi da misurazioni a 22 ° C e contatto permanente. Temperature aumentate dovute a sostanze riscaldate, calore corporeo ecc. E una riduzione dello spessore effettivo dello strato mediante stiramento possono portare ad una considerevole riduzione del tempo di penetrazione. In caso di dubbi, contattare il produttore. Con uno spessore dello strato di circa 1,5 volte più grande / più piccolo, il tempo di sfondamento corrispondente viene raddoppiato / dimezzato. I dati si applicano solo alla sostanza pura. Quando vengono trasferiti a miscele di sostanze, possono essere considerati solo come una guida.

##### • tipo di materiale

FKM (caucciù di fluoro)

##### • spessore del materiale

0,4 mm


##### • tempi di permeazione del materiale dei guanti

>480 minuti (permeazione: livello 6)

##### • misure supplementari per la protezione

Stabilire un periodo di guarigione per la rigenerazione della pelle. Si consiglia una protezione preventiva dell'epidermide (creme protettive/pomate). Vestiti ignifughi.

#### Protezione respiratoria



Protezione delle vie respiratorie necessaria a: Formazione di aerosol o di nebbia. Tipo: A (contro gas e vapori organici con un punto di ebollizione > 65 °C, codice cromatico: marrone).

#### Controlli dell'esposizione ambientale

Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee.

# Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



## DMT-Removal-DCE for DNA-synthesis with PolyGen® Synthesizer per la sintesi del DNA

codice articolo: K060

### SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

#### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|  |   |
|--|---|
| Stato fisico   | liquido   |
| Colore   | incolore  |
| Odore  | caratteristico  |
| Soglia olfattiva   | 3 ppm   |
| Punto di fusione/punto di congelamento   | -35,5 °C  |
| Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione | 84 °C   |
| Infiammabilità   | liquido infiammabile secondo i criteri GHS  |
| Limite inferiore e superiore di esplosività                                      | 250 g/m <sup>3</sup> (LEL) - 660 g/m <sup>3</sup> (UEL) /<br>6 vol% (LEL) - 15,9 vol% (UEL) |
| Punto di infiammabilità  | 13 °C   |
| Temperatura di autoaccensione  | 440 °C  |
| Temperatura di decomposizione  | irrilevante   |
| (valore) pH  | non determinato   |
| Viscosità cinematica   | 0,64 mm <sup>2</sup> /s a 20 °C   |
| Viscosità dinamica   | 0,8 mPa s a 20 °C   |
| <u>La/le solubilità</u>  |   |
| Solubilità in acqua  | 8 g/l a 20 °C   |
| <u>Coefficiente di ripartizione</u>  |   |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico):              | questa informazione non è disponibile   |
| Tensione di vapore   | 87 hPa a 20 °C  |
| <u>Densità e/o densità relativa</u>  |   |
| Densità  | 1,25 g/cm <sup>3</sup>  |
| Densità di vapore relativa   | 3,4 (aria = 1)  |
| Caratteristiche delle particelle   | irrilevante (liquido)   |
| <u>Altri parametri di sicurezza</u>  |   |
| Proprietà ossidanti  | nulla   |

#### 9.2 Altre informazioni

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici: Non ci sono informazioni supplementari.

# Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



## DMT-Removal-DCE for DNA-synthesis with PolyGen® Synthesizer per la sintesi del DNA

codice articolo: **K060**

Altre caratteristiche di sicurezza:

Classe di temperatura (UE, secondo ATEX)

T2

Massima temperatura di superficie consentita sul dispositivo: 300 °C

### SEZIONE 10: stabilità e reattività

#### 10.1 Reattività

La miscela contiene una o più sostanze reattive. Rischio di accensione. I vapori possono creare con l'aria una miscela esplosiva.

##### Se riscaldato

Rischio di accensione.

#### 10.2 Stabilità chimica

Il materiale è stabile in ambiente normale e nelle condizioni di temperatura e di pressione previste durante lo stoccaggio e la manipolazione.

#### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

**Reazione intensa con:** molto comburente, Metalli alcalini, Metallo in terra alcalina, Polvere metallica, Acido nitrico, Ossidi di azoto (NOx)

#### 10.4 Condizioni da evitare

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Esposizione diretta alla luce. Proteggere dall'umidità.

#### 10.5 Materiali incompatibili

alluminio, ferro, altro Metalli leggeri

#### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di combustione pericolosi: cfr. sezione 5.

### SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

#### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Non esistono dati sperimentali per la miscela.

##### Procedura di classificazione

Il metodo di classificazione della miscela è basato sui suoi componenti (formula di additività).

##### Classificazione secondo GHS (1272/2008/CE, CLP)

##### Tossicità acuta

Nocivo se ingerito.

##### Stima della tossicità acuta (STA) dei componenti

| Denominazione della sostanza | Nr CAS   | Via di esposizione | STA           |
|------------------------------|----------|--------------------|---------------|
| 1,2-Dicloroetano             | 107-06-2 | orale              | 670 mg/kg     |
| 1,2-Dicloroetano             | 107-06-2 | inalazione: vapore | 7,758 mg/l/4h |

# Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



## DMT-Removal-DCE for DNA-synthesis with PolyGen® Synthesizer per la sintesi del DNA

codice articolo: K060

| Tossicità acuta dei componenti |          |                       |          |                                 |          |
|--------------------------------|----------|-----------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Denominazione della sostanza   | Nr CAS   | Via di esposizione    | Endpoint | Valore                          | Specie   |
| 1,2-Dicloroetano               | 107-06-2 | inalazione:<br>vapore | LC50     | 7.758 mg/m <sup>3</sup> /<br>4h | ratto    |
| 1,2-Dicloroetano               | 107-06-2 | orale                 | LD50     | 670 mg/kg                       | ratto    |
| 1,2-Dicloroetano               | 107-06-2 | dermica               | LD50     | 2.800 mg/kg                     | coniglio |
| Acido tricloroacetico          | 76-03-9  | orale                 | LD50     | 3.320 mg/kg                     | ratto    |

### Corrosione/irritazione della pelle

Provoca irritazione cutanea.

### Lesioni oculari gravi/irritazione oculare

Provoca gravi lesioni oculari.

### Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle

Non è classificato come sensibilizzante delle vie respiratorie o della pelle.

### Mutagenicità sulle cellule germinali

Non è classificato come mutageno sulle cellule germinali.

### Cancerogenicità

Può provocare il cancro.

### Tossicità per la riproduzione

Non è classificato come tossico per la riproduzione.

### Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

Può irritare le vie respiratorie.

### Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

Non è classificato come tossico specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta).

### Pericolo in caso di aspirazione

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

### Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

#### • In caso di ingestione

vomito, pericolo in caso di aspirazione

#### • In caso di contatto con gli occhi

Provoca gravi lesioni oculari, pericolo di cecità

#### • In caso di inalazione

vertigini, cefalea, Irritazione delle vie respiratorie, tosse, Dispnea

#### • In caso di contatto con la pelle

provoca irritazione cutanea

#### • Altre informazioni

Altri effetti avversi: Danni al fegato e ai reni, Apparato cardiovascolare, Sistema nervoso centrale

# Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



## DMT-Removal-DCE for DNA-synthesis with PolyGen® Synthesizer per la sintesi del DNA

codice articolo: K060

### 11.2 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

No contiene un interferente endocrino (ED) in una concentrazione di  $\geq 0,1\%$ .

### 11.3 Informazioni su altri pericoli

Non ci sono informazioni supplementari.

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

| Tossicità acquatica (acuta) dei componenti |          |          |             |                        |                     |
|--|----------|----------|-------------|------------------------|---------------------|
| Denominazione della sostanza               | Nr CAS   | Endpoint | Valore      | Specie                 | Tempo d'esposizione |
| 1,2-Dicloroetano                           | 107-06-2 | LC50     | 136 mg/l    | pesce                  | 96 h                |
| 1,2-Dicloroetano                           | 107-06-2 | EC50     | 160 mg/l    | invertebrati acquatici | 48 h                |
| Acido tricloroacetico                      | 76-03-9  | EC50     | 2.000 mg/l  | daphnia magna          | 48 h                |
| Acido tricloroacetico                      | 76-03-9  | LC50     | >1.000 mg/l | ido (Leuciscus idus)   | 48 h                |
| Acido tricloroacetico                      | 76-03-9  | LC50     | 2.000 mg/l  | Pimephales promelas    | 96 h                |

### 12.2 Persistenza e degradabilità

0,787 mg/mg

| Degradabilità dei componenti |         |                  |                          |       |        |       |
|------------------------------|---------|------------------|--------------------------|-------|--------|-------|
| Denominazione della sostanza | Nr CAS  | Processo         | Velocità di degradazione | Tempo | Metodo | Fonte |
| Acido tricloroacetico        | 76-03-9 | biotico/abiotico | 59 %                     | 20 d  |        |       |

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

I dati non sono disponibili.

| Potenziale di bioaccumulo dei componenti |          |     |                               |          |
|--|----------|-----|-------------------------------|----------|
| Denominazione della sostanza             | Nr CAS   | BCF | Log KOW                       | BOD5/COD |
| 1,2-Dicloroetano                         | 107-06-2 | 2   | 1,45 (valore pH: ~7,4, 20 °C) |          |
| Acido tricloroacetico                    | 76-03-9  |     | 1,33                          |          |

### 12.4 Mobilità nel suolo

I dati non sono disponibili.

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

No contiene una sostanza PBT/vPvB in una concentrazione di  $\geq 0,1\%$ .

### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

# Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



## DMT-Removal-DCE for DNA-synthesis with PolyGen® Synthesizer per la sintesi del DNA

codice articolo: **K060**

No contiene un interferente endocrino (ED) in una concentrazione di  $\geq 0,1\%$ .

### 12.7 Altri effetti avversi

I dati non sono disponibili.

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti



Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

#### Smaltimento attraverso le acque reflue - informazioni pertinenti

Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

#### Trattamento dei rifiuti di contenitori/imballaggi

Si tratta di un rifiuto pericoloso; possono essere utilizzati soltanto gli imballaggi approvati (ad esempio secondo ADR). Maneggiare gli imballaggi contaminati nello stesso modo della sostanza stessa. Gli imballaggi completamente vuoti possono essere riciclati.

### 13.2 Disposizioni pertinenti riguardanti i rifiuti

La determinazione dei codici/delle denominazioni dei rifiuti deve secondo l'ordinanza relativa al catalogo dei rifiuti deve essere effettuata in maniera specifica a seconda dei settori e dei processi.

#### Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

- HP 3** infiammabile
- HP 4** irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari
- HP 5** tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione
- HP 6** tossicità acuta
- HP 7** cancerogeno
- HP 14** ecotossico

### 13.3 Osservazioni

I rifiuti devono essere separati in base alle categorie che possono essere trattate separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti. Fare riferimento alle prescrizioni nazionali o regionali pertinenti. Gli imballaggi non contaminanti e vuoti possono essere consegnati ad un centro di riciclaggio.

## SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

### 14.1 Numero ONU o numero ID

|             |          |
|-------------|----------|
| ADR/RID/ADN | ONU 2924 |
| IMDG-Code   | ONU 2924 |
| ICAO-TI     | ONU 2924 |

### 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

|             |   |
|-------------|---|
| ADR/RID/ADN | LIQUIDO INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S. |
| IMDG-Code   | FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.     |
| ICAO-TI     | Flammable liquid, corrosive, n.o.s.     |

# Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



## DMT-Removal-DCE for DNA-synthesis with PolyGen® Synthesizer per la sintesi del DNA

codice articolo: **K060**

|  |   |
|--|---|
| Nome tecnico (componenti pericolosi)   | 1,2-Dicloroetano, Acido tricloroacetico   |
| <b>14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto</b>   |   |
| ADR/RID/ADN  | 3 (8)   |
| IMDG-Code  | 3 (8)   |
| ICAO-TI  | 3 (8)   |
| <b>14.4 Gruppo d'imballaggio</b>   |   |
| ADR/RID/ADN  | II  |
| IMDG-Code  | II  |
| ICAO-TI  | II  |
| <b>14.5 Pericoli per l'ambiente</b>  | pericoloso per l'ambiente acquatico   |
| Materia pericolosa per l'ambiente (ambiente acquatico):  | Acido tricloroacetico   |
| <b>14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori</b>  |   |
| Disposizioni concernenti le materie pericolose (ADR) alle quali bisogna attenersi all'interno dell'azienda.                  |   |
| <b>14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO</b>  |   |
| Non si intende effettuare il trasporto di rinfuse.   |   |
| <b>14.8 Informazioni per ciascuno dei regolamenti tipo dell'ONU</b>  |   |
| <b>Trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (ADR/RID/ADN) - Informazioni supplementari</b> |   |
| Designazione ufficiale   | LIQUIDO INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S.   |
| Particolari nel documento di trasporto   | UN2924, LIQUIDO INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S., (contiene: 1,2-Dicloroetano, Acido tricloroacetico), 3 (8), II, (D/E), pericoloso per l'ambiente |
| Codice di classificazione  | FC  |
| Etichetta/e di pericolo  | 3+8, "Pesce e albero"   |
|  |   |
| Pericoli per l'ambiente  | Sì (pericoloso per l'ambiente acquatico)  |
| Disposizioni speciali (DS)   | 274   |
| Quantità esenti (EQ)   | E2  |
| Quantità limitate (LQ)   | 1 L   |
| Categoria di trasporto (CT)  | 2   |
| Codice di restrizione in galleria (CTG)  | D/E   |
| Numero di identificazione del pericolo   | 338   |



# Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



## DMT-Removal-DCE for DNA-synthesis with PolyGen® Synthesizer per la sintesi del DNA

codice articolo: **K060**

### Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG) - Informazioni supplementari

|  |   |
|--|---|
| Designazione ufficiale   | FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.   |
| Dicitura nella dichiarazione dello speditore (shipper's declaration) | UN2924, FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S., (contains: 1,2-Dichloroethane, Trichloroacetic acid), 3 (8), II, 13°C c.c., MARINE POLLUTANT |
| Inquinante marino  | Sì (pericoloso per l'ambiente acquatico), (Trichloroacetic acid)  |
| Etichetta/e di pericolo  | 3+8, "Pesce e albero"   |



|   |          |
|---|----------|
| Disposizioni speciali (DS)                | 274      |
| Quantità esenti (EQ)                      | E2       |
| Quantità limitate (LQ)                    | 1 L      |
| EmS                                       | F-E, S-C |
| Categoria di stivaggio (stowage category) | B        |

### Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (ICAO-IATA/DGR) - Informazioni supplementari

|  |  |
|--|--|
| Designazione ufficiale   | Flammable liquid, corrosive, n.o.s.  |
| Dicitura nella dichiarazione dello speditore (shipper's declaration) | UN2924, Flammable liquid, corrosive, n.o.s., (contains: 1,2-Dichloroethane, Trichloroacetic acid), 3 (8), II |
| Pericoli per l'ambiente  | Sì (pericoloso per l'ambiente acquatico)   |
| Etichetta/e di pericolo  | 3+8  |



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Disposizioni speciali (DS) | A3    |
| Quantità esenti (EQ)       | E2    |
| Quantità limitate (LQ)     | 0,5 L |

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Relative disposizioni della Unione Europea (UE)

#### Restrizioni in base a REACH, Allegato XVII

| Sostanze pericolose con restrizioni (REACH, Allegato XVII) |  |        |             |    |
|--|--|--------|-------------|----|
| Denominazione della sostanza                               | Nome secondo l'inventario  | Nr CAS | Restrizione | N. |
| DMT-Removal-DCE  | questo prodotto risponde ai criteri di classificazione in conformità del Regolamento n. 1272/2008/CE |        | R3          | 3  |
| 1,2-Dicloroetano   | cancerogeno  |        | R28-30      | 28 |

# Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



## DMT-Removal-DCE for DNA-synthesis with PolyGen® Synthesizer per la sintesi del DNA

codice articolo: K060

| Sostanze pericolose con restrizioni (REACH, Allegato XVII) |  |        |             |    |
|--|--|--------|-------------|----|
| Denominazione della sostanza                               | Nome secondo l'inventario  | Nr CAS | Restrizione | N. |
| 1,2-Dicloroetano   | infiammabile / piroforico  |        | R40         | 40 |
| 1,2-Dicloroetano   | sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente |        | R75         | 75 |
| Acido tricloroacetico                                      | sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente |        | R75         | 75 |

### Legenda

R28-30 1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:

- come sostanze,
- come componenti di altre sostanze, o
- nelle miscele,

per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:

- al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o
- al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:

«Uso ristretto agli utilizzatori professionali».

2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:

a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE;

b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE;

c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali:

- ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE,

- agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,

- ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido);

d) ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;

e) alle sostanze elencate nell'appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati nell'appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell'appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica fino a tale data;

f) ai dispositivi di cui al regolamento (UE) 2017/745.

R3

1. Non sono ammesse:

- in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, ad esempio lampade ornamentali e posacenere,

- in articoli per scherzi,

- in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi.

2. Gli articoli non conformi al paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato.

3. Non possono essere immesse sul mercato se contengono un colorante, salvo per ragioni di carattere fiscale, o un profumo, o entrambi, se:

— possono essere utilizzate come combustibile in lampade ad olio ornamentali vendute al pubblico, e

— presentano un pericolo in caso di aspirazione e sono etichettate con l'indicazione di pericolo H304.

4. Le lampade ad olio ornamentali destinate alla vendita al pubblico possono essere immesse sul mercato solo se sono conformi alla norma europea sulle lampade ad olio ornamentali (EN 14059) adottata dal comitato europeo di normazione (CEN).

5. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni dell'Unione relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, i fornitori si assicurano, prima dell'immissione sul mercato, che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) le lampade ad olio etichettate con l'indicazione di pericolo H304 e destinate alla vendita al pubblico recano in modo visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura: «Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini»; e, dal 1o dicembre 2010, «Ingerire un sorso d'olio - o succhiare lo stoppino di una lampada - può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;

b) i liquidi accendigrill etichettati con l'indicazione di pericolo H304 e destinati alla vendita al pubblico recano dal 1o dicembre 2010 in modo leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «L'ingestione di un sorso di liquido accenditore può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;

c) gli oli per lampade e i liquidi accendigrill etichettati con l'indicazione di pericolo H304 e destinati alla vendita al pubblico sono imballati in contenitori opachi neri di capacità pari o inferiore a 1 litro dal 1o dicembre 2010.

# Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



## DMT-Removal-DCE for DNA-synthesis with PolyGen® Synthesizer per la sintesi del DNA

codice articolo: **K060**

---

### Legenda

- R40
1. È vietato l'uso come sostanze o miscele in aerosol immessi sul mercato per il grande pubblico a scopi di scherzo o di decorazione, quali:
    - lustrini metallici per decorazione, utilizzati principalmente nelle decorazioni,
    - neve e ghiaccio artificiale,
    - simulatori di rumori intestinali,
    - stelle filanti prodotte con generatori di aerosol,
    - imitazione di escrementi,
    - sirene per feste,
    - schiume e fiocchi per uso decorativo,
    - ragnatele artificiali,
    - bombette puzzolenti.
  2. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio delle bombolette aerosol summenzionate rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:  
«Uso riservato agli utilizzatori professionali».
  3. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non sono applicabili agli aerosol di cui all'articolo 8, paragrafo 1 bis, della direttiva 75/324/CEE del Consiglio (2).
  4. Gli aerosol di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle condizioni previste.

# Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



## DMT-Removal-DCE for DNA-synthesis with PolyGen® Synthesizer per la sintesi del DNA

codice articolo: **K060**

### Legenda

- R75
1. Non ne è ammessa l'immissione sul mercato nelle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio; le miscele contenenti una qualsiasi di queste sostanze non devono essere usate nelle pratiche di tatuaggio successivamente al 4 gennaio 2022 se la sostanza o le sostanze in questione sono presenti nelle seguenti circostanze:
    - a) nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di cancerogenicità 1 A, 1B o 2 oppure nella categoria di mutagenicità sulle cellule germinali 1 A, 1B o 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso;
    - b) nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di tossicità per la riproduzione 1 A, 1B o 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,001 % in peso;
    - c) nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di sensibilizzazione cutanea 1, 1 A o 1B, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,001 % in peso;
    - d) nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di corrosione cutanea 1, 1 A, 1B o 1C, di irritazione cutanea 2, di lesioni oculari gravi 1 oppure di irritazione oculare 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a:
      - i) 0,1 % in peso, se la sostanza è usata unicamente come regolatore del pH;
      - ii) 0,01 % in peso in tutti gli altri casi;
    - e) nel caso delle sostanze elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 (\*1), se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso;
    - f) nel caso delle sostanze per le quali nella colonna g («Tipo di prodotto, parti del corpo») della tabella di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 è indicata una condizione di almeno uno dei tipi elencati di seguito, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso:
      - i) «Prodotti da sciacquare»;
      - ii) «Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose»;
      - iii) «Da non usare nei prodotti per gli occhi»;
    - g) nel caso delle sostanze per le quali è indicata una condizione nella colonna h («Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso») o nella colonna i («Altre») della tabella di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione, o in altra forma, non conforme alla condizione specificata in detta colonna;
    - h) nel caso delle sostanze elencate nell'appendice 13 del presente allegato, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore al limite di concentrazione indicato per quella sostanza in detta appendice.
  2. Ai fini della presente voce si intende uso di una miscela «nelle pratiche di tatuaggio» quando questa viene iniettata o introdotta nella pelle, in una membrana mucosa o nel globo oculare di una persona con qualsiasi procedimento o procedura (comprese le procedure comunemente chiamate «trucco permanente», «tatuaggio cosmetico», «microblading» e «micropigmentazione») allo scopo di lasciare un segno o un disegno sul corpo della persona.
  3. Se una sostanza non elencata nell'appendice 13 rientra in uno o più dei punti da a) a g) del precedente punto 1, ad essa si applica il limite di concentrazione più rigido stabilito nei punti in questione. Se una sostanza elencata nell'appendice 13 rientra anche in uno o più dei punti da a) a g) del precedente punto 1, ad essa si applica il limite di concentrazione stabilito al punto h) del medesimo punto 1.
  4. A titolo di deroga, il punto 1 non si applica alle seguenti sostanze fino al 4 gennaio 2023:
    - a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, n. CE 205-685-1, n. CAS 147-14-8);
    - b) Pigment Green 7 (CI 74260, n. CE 215-524-7, n. CAS 1328-53-6).
  5. Se l'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato successivamente al 4 gennaio 2021 con la classificazione o riclassificazione di una sostanza che rientra in questo modo in uno dei punti a), b), c) o d) del punto 1 della presente voce oppure che passa con la modifica da uno ad un altro dei punti indicati, e la data di applicazione della classificazione nuova o modificata è successiva alla data di cui al punto 1 oppure, a seconda dei casi, al punto 4 della presente voce, ai fini dell'applicazione della presente voce a tale sostanza la modifica o aggiunta deve essere considerata efficace a decorrere dalla data di applicazione della classificazione nuova o modificata.
  6. Se l'allegato II o l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato successivamente al 4 gennaio 2021 con l'inserimento nell'elenco di una sostanza o la modifica di una voce dell'elenco relativa a una sostanza, che rientra in questo modo in uno dei punti e), f) o g) del punto 1 della presente voce, oppure che passa con la modifica da uno ad un altro dei punti indicati, e la data in cui la modifica o aggiunta prende effetto è successiva alla data di cui al punto 1 oppure, a seconda dei casi, al punto 4 della presente voce, ai fini dell'applicazione della presente voce a tale sostanza la modifica o aggiunta deve essere considerata efficace a decorrere dalla data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di modifica.
  7. I fornitori che immettono sul mercato una miscela destinata alle pratiche di tatuaggio devono garantire che, successivamente al 4 gennaio 2022, sulla miscela siano riportate le seguenti informazioni:
    - a) la dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente»;
    - b) un numero di riferimento unico per l'identificazione del lotto;
    - c) l'elenco degli ingredienti conforme alla nomenclatura stabilita nel glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009 oppure, in assenza di una denominazione comune dell'ingrediente, della denominazione IUPAC. In assenza delle denominazioni comuni degli ingredienti o di una denominazione IUPAC, indicare il numero CAS e il numero CE. Gli ingredienti devono essere elencati in ordine decrescente secondo il loro peso o volume al momento della formulazione. Per «ingrediente» si intende qualsiasi sostanza aggiunta durante il processo di formulazione e presente nella miscela destinata alle pratiche di tatuaggio. Le impurità non sono considerate ingredienti. Se il nome di una sostanza usata come ingrediente ai sensi della presente voce deve già essere indicato sull'etichetta a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, tale ingrediente non deve essere contrassegnato a norma del presente regolamento;
    - d) l'ulteriore dicitura «regolatore del pH» per le sostanze di cui al paragrafo 1, lettera d), punto i);
    - e) la dicitura «Contiene nichel». Può provocare reazioni allergiche se la miscela contiene nichel in misura inferiore al limite di concentrazione indicato nell'appendice 13;
    - f) la dicitura «Contiene cromo (VI)». Può provocare reazioni allergiche se la miscela contiene cromo (VI) in misura inferiore al limite di concentrazione indicato nell'appendice 13;
    - g) le istruzioni per l'uso in sicurezza, qualora la loro presenza sull'etichetta non sia già prescritta dal regolamento (CE) n. 1272/2008.Tali informazioni devono essere chiaramente visibili, ben leggibili e apposte in modo indelebile. Le informazioni devono essere redatte nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la miscela è immessa sul mercato, salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione. Se la dimensione dell'imballaggio lo rende necessario, le informazioni elencate nel primo paragrafo, a eccezione di quelle della lettera a), sono riportate nelle istruzioni per l'uso. Prima di utilizzare una miscela destinata alle pratiche di tatuaggio, la perso-

# Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



## DMT-Removal-DCE for DNA-synthesis with PolyGen® Synthesizer per la sintesi del DNA

codice articolo: **K060**

### Legenda

na che la utilizza deve fornire alla persona che si sottopone alla pratica le informazioni indicate sull'imballaggio o incluse nelle istruzioni per l'uso a norma del presente punto.

8. Le miscele che non recano la dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente» non devono essere utilizzate nelle pratiche di tatuaggio.

9. La presente voce non si applica alle sostanze che si trovano allo stato gassoso a una temperatura di 20 °C e a una pressione di 101,3 kPa o che generano una tensione di vapore superiore a 300 kPa a una temperatura di 50 °C, con l'eccezione della formaldeide (n. CAS 50-00-0, n. CE 200-001-8).

10. La presente voce non si applica all'immissione sul mercato delle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio o all'uso di tali miscele se immesse sul mercato esclusivamente come dispositivi medici o come accessori di dispositivi medici ai sensi del regolamento (UE) 2017/745, oppure se utilizzate esclusivamente come dispositivi medici o come accessori di dispositivi medici ai sensi del medesimo regolamento. Qualora l'immissione sul mercato o l'uso possano non essere esclusivamente per uso medico o come accessori di dispositivi medici, si applicano cumulativamente le prescrizioni del regolamento (UE) 2017/745 e del presente regolamento.

### Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (REACH, Allegato XIV)/SVHC - elenco delle sostanze candidate

| Sostanza estremamente preoccupante (SVHC) |          |              |              |  |                  |                    |
|---|----------|--------------|--------------|--|------------------|--------------------|
| Nome secondo l'inventario                 | Nr CAS   | Elencato in  | Osservazioni | Data entro cui devono pervenire le domande | Data di scadenza | Data di iscrizione |
| 1,2-dicloroetano (EDC)                    | 107-06-2 | Allegato XIV | Carc. 1B     | 22.05.2016                                 | 22.11.2017       |                    |

### Legenda

Allegato XIV Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione  
Carc. 1B Cancerogeno (categoria 1B)

### Direttiva Seveso

| 2012/18/UE (Seveso III) |   |  |     |      |
|-------------------------|---|--|-----|------|
| N.                      | Sostanza pericolosa/categorie di pericolo                             | Quantità limite (tonnellate) per l'applicazione di requisiti di soglia inferiore e superiore |     | Note |
| E2                      | pericoli per l'ambiente (pericoloso per l'ambiente acquatico, cat. 2) | 200  | 500 | 57)  |

### Notazione

57) Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2

### Direttiva Decopaint

|                  |       |
|------------------|-------|
| Contenuto di COV | 100 % |
|------------------|-------|

### Direttiva sulle emissioni industriali (IED)

|                  |       |
|------------------|-------|
| Contenuto di COV | 100 % |
|------------------|-------|

### Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)

nessuno dei componenti è elencato

# Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



## DMT-Removal-DCE for DNA-synthesis with PolyGen® Synthesizer per la sintesi del DNA

codice articolo: K060

### Regolamento relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR)

| Registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR) |          |              |   |
|--|----------|--------------|---|
| Denominazione della sostanza   | Nr CAS   | Osservazioni | Soglia di emissione nell'aria (kg/anno) |
| 1,2-Dicloroetano   | 107-06-2 |              | 1 000                                   |

### Direttiva quadro sulle acque (WFD)

| Elenco di inquinanti (WFD)   |   |          |           |              |
|------------------------------|---|----------|-----------|--------------|
| Denominazione della sostanza | Nome secondo l'inventario   | Nr CAS   | Elenco in | Osservazioni |
| 1,2-Dicloroetano             | 1,2-dicloroetano  | 107-06-2 | b)        |              |
| 1,2-Dicloroetano             | 1,2-dicloroetano  | 107-06-2 | c)        |              |
| 1,2-Dicloroetano             | Composti organoalogenati e sostanze che possano dare origine a tali composti nell'ambiente acquatico  |          | a)        |              |
| 1,2-Dicloroetano             | Sostanze e preparati, o i relativi prodotti di decomposizione, di cui è dimostrata la cancerogenicità o mutagenicità e che possono avere ripercussioni sulle funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni endocrine connesse nell'ambiente acquatico o attraverso di esso |          | a)        |              |
| Acido tricloroacetico        | Composti organoalogenati e sostanze che possano dare origine a tali composti nell'ambiente acquatico  |          | a)        |              |
| Acido tricloroacetico        | Sostanze e preparati, o i relativi prodotti di decomposizione, di cui è dimostrata la cancerogenicità o mutagenicità e che possono avere ripercussioni sulle funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni endocrine connesse nell'ambiente acquatico o attraverso di esso |          | a)        |              |

#### Legenda

- a) Elenco indicativo dei principali inquinanti
- b) Elenco delle sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque
- c) Standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e taluni altri inquinanti

### Regolamento relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

nessuno dei componenti è elencato

### Regolamento relativo ai precursori di droghe

nessuno dei componenti è elencato

### Regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

nessuno dei componenti è elencato

# Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



## DMT-Removal-DCE for DNA-synthesis with PolyGen® Synthesizer per la sintesi del DNA

codice articolo: **K060**

### Regolamento sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (PIC)

sostanze chimiche soggette alla procedura internazionale di previo assenso informato (PIC) (procedura PIC).

| Denominazione della sostanza | Nome secondo l'inventario            | Nr CAS   | % In peso | Categoria / sottocategoria | Limitazione d'impiego |
|------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|----------------------------|-----------------------|
| 1,2-Dicloroetano             | 1,2-dicloroetano (etilene dicloruro) | 107-06-2 | 97        | p(1)<br>p(2)<br>i(2)       | b<br>b<br>b           |
| 1,2-Dicloroetano             | etilene dicloruro (EDC)              | 107-06-2 | 97        | p                          |                       |

#### Legenda

- b Limitazione d'impiego: divieto di impiego (per la o le sottocategorie interessate) a norma della legislazione dell'Unione  
i(2) Sottocategoria: i(2) - sostanza chimica industriale destinata al consumatore finale  
p Categoria: p - pesticidi  
p(1) Sottocategoria: p(1) - pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari  
p(2) Sottocategoria: p(2) - altri pesticidi, compresi i biocidi

### Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti (POP)

nessuno dei componenti è elencato

### Regolamenti nazionali (Germania)

#### Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Ordinance on facilities for handling substances hazardous to water)(AwSV)

Wassergefährdungsklasse, WGK 3 (estremamente pericoloso per le acque)  
(classe di pericolo per l'ambiente acquatico):

### Indicazioni tecniche relative al controllo della qualità dell'aria (Germania)

| Numero    | Gruppo di sostanze   | Classe     | Conc.             | Flusso di massa | Concentrazione di massa | Notazione |
|-----------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------|
| 5.2.5     | sostanze organiche   | classe I   | 1 - < 5 % in peso | 0,1 kg/h        | 20 mg/m <sup>3</sup>    | 3)        |
| 5.2.7.1.1 | sostanze cancerogene | classe III | ≥ 25 % in peso    | 2,5 g/h         | 1 mg/m <sup>3</sup>     | 4)        |

#### Notazione

- 3) A total mass flow of 0.50 kg/h or a total mass concentration of 50 mg/m<sup>3</sup>, each of which to be indicated as total carbon, shall not be exceeded (except organic particulate matter)  
4) In compliance with the emission reduction dictate

### Stoccaggio di sostanze pericolose in contenitori non stazionari (TRGS 510) (Germania)

Classe di stoccaggio (LGK): 3 (flammable and desensitizing explosive liquids)

### Regolamenti nazionali(Svizzera)

#### Ordinanza sulla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (VOCV)

Il prodotto è esente dalla tassa. Prodotto, nei quali il tenore di COV è al massimo del 3 per cento (% massa).

### Altre informazioni

Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 92/85/CEE relativa alla sicurezza e salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

# Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



## DMT-Removal-DCE for DNA-synthesis with PolyGen® Synthesizer per la sintesi del DNA

codice articolo: K060

### Inventari nazionali

| Paese | Inventario | Stato                                     |
|-------|------------|---|
| AU    | AIIC       | tutti i componenti sono elencati          |
| CA    | DSL        | tutti i componenti sono elencati          |
| CN    | IECSC      | tutti i componenti sono elencati          |
| EU    | ECSI       | tutti i componenti sono elencati          |
| EU    | REACH Reg. | tutti i componenti sono elencati          |
| JP    | CSCL-ENCS  | tutti i componenti sono elencati          |
| JP    | ISHA-ENCS  | non tutti i componenti sono elencati      |
| KR    | KECI       | tutti i componenti sono elencati          |
| MX    | INSQ       | tutti i componenti sono elencati          |
| NZ    | NZIoC      | tutti i componenti sono elencati          |
| PH    | PICCS      | tutti i componenti sono elencati          |
| TR    | CICR       | non tutti i componenti sono elencati      |
| TW    | TCSI       | tutti i componenti sono elencati          |
| US    | TSCA       | tutti i componenti sono elencati (ACTIVE) |
| VN    | NCI        | tutti i componenti sono elencati          |

#### Legenda

|            |   |
|------------|---|
| AIIC       | Australian Inventory of Industrial Chemicals                            |
| CICR       | Chemical Inventory and Control Regulation                               |
| CSCL-ENCS  | List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)                |
| DSL        | Domestic Substances List (DSL)  |
| ECSI       | Inventario CE (EINECS, ELINCS, NLP)                                     |
| IECSC      | Inventary of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China |
| INSQ       | National Inventory of Chemical Substances                               |
| ISHA-ENCS  | Inventary of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)           |
| KECI       | Korea Existing Chemicals Inventory                                      |
| NCI        | National Chemical Inventory   |
| NZIoC      | New Zealand Inventory of Chemicals                                      |
| PICCS      | Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)       |
| REACH Reg. | REACH sostanze registrate   |
| TCSI       | Taiwan Chemical Substance Inventory                                     |
| TSCA       | Toxic Substance Control Act   |

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Secondo REACH, l'articolo 14 (1) è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica per questa sostanza o componenti di questa miscela quando la sostanza è stata registrata in quantità pari o superiori a 10 tonnellate all'anno per dichiarante.

## SEZIONE 16: altre informazioni

### Indicazione delle modifiche (scheda dati sottoposta a revisione)

| Sezione | Voce precedente (testo/valore) | Voce attuale (testo/valore)  | Rilevante per la sicurezza |
|---------|--------------------------------|--|----------------------------|
| 2.2     |                                | Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a 125 ml: modifica nella lista (tabella) | sì                         |



# Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



## DMT-Removal-DCE for DNA-synthesis with PolyGen® Synthesizer per la sintesi del DNA

codice articolo: **K060**

| Sezione | Voce precedente (testo/valore)  | Voce attuale (testo/valore)   | Rilevante per la sicurezza |
|---------|---|---|----------------------------|
| 2.3     | Risultati della valutazione PBT e vPvB:<br>Questa miscela non contiene sostanze valutate PBT o vPvB.  | Risultati della valutazione PBT e vPvB:<br>No contiene una sostanza PBT/vPvB in una concentrazione di $\geq 0,1\%$ .  | sì                         |
| 2.3     |   | Proprietà di interferenza con il sistema endocrino:<br>No contiene un interferente endocrino (ED) in una concentrazione di $\geq 0,1\%$ .   | sì                         |
| 15.1    |   | Regolamento sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (PIC):<br>modifica nella lista (tabella)   | sì                         |
| 15.1    |   | Inventari nazionali:<br>modifica nella lista (tabella)  | sì                         |
| 15.2    | Valutazione della sicurezza chimica:<br>Non sono state effettuate valutazioni sulla sicurezza chimica delle sostanze contenute in questa miscela. | Valutazione della sicurezza chimica:<br>Secondo REACH, l'articolo 14 (1) è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica per questa sostanza o componenti di questa miscela quando la sostanza è stata registrata in quantità pari o superiori a 10 tonnellate all'anno per dichiarante. | sì                         |

### Abbreviazioni e acronimi

| Abbr.           | Descrizioni delle abbreviazioni utilizzate  |
|-----------------|---|
| 2019/130/UE     | Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro          |
| 8 ore           | Media ponderata nel tempo   |
| Acute Tox.      | Tossicità acuta   |
| ADN             | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie di navigazione interne) |
| ADR             | Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per strada)  |
| ADR/RID/ADN     | Accordi relativi al trasporto internazionale di merci pericolose su strada/per ferrovia/per vie navigabili interne (ADR/RID/ADN)  |
| Aquatic Acute   | Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acuto  |
| Aquatic Chronic | Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico  |
| Asp. Tox.       | Pericolo in caso di aspirazione   |
| BCF             | Bioconcentration factor (fattore di bioconcentrazione)  |
| BOD             | Biochemical Oxygen Demand (richiesta biochimica di ossigeno)  |
| breve termine   | Limite per breve tempo di esposizione   |
| Carc.           | Cancerogenicità   |
| CAS             | Chemical Abstracts Service (un identificativo numerico per l'individuazione univoca di una sostanza chimica, privo di significato chimico)  |
| CLP             | Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele   |

# Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



## DMT-Removal-DCE for DNA-synthesis with PolyGen® Synthesizer per la sintesi del DNA

codice articolo: **K060**

| Abbr.      | Descrizioni delle abbreviazioni utilizzate   |
|------------|--|
| COD        | Chemical Oxygen Demand (richiesta chimica di ossigeno)   |
| COV        | Composti organici volatili   |
| DGR        | Dangerous Goods Regulations (regolamenti concernenti le merci pericolose - see IATA/DGR)   |
| DNEL       | Derived No-Effect Level (livello derivato senza effetto)   |
| EC50       | Effective Concentration 50 % (concentrazione efficace 50 %). L'CE50 corrisponde alla concentrazione di una sostanza testata in grado di provocare come effetto 50% di cambiamenti (per esempio, sulla crescita) durante un intervallo di tempo specificato |
| ED         | Interferente endocrino   |
| EINECS     | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale)   |
| ELINCS     | European List of Notified Chemical Substances (lista europea delle sostanze chimiche notificate)   |
| EmS        | Emergency Schedule (piano di emergenza)  |
| Eye Dam.   | Causante gravi lesioni oculari   |
| Eye Irrit. | Irritazione agli occhi   |
| Flam. Liq. | Liquido infiammabile   |
| GHS        | "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche" sviluppato dalle Nazioni Unite  |
| IATA       | Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei  |
| IATA/DGR   | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regolamento concernente in trasporto aereo di merci pericolose)  |
| ICAO       | International Civil Aviation Organization (Organizzazione della Aviazione Civile Internazionale)   |
| ICAO-TI    | Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose)   |
| IMDG       | International Maritime Dangerous Goods Code (codice marittimo internazionale delle merci pericolose)   |
| IMDG-Code  | Codice marittimo internazionale delle merci pericolose   |
| IOELV      | Valori limite indicativi di esposizione professionale  |
| LC50       | Lethal Concentration 50 % (concentrazione letale 50 %): la CL50 corrisponde alla concentrazione di una sostanza testata che è in grado di provocare 50% di mortalità in un determinato intervallo di tempo   |
| LD50       | Lethal Dose 50 % (dose letale 50 %): la DL50 corrisponde alla dose di una sostanza testata che è in grado di provocare 50 % di mortalità in un determinato intervallo di tempo   |
| LEL        | Limite inferiore di esplosione (LEL)   |
| LGK        | Lagerklasse (classe di stoccaggio secondo TRGS 510, Germania)  |
| log KOW    | n-Ottanolo/acqua   |
| NLP        | No-Longer Polymer (ex polimero)  |
| Nr CE      | L'inventario CE (EINECS, ELINCS e la lista NLP) è la risorsa per il numero CE a sette cifre che identifica le sostanze disponibili commercialmente all'interno della UE (Unione europea)   |
| Nr indice  | Il numero indice è il codice di identificazione assegnato alla sostanza nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008   |
| PBT        | Persistente, Bioaccumulabile e Tossico   |
| PNEC       | Predicted No-Effect Concentration (concentrazione prevedibile priva di effetti)  |

# Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



## DMT-Removal-DCE for DNA-synthesis with PolyGen® Synthesizer per la sintesi del DNA

codice articolo: **K060**

| Abbr.       | Descrizioni delle abbreviazioni utilizzate  |
|-------------|---|
| ppm         | Parti per milione   |
| REACH       | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche)                           |
| RID         | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose) |
| Skin Corr.  | Corrosivo per la pelle  |
| Skin Irrit. | Irritante per la pelle  |
| STA         | Stima della Tossicità Acuta   |
| STOT SE     | Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola  |
| SUVA        | Grenzwerte am Arbeitsplatz, Suva  |
| SVHC        | Substance of Very High Concern (sostanza estremamente preoccupante)   |
| TRGS        | Technische Regeln für Gefahrstoffe (regole tecniche relative alle sostanze pericolose, Germania)  |
| UEL         | Limite superiore di esplosione (UEL)  |
| VM          | Valore massimo  |
| vPvB        | Very Persistent and very Bioaccumulative (molto persistente e molto bioaccumulabile)  |

### Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele. Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), modificato da 2020/878/UE.

Trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (ADR/RID/ADN). Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regolamento concernente in trasporto aereo di merci pericolose).

### Procedura di classificazione

Proprietà fisiche e chimiche. Classificazione in base alla miscela sottoposta a prova. Pericoli per la salute. Pericoli per l'ambiente. Il metodo di classificazione della miscela è basato sui suoi componenti (formula di additività).

### Fraasi pertinenti (codice e testo completo come indicato nelle sezioni 2 e 3)

| Codice | Testo   |
|--------|---|
| H225   | Liquido e vapori facilmente infiammabili.   |
| H302   | Nocivo se ingerito.   |
| H304   | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H314   | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.                            |
| H315   | Provoca irritazione cutanea.  |
| H318   | Provoca gravi lesioni oculari.  |
| H319   | Provoca grave irritazione oculare.  |
| H331   | Tossico se inalato.   |
| H335   | Può irritare le vie respiratorie.   |
| H350   | Può provocare il cancro.  |

## Scheda dati di sicurezza

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



### DMT-Removal-DCE for DNA-synthesis with PolyGen® Synthesizer per la sintesi del DNA

codice articolo: **K060**

| Codice | Testo  |
|--------|--|
| H400   | Molto tossico per gli organismi acquatici.                             |
| H410   | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| H411   | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.       |

#### Clausola di esclusione di responsabilità

Le presenti informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze. La presente SDS è stata compilata e si intende valida solo per questo prodotto.