

# Ficha de datos de seguridad

conforme al reglamento REACH 1907/2006/CE e 2015/830/UE

REF: 91316

QUANTOFIX Potassium

Página: 1/7

Fecha de impresión: 01.10.2019

Fecha de revisión: 14.02.2019

## SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

### 1.1 Identificador del producto

REF 91316  
Nombre comercial QUANTOFIX Potassium

Número(s) de registro REACH: véase la sección 3.1 / 3.2 o  
Un número de registro para esta sustancia(s) no existe, ya que el tonelaje anual no requiere registro o la sustancia o su uso están exentos del registro.

1 x 100 tiras de test  
2 x 25 mL Potasio-1

### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

#### Usos pertinentes identificados

Producto para uso analítico.

Asignación de escenarios de exposición según REACH, RIP 3.2, códigos SU 0-2, PC 21, PROC 15, AC 0.

El escenario de exposición se integra en los secciones 1-16.

Si el marcado CE: Producto para aplicaciones de diagnóstico in vitro (IVD) o los accesorios para aplicaciones médicas.

#### Usos desaconsejados

no descrita

### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante  
MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG  
Neumann-Neander-Str. 6-8, 52355 Düren, ALEMANIA  
Telf. +49 2421 969 0

E-mail: sds@mn-net.com (msds@mn-net.com)

### 1.4 Teléfono de emergencia

No se requiere declaración.

Los textos que no están disponibles en español aparecen en inglés.

Las versiones actuales de nuestras fichas de datos de seguridad (22 idiomas) pueden descargarse de nuestro sitio web:

<http://www.mn-net.com/SDS>

## SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

### 2.0 Clasificación del producto

-

### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

#### 100 tiras de test

Palabra de atención

No requiere etiquetado.

-

No la clase de peligro

#### 25 mL Potasio-1

Palabra de atención

No requiere etiquetado.

-

No la clase de peligro

### 2.2 Elementos de la etiqueta

# Ficha de datos de seguridad

conforme al reglamento REACH 1907/2006/CE e 2015/830/UE

REF: 91316

QUANTOFIX Potassium

Página: 2/7

Fecha de impresión: 01.10.2019

Fecha de revisión: 14.02.2019

## 100 tiras de test

No requiere etiquetado.  
Palabra de atención: -

## 25 mL Potasio-1

No requiere etiquetado.  
Palabra de atención: -

## 2.3 Otros peligros

### Posibles efectos negativos fisicoquímicos

Según nuestro conocimiento y experiencias actuales, el presente producto no contiene sustancias o mezclas que - en conformidad con las directivas 1272/2008/CE, 1907/2006/CE y la ordenanza alemana sobre sustancias peligrosas (GefStoffV) - hayan sido clasificadas como peligrosas y tengan que ser etiquetadas como tales, ni en lo que respecta a su concentración ni a la cantidad total contenida en los envases. Los envases individuales presentan muy poca peligrosidad. ---

### Posibles efectos negativos para la salud humana y síntomas relacionados

---

### Posibles efectos negativos para el medio ambiente

---

### Otros peligros

---

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.1 Sustancias o 3.2 Mezclas

#### 100 tiras de test

Sustancia:	<i>celulosa</i>	N° CAS: 9004-34-6
Clasificación:	No se requieren criterios de clasificación o clasificación de sustancias.	
Fórmula:	(C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O <sub>5</sub> ) <sub>n</sub>	
N° de registro REACH:	exempt, Annex IV	
N° CE:	232-674-9	
RTECS:	FJ5691460	
TSCA lista:	listed	
Concentración:	1 - <10 %	
Según GHS:	Los criterios para la clasificación no se cumplen.	

Sustancia:	<i>sustancias/mezcla &lt; 1%</i>	N° CAS: -
Clasificación:	No se requieren criterios de clasificación o clasificación de sustancias.	
TSCA lista:	all listed, <1%	
Concentración:	0,1 - <1 %	
Según GHS:	Los criterios para la clasificación no se cumplen.	

Sustancia:	<i>Película de PVC (CAS 9002-86-2)</i>	N° CAS: -
Clasificación:	No se requieren criterios de clasificación o clasificación de sustancias.	
TSCA lista:	listed	
Concentración:	95 - <100 %	
Según GHS:	Los criterios para la clasificación no se cumplen.	

#### 25 mL Potasio-1

Sustancia:	<i>ácido nítrico</i>	N° CAS: 7697-37-2
Clasificación:	H272, Ox. Liq. 2, H290, Met. Corr. 1, H314, Skin Corr. 1B, H331, Acute Tox. 3 inh.	
Fórmula:	HNO <sub>3</sub> · H <sub>2</sub> O	
N° de registro REACH:	01-2119487297-23-xxxx	
N° CE:	231-714-2	N° Índice: 007-004-00-1
RTECS:	QU5900000/QU5775000	
TSCA lista:	listed	
Concentración:	0,1 - <1 %	
Según GHS:	Los criterios para la clasificación no se cumplen.	

### 3.3 Nota

Cuando no aparecen en la lista, se añaden mezclas con agua [N° CAS 7732-18-5] al 100%.

---

# Ficha de datos de seguridad

conforme al reglamento REACH 1907/2006/CE e 2015/830/UE

REF: 91316

QUANTOFIX Potassium

Página: 3/7

Fecha de impresión: 01.10.2019

Fecha de revisión: 14.02.2019

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

Sacar a la persona afectada de la zona de peligro y aportar aire fresco.

#### 4.1.1 Tras CONTACTO CON LA PIEL

Limpiar el polvo con un paño húmedo. No se requiere declaración.

#### 4.1.2 Tras CONTACTO CON LOS OJOS

No se requiere declaración. Frotar el párpado para que el polvo salga con líquido lagrimal

#### 4.1.3 Tras INHALACIÓN

No se requiere declaración. Tras la inhalación de polvo, aportar aire fresco a la persona afectada.

#### 4.1.4 Tras INGESTIÓN

No se requiere declaración.

### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

---

### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Ninguna recomendación adicional. ---

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

### 5.1 Medios de extinción

Usar un extintor adecuado para la clase de incendio del entorno y, en su caso, una manta extintora. También pueden usarse otros agentes extintores, tales como ESPUMA, CHORRO DE AGUA, POLVO SECO, DIÓXIDO DE CARBONO.

### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Non.

### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

No se requiere para este producto. Los envases arden como el papel o cartón.

### 5.4 Indicaciones adicionales

---

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

No se requiere declaración.

### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

No se requiere.

### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Limpiar con agua el puesto de trabajo. Verter en el desagüe el agua usada para el lavado.

### 6.4 Referencia a otras secciones

---

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

Leer las instrucciones de uso adjuntas.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Para garantizar el almacenamiento seguro del producto, éste deberá conservarse en el envase original de MACHEREY-NAGEL.

Clase de almacenamiento (VCI): 8B

Nivel de riesgo para el agua (DE): 1

#### 7.2.1 Requisitos de los almacenes y recipientes

Conservar el producto en su embalaje/envase original, herméticamente cerrado.

### 7.3 Usos específicos finales

# Ficha de datos de seguridad

conforme al reglamento REACH 1907/2006/CE e 2015/830/UE

REF: 91316	QUANTOFIX Potassium	Página: 4/7
Fecha de impresión: 01.10.2019	Fecha de revisión: 14.02.2019	

Producto para uso analítico.  
Si el marcado CE: Producto para aplicaciones de diagnóstico in vitro (IVD) o los accesorios para aplicaciones médicas.

## SECCIÓN 8: Controles de la exposición/protección individual

### 8.1 Parámetros de control

**100 tiras de test**  
Sustancia: *celulosa* N° CAS: 9004-34-6  
TRGS 900 (DE): Staub 1.25 A / 4 E mg/m<sup>3</sup>  
E/e respirable  
TRGS 901 (DE): Nr. 96  
NIOSH: TWA 10 (total) / 5 (resp) mg/m<sup>3</sup>  
[TWA] un período de una media ponderada cronológicamente de 8 horas,  
[STEL] límite de exposición de corta duración que hace referencia a un período de 15 minutos  
OSHA: TWA 15 (total) / 5 (resp) mg/m<sup>3</sup>

Sustancia: *sustancias/mezcla < 1%* N° CAS: -

Sustancia: *Película de PVC (CAS 9002-86-2)* N° CAS: -

**25 mL Potasio-1**  
Sustancia: *ácido nítrico* N° CAS: 7697-37-2  
DNEL: [inh] (1.3) mg/m<sup>3</sup>  
DNEL = Derived No-Effect Level = Derivado nivel sin efecto para los trabajadores  
PNEC<sub>(agua dulce)</sub>: sin peligro identificado  
PNEC = Predicted No Effect Concentration = Concentración prevista sin efectuado  
Declaración de la UE: 1 ppm / 2.6 mg/m<sup>3</sup>  
TRGS 900 (DE): 1 ppm / 2,6 mg/m<sup>3</sup>  
E/e respirable  
Exposición breve factor de: -  
resorción cutánea (H), respiratorio sensibilizador (Sa), sensibilizador para la piel (Sh), teratogénicos (Z) no excluye de forma segura / (Y) ciertamente excluidos  
NIOSH: [TWA] 2 ppm / 5 mg/m<sup>3</sup>  
NIOSH STEL: 4 ppm / 10 mg/m<sup>3</sup>  
[TWA] un período de una media ponderada cronológicamente de 8 horas,  
[STEL] límite de exposición de corta duración que hace referencia a un período de 15 minutos  
OSHA: List of highly hazardous chemicals, toxics and reactives Yes (TQ = 500 lbs) n/a; [TWA] 2 ppm / 5 mg/m<sup>3</sup>

### 8.2 Controles de la exposición

No se requiere declaración.

**8.2.1 Protección respiratoria**  
No se requiere declaración.

**8.2.2 Protección de las manos**  
No se requiere.

**8.2.3 Protección de los ojos**  
No se requiere.

**8.2.4 Protección del cuerpo**  
No se requiere.

**8.2.5 Medidas de protección e higiene**  
No se requiere declaración.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

**100 tiras de test**  
Estado de agregación: sólido Color: en color Olor: inoloro

# Ficha de datos de seguridad

conforme al reglamento REACH 1907/2006/CE e 2015/830/UE

REF: 91316

QUANTOFIX Potassium

Página: 5/7

Fecha de impresión: 01.10.2019

Fecha de revisión: 14.02.2019

## 25 mL Potasio-1

Estado de agregación: líquido

Color: incoloro

Olor: inoloro

pH:

2-3

Densidad:

1,00 g/mL

Solubilidad en agua:

0-100 %

## 9.2 Otros datos

Propiedades relevantes del grupo de sustancias

---

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1 Reactividad

---

### 10.2 Estabilidad química

No inestabilidad conocida.

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguna.

### 10.4 Condiciones que deben evitarse

---

### 10.5 Materias que deben evitarse

No se requiere declaración. Evitar el contacto con ácidos concentrados.

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

Los componentes/reactivos del envase original han sido embalados por separado y de forma segura. No se conocen reacciones de descomposición del producto dentro de su fecha de validez estando éste embalado en el envase original.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Los datos indicados a continuación son válidos para sustancias puras. No se dispone de datos cuantitativos del producto.

#### 100 tiras de test

Sustancia:	<i>celulosa</i>	N° CAS: 9004-34-6
TSCA lista:	listed	California Proposition 65 List: not listed
LD50 <sub>orl rat</sub> :	>5000 mg/kg	
LC50 <sub>ihl rat</sub> :	>5800 <sub>4h</sub> mg/m <sup>3</sup>	
LD50 <sub>drm rbt</sub> :	>2000 mg/kg	

Sustancia:	<i>sustancias/mezcla &lt; 1%</i>	N° CAS: -
TSCA lista:	all listed, <1%	

Sustancia:	<i>Película de PVC (CAS 9002-86-2)</i>	N° CAS: -
TSCA lista:	listed	

#### 25 mL Potasio-1

Sustancia:	<i>ácido nítrico</i>	N° CAS: 7697-37-2
TSCA lista:	listed	California Proposition 65 List: not listed
LC <sub>LowOrl hmn</sub> :	[NOAEC] 1500 mg/kg	
LC50 <sub>ihl rat</sub> :	[4h] 2.65 mg/L	

# Ficha de datos de seguridad

conforme al reglamento REACH 1907/2006/CE e 2015/830/UE

REF: 91316

QUANTOFIX Potassium

Página: 6/7

Fecha de impresión: 01.10.2019

Fecha de revisión: 14.02.2019

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### 12.1 Toxicidad

Los datos indicados a continuación son válidos para sustancias puras.

#### 100 tiras de test

Sustancia: *celulosa* N° CAS: 9004-34-6  
 Nivel de riesgo para el agua (DE): nwg  
 Clase de almacenamiento (VCI): 11

Sustancia: *sustancias/mezcla < 1%* N° CAS: -  
 Nivel de riesgo para el agua (DE): 1  
 Clase de almacenamiento (VCI): 12-13

Sustancia: *Película de PVC (CAS 9002-86-2)* N° CAS: -

#### 25 mL Potasio-1

Sustancia: *ácido nítrico* N° CAS: 7697-37-2  
 PNEC<sub>(agua dulce)</sub>: sin peligro identificado  
 PNEC = Predicted No Effect Concentration = Concentración prevista sin efectuado  
 LC50<sub>daphnia magna/48h</sub>: 180 mg/L  
 LC50<sub>fish/96h</sub>: [4d] 12 g/L  
 Nivel de riesgo para el agua (DE): 1 N° WGK: 0414  
 Clase de almacenamiento (VCI): 8 B

### 12.2 Persistencia y degradabilidad

No se requiere.

### 12.3 Potencial de bioacumulación

No se requiere.

### 12.4 Movilidad en el suelo

No se requiere.

### 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

No hay datos.

### 12.6 Otros efectos adversos

No existen más datos disponibles

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

No es necesario.

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

NOTA: Los residuos sólidos pueden eliminarse con la basura doméstica; los líquidos, diluidos por el desagüe.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1. -14.4. No se requiere declaración.

### 14.5 Peligros para el medio ambiente

No se requiere

### 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

No se requiere.

### 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC

No se requiere.

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para sustancia o la mezcla

Ley relativa a la protección frente a las sustancias peligrosas (Ley alemana de productos químicos, ChemG), actualizada en 08/2013  
 Reglamento de protección frente a las sustancias peligrosas (Ordenanza alemana sobre sustancias peligrosas, GefStoffV); versión actualizada del 26 de noviembre de 2010  
 Folleto / instrucciones de uso de MN, también en [www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

# Ficha de datos de seguridad

conforme al reglamento REACH 1907/2006/CE e 2015/830/UE

REF: 91316

QUANTOFIX Potassium

Página: 7/7

Fecha de impresión: 01.10.2019

Fecha de revisión: 14.02.2019

Busque las regulaciones específicas de su país.

## 15.2 Evaluación de la seguridad química

No se requiere.

## SECCIÓN 16: Otra información

### 16.1 Frases H y P asignadas

16.1.1 Frases H

16.1.2 Frases P

### 16.2 Consejos relativos a la capacitación del personal

Entrenar al personal en materia de seguridad en general.

### 16.3 Recomendaciones y restricciones de uso

non

### 16.4 Otras informaciones

La presente información ha sido facilitada por MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG de buena fe y en base al estado actual de sus conocimientos para la fecha de revisión. Este documento contiene únicamente recomendaciones de seguridad para la manipulación sin peligro del producto por personal suficientemente cualificado. Todo usuario en contacto con esta información deberá cerciorarse de que cuenta con la capacitación y aptitud necesarias para la manipulación correcta y responsable de los productos en cada caso. Con esta información no garantizamos ninguna propiedad del producto a efectos de las disposiciones sobre garantía, ni asumimos responsabilidad alguna en cuanto a garantías de ningún tipo. De ella tampoco se generará ninguna relación jurídica contractual o extracontractual. MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG no se responsabiliza por los daños que se deriven del uso o de la confianza depositada en la información precedente. Para mayor información, véanse nuestras condiciones generales de venta y suministro.

### 16.5 Fuentes bibliográficas

Reglamento 453/2010/UE REACH - REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD  
Reglamento 487/2013/UE, cuarta adaptación de la regulación CLP al progreso técnico y científico  
Regla técnica alemana TRGS 900 sobre los valores límite del aire en el puesto de trabajo; 12/2017  
KÜHN, BIRETT Hojas informativas sobre sustancias peligrosas

#### Revisión

03/2016 La cuarta adaptación de la CLP regulación, 12/2015/UE