

# neodisher LaboClean A 8

Versione: 3 / CH

Sostituisce la versione: 2  
/ CH

Data di revisione:  
27.07.2020

Data di stampa 02.10.20

## SEZIONE 1: identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

### 1.1. Identificatore del prodotto

neodisher LaboClean A 8

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

#### Usi identificati

PC35                      Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

#### Indirizzo:

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlentagen 85  
D-20539 Hamburg  
Nr. telefono                      +49 40 789 60 0  
No. Fax                              +49 40 789 60 120  
www.drweigert.com

**Indirizzo e-mail della persona responsabile della scheda di sicurezza:**  
sida@drweigert.de

### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Tox Info Suisse Telefon/téléphone: 145; www.toxi.ch

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

#### Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

|                   |      |
|-------------------|------|
| Met. Corr. 1      | H290 |
| Skin Corr. 1A     | H314 |
| Eye Dam. 1        | H318 |
| STOT SE 3         | H335 |
| Aquatic Chronic 2 | H411 |

Il prodotto è classificato ed etichettato secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008  
Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

### 2.2. Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

#### Pittogrammi di pericolo



#### Avvertenza

Pericolo

#### Indicazioni di pericolo

|      |  |
|------|--|
| H290 | Può essere corrosivo per i metalli.                    |
| H314 | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. |
| H335 | Può irritare le vie respiratorie.                      |

Lieferant / Supplier:  
Carl Roth GmbH + Co KG  
Schoemperlenstr. 3-5  
76185 Karlsruhe, Germany  
+49 721 5606 0  
sicherheit@carlroth.de

# neodisher LaboClean A 8

Versione: 3 / CH

Sostituisce la versione: 2  
/ CH

Data di revisione:  
27.07.2020

Data di stampa 02.10.20

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

## Consigli di prudenza

- P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.  
P273 Non disperdere nell'ambiente.  
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.  
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].  
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Eliminare solo quando il contenitore è vuoto e chiuso: Per eliminazione di residui di prodotto, vedere il Scheda dati di Sicurezza.

## Componente(i) pericoloso(i) da indicare nell'etichettatura (Regolamento CE 1272/2008)

contiene idrossido di sodio; metasilicato di disodio

## Informazioni complementari

### Altre informazioni complementari

A contatto con acidi libera gas tossici.

## 2.3. Altri pericoli

Il prodotto non contiene nessuna sostanza PBT o vPvB.

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2. Miscele

#### Componenti pericolosi

##### metasilicato di disodio

|   |                    |
|---|--------------------|
| No. CAS   | 10213-79-3         |
| No. EINECS                                      | 229-912-9          |
| Numero di registrazione                         | 01-2119449811-37   |
| Concentrazione                                  | >= 10 < 25 %       |
| Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008) |                    |
|   | Skin Corr. 1B H314 |
|   | STOT SE 3 H335     |
|   | Eye Dam. 1 H318    |
|   | Met. Corr. 1 H290  |

##### idrossido di sodio

|   |                    |
|---|--------------------|
| No. CAS   | 1310-73-2          |
| No. EINECS                                      | 215-185-5          |
| Numero di registrazione                         | 01-2119457892-27   |
| Concentrazione                                  | >= 10 < 25 %       |
| Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008) |                    |
|   | Met. Corr. 1 H290  |
|   | Skin Corr. 1A H314 |
|   | Eye Dam. 1 H318    |

Valore limite di concentrazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

|               |      |            |
|---------------|------|------------|
| Eye Irrit. 2  | H319 | >= 0.5 < 2 |
| Skin Corr. 1A | H314 | >= 5       |
| Skin Corr. 1B | H314 | >= 2 < 5   |

# neodisher LaboClean A 8

Versione: 3 / CH

Sostituisce la versione: 2 / CH

Data di revisione: 27.07.2020

Data di stampa 02.10.20

Skin Irrit. 2 H315 >= 0.5 < 2

## Sodio carbonato

No. CAS 497-19-8  
No. EINECS 207-838-8  
Numero di registrazione 01-2119485498-19  
Concentrazione >= 1 < 10 %  
Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)  
Eye Irrit. 2 H319

## troclosene sodico

No. CAS 2893-78-9  
No. EINECS 220-767-7  
Numero di registrazione 01-2119489371-33  
Concentrazione >= 1 < 5 %  
Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)  
Ox. Sol. 2 H272  
Acute Tox. 4 H302  
Eye Irrit. 2 H319  
STOT SE 3 H335  
Aquatic Acute 1 H400  
Aquatic Chronic 1 H410

Valore limite di concentrazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

STOT SE 3 H335 >= 10 %  
EUH031 >= 10 %

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Notano G

## Indicazioni particolari

Il testo completo delle frasi H è riportato nella sezione 16

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

#### Informazioni generali

Togliere subito gli indumenti contaminati, e metterli in luogo sicuro. In ogni caso mostrare la scheda di sicurezza al medico.

#### Se inalato

Far affluire aria fresca. In caso di inalazione intensa di polveri consultare subito un medico.

#### In caso di contatto con la pelle

Lavare subito con acqua e sapone. Praticare trattamento medico.

#### In caso di contatto con gli occhi

Alzare bene le palpebre, lavare molto accuratamente gli occhi con abbondante acqua (15 min.). Consultare subito il medico.

#### Se ingerito

In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Pulire a fondo la bocca con acqua. Far bere abbondante acqua in piccoli sorsi. Non provocare il vomito.

#### Autoprotezione del soccorritore

Il soccorritore deve assolutamente proteggersi!

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Fino ad oggi non è noto alcun sintomo.

# neodisher LaboClean A 8

Versione: 3 / CH

Sostituisce la versione: 2  
/ CH

Data di revisione:  
27.07.2020

Data di stampa 02.10.20

## 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

### Note per il medico / Rischi

Nel caso di ingestione con successivo vomito, l'aspirazione può pervenire in polmoni, il che può provocare la polmonite chimica o comportare l'asfissia.

## SEZIONE 5: Misure antincendio

### 5.1. Mezzi di estinzione

#### Mezzi di estinzione idonei

Il prodotto non è combustibile. Utilizzare misure antincendio adeguate all'ambiente.

#### Agenti estintori non adeguati

Getto d'acqua pieno

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio possibile sviluppo di gas pericolosi.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

#### Sistemi di protezione speciali per i vigili del fuoco

Non inalare gas di combustione o di esplosione. In caso di incendio indossare una maschera di protezione adeguata.

#### Indicazioni particolari

Raccogliere separatamente le acque di spegnimento contaminate che non devono essere scaricate nelle fognature. Nel rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque contaminate di spegnimento che i residui d'incendio.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee. Abbattere le polveri con getto d'acqua a pioggia.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere con attrezzatura meccanica. Smaltire il materiale raccolto secondo la normativa vigente in materia.

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei Sezioni 7 e 8.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

#### Avvertenze per un impiego sicuro

Evitare sviluppo e deposito di polveri. Conservare il recipiente ben chiuso.

#### Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Il prodotto non è combustibile.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

#### Temperatura di stoccaggio consigliata

Valore > 0 °C

# neodisher LaboClean A 8

Versione: 3 / CH

Sostituisce la versione: 2  
/ CH

Data di revisione:  
27.07.2020

Data di stampa 02.10.20

## Requisiti del magazzino e dei contenitori

Conservare nel contenitore originale ermeticamente chiuso.

## Classi di stoccaggio

Classe di stoccaggio secondo 8B Sostanze pericolose corrosive incombustibili  
TRGS 510

## Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio

Proteggere dai raggi solari diretti.

## 7.3. Usi finali particolari

nessun dati

## SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

#### Valori limite d'esposizione

##### idrossido di sodio

|  |      |                   |
|--|------|-------------------|
| Lista  | SUVA |                   |
| Tipo   | MAK  |                   |
| Valore   | 2    | mg/m <sup>3</sup> |
| Valori limite di esposizione,<br>breve termine | 2    | mg/m <sup>3</sup> |

Gruppo di gravidanza: S; Data: 2017; Osservazioni: SSc; Haut, OAWKT & AugeKT; NIOSH, OSHA

#### Indicazioni particolari

Non sono noti altri parametri da sorvegliare.

### 8.2. Controlli dell'esposizione

#### Dati di progetto / Misure di igiene

Non respirare polveri/fumi/aerosol. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non fumare, nè mangiare nè bere durante il lavoro. Lavare le mani prima di ogni pausa ed a fine lavoro. A fine lavoro pulire a fondo la pelle e averne cura.

#### Protezione respiratoria - Nota

In caso di sviluppo di polveri usare un apparecchio di protezione delle vie respiratorie. Filtro per particelle P2

#### Protezione delle mani

Guanti resistenti ai prodotti chimici

|                       |                                      |      |     |
|-----------------------|--------------------------------------|------|-----|
| Uso                   | Contatto permanente con le mani      |      |     |
| Materiale idoneo      | neoprene                             |      |     |
| Spessore del guanto   | >=                                   | 0,65 | mm  |
| Tempo di penetrazione | >                                    | 480  | min |
| Materiale idoneo      | butile                               |      |     |
| Spessore del guanto   | >=                                   | 0,7  | mm  |
| Tempo di penetrazione | >                                    | 480  | min |
| Materiale idoneo      | nitrile                              |      |     |
| Spessore del guanto   | >=                                   | 0,4  | mm  |
| Tempo di penetrazione | >                                    | 480  | min |
| Uso                   | Contatto con le mani di breve durata |      |     |
| Materiale idoneo      | nitrile                              |      |     |
| Spessore del guanto   | >=                                   | 0,11 | mm  |

Protezione delle mani deve essere conforme alla EN 374.

#### Protezione degli occhi

Occhiali con protezione laterale; Protezione degli occhi deve essere conforme alla EN 166.

#### Protezione fisica

# neodisher LaboClean A 8

Versione: 3 / CH

Sostituisce la versione: 2  
/ CH

Data di revisione:  
27.07.2020

Data di stampa 02.10.20

Indumenti da lavoro consueti per l'industria chimica.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Forma</b>   | solido          |
| <b>Colore</b>  | bianco          |
| <b>Odore</b>   | caratteristico  |
| <b>Soglia odore</b>  |                 |
| Osservazioni   | non determinato |
| <b>valore pH</b>   |                 |
| Valore   | circa 14        |
| Concentrazione/H <sub>2</sub> O                                      | 10 %            |
| <b>Punto di fusione</b>  |                 |
| Osservazioni   | non determinato |
| <b>Punto di congelamento</b>   |                 |
| Osservazioni   | non determinato |
| <b>Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione</b>     |                 |
| Osservazioni   | non determinato |
| <b>Punto di infiammabilità</b>                                       |                 |
| Osservazioni   | Non applicabile |
| <b>Coefficiente di evaporazione</b>                                  |                 |
| Osservazioni   | non determinato |
| <b>Infiammabilità (solidi, gas)</b>                                  |                 |
| Valutazione  | non determinato |
| <b>Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività</b> |                 |
| Osservazioni   | Non applicabile |
| <b>Tensione di vapore</b>  |                 |
| Osservazioni   | non determinato |
| <b>Densità di vapore</b>   |                 |
| Osservazioni   | non determinato |
| <b>Densità</b>   |                 |
| Osservazioni   | non determinato |
| <b>Idrosolubilità</b>  |                 |
| Osservazioni   | solubile        |
| <b>La solubilità/le solubilità</b>                                   |                 |
| Osservazioni   | non determinato |
| <b>Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua</b>                |                 |
| Osservazioni   | non determinato |
| <b>Temperatura di accensione</b>                                     |                 |
| Osservazioni   | Non applicabile |
| <b>Temperatura di decomposizione</b>                                 |                 |
| Osservazioni   | non determinato |
| <b>Viscosità</b>   |                 |
| Osservazioni   | Non applicabile |
| <b>Proprietà esplosive</b>   |                 |

# neodisher LaboClean A 8

Versione: 3 / CH

Sostituisce la versione: 2  
/ CH

Data di revisione:  
27.07.2020

Data di stampa 02.10.20

Valutazione non determinato

## Proprietà ossidanti

Osservazioni non determinato

## 9.2. Altre informazioni

### Densità apparente

Valore 1150 a 1200 kg/m<sup>3</sup>

### Indicazioni particolari

Nessuna conosciuta.

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Nessuna reazione pericolosa se immagazzinato e usato adeguatamente.

### 10.2. Stabilità chimica

Non sono note reazioni pericolose.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose.

### 10.4. Condizioni da evitare

Non sono note reazioni pericolose.

### 10.5. Materiali incompatibili

Per azione di acidi si forma cloro. Reazione fortemente esotermica con acidi.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

gas/vapori irritanti

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

#### Tossicità acuta per via orale

|              |   |       |       |
|--------------|---|-------|-------|
| Specie       | ratto   |       |       |
| ATE          | >   | 2.000 | mg/kg |
| Osservazioni | Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione. |       |       |

#### Tossicità acuta per via orale (Componenti)

##### troclosene sodico

|        |       |      |       |
|--------|-------|------|-------|
| Specie | ratto |      |       |
| DL50   |       | 1400 | mg/kg |

##### metasilicato di disodio

|        |       |             |       |
|--------|-------|-------------|-------|
| Specie | ratto |             |       |
| DL50   |       | 1150 a 1350 | mg/kg |

##### Sodio carbonato

|        |       |      |       |
|--------|-------|------|-------|
| Specie | ratto |      |       |
| DL50   |       | 2800 | mg/kg |

#### Tossicità acuta per via cutanea

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

#### Tossicità acuta per via cutanea (Componenti)

##### troclosene sodico

|        |       |  |  |
|--------|-------|--|--|
| Specie | ratto |  |  |
|--------|-------|--|--|

# neodisher LaboClean A 8

Versione: 3 / CH

Sostituisce la versione: 2  
/ CH

Data di revisione:  
27.07.2020

Data di stampa 02.10.20

DL50 > 5000 mg/kg  
Fonte IUCLID

## Sodio carbonato

Specie coniglio  
DL50 > 2000 mg/kg

## Tossicità acuta per via inalatoria

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

## Tossicità acuta per via inalatoria (Componenti)

### Sodio carbonato

Specie topo  
CL50 1,2 mg/l  
Durata esposizione 2 h

### Sodio carbonato

Specie ratto  
CL50 2,3 mg/l  
Durata esposizione 2 h

## Corrosione/irritazione cutanea

Valutazione corrosivo  
Osservazioni I criteri di classificazione sono soddisfatti.

## lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Valutazione corrosivo  
Osservazioni I criteri di classificazione sono soddisfatti.

## sensibilizzazione

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

## Tossicità subacuta, subcronica e a lungo termine

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

## Mutagenicità

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

## Tossicità per la riproduzione

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

## Tossicità riproduttiva (Componenti)

### Sodio carbonato

Osservazioni Nella sperimentazione animale non sono state rilevate indicazioni su effetti tossici per la riproduzione.

## Cancerogenicità

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

## Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)

### Esposizione singola

Osservazioni I criteri di classificazione sono soddisfatti.  
Valutazione Può irritare le vie respiratorie.

### Esposizione ripetuta

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.



# neodisher LaboClean A 8

Versione: 3 / CH

Sostituisce la versione: 2  
/ CH

Data di revisione:  
27.07.2020

Data di stampa 02.10.20

## Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

## Esperienze pratiche

L'aspirazione di polveri può provocare irritazioni delle vie respiratorie.

## Indicazioni particolari

Non esistono dati complementari alle informazioni fornite nella presente sottosezione in materia del prodotto.

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1. Tossicità

#### Informazioni generali

non determinato

#### Tossicità per i pesci (Componenti)

##### troclosene sodico

|                    |                     |   |      |
|--------------------|---------------------|---|------|
| Specie             | Lepomis macrochirus |   |      |
| CL50               | 0,28                |   | mg/l |
| Durata esposizione | 96                  | h |      |
| Fonte              | IUCLID              |   |      |

##### metasilicato di disodio

|                    |                                   |   |      |
|--------------------|-----------------------------------|---|------|
| Specie             | barbo zebrato (Brachydanio rerio) |   |      |
| CL50               | 210                               |   | mg/l |
| Durata esposizione | 96                                | h |      |

##### Sodio carbonato

|                    |                     |   |      |
|--------------------|---------------------|---|------|
| Specie             | Lepomis macrochirus |   |      |
| CL50               | 300                 |   | mg/l |
| Durata esposizione | 96                  | h |      |

##### idrossido di sodio

|                    |                                    |   |      |
|--------------------|------------------------------------|---|------|
| Specie             | trota iridea (Oncorhynchus mykiss) |   |      |
| CL50               | 45,4                               |   | mg/l |
| Durata esposizione | 96                                 | h |      |

#### Tossicità per Daphnia (Componenti)

##### troclosene sodico

|                    |               |   |      |
|--------------------|---------------|---|------|
| Specie             | Daphnia magna |   |      |
| CL50               | 0,18          | a | 0,21 |
| Durata esposizione | 48            | h |      |
| Fonte              | IUCLID        |   |      |

##### metasilicato di disodio

|                    |               |   |      |
|--------------------|---------------|---|------|
| Specie             | Daphnia magna |   |      |
| CE50               | 1700          |   | mg/l |
| Durata esposizione | 48            | h |      |

##### Sodio carbonato

|                    |                   |   |     |
|--------------------|-------------------|---|-----|
| Specie             | Ceriodaphnia spec |   |     |
| CE50               | 200               | a | 227 |
| Durata esposizione | 48                | h |     |

##### idrossido di sodio

|                    |               |   |      |
|--------------------|---------------|---|------|
| Specie             | Daphnia magna |   |      |
| CE50               | > 100         |   | mg/l |
| Durata esposizione | 48            | h |      |

#### Tossicità per le alghe (Componenti)

##### troclosene sodico

# neodisher LaboClean A 8

Versione: 3 / CH

Sostituisce la versione: 2  
/ CH

Data di revisione:  
27.07.2020

Data di stampa 02.10.20

|                    |                       |   |      |
|--------------------|-----------------------|---|------|
| Specie             | Chlorella pyrenoidosa |   |      |
| CE50               | < 0,5                 |   | mg/l |
| Durata esposizione | 3                     | h |      |

## 12.2. Persistenza e degradabilità

### Informazioni generali

non determinato

## 12.3. Potenziale di bioaccumulo

### Informazioni generali

non determinato

### Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua

Osservazioni non determinato

## 12.4. Mobilità nel suolo

### Informazioni generali

non determinato

## 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

### Determinazione della persistenza e del Potenziale bioaccumulativo

Il prodotto non contiene nessuna sostanza PBT o vPvB.

## 12.6. Altri effetti avversi

### Informazioni generali

non determinato

### Informazioni supplementari sull'ecologia

Impedire la penetrazione nel terreno, nelle acque di superficie e nelle fognature.

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

#### Rifiuto da scarto di prodotto

La correlazione con un numero di codice identificativo del refluo in conformità con la Catalogazione Europea dei Rifiuti va effettuata in accordo con lo smaltitore avente competenza regionale.

#### Contenitori contaminati

Gli imballaggi non lavabili devono essere smaltiti in accordo con lo smaltitore avente competenza regionale.

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto







# neodisher LaboClean A 8

Versione: 3 / CH

Sostituisce la versione: 2 / CH

Data di revisione: 27.07.2020

Data di stampa 02.10.20

|   | Trasporto via terra<br>ADR/RID   | Trasporto marittimo<br>IMDG/GGVSee  | Trasporto aereo  |
|---|--|---|--|
| Codice di limitazione di accesso alle gallerie        | E  |   |  |
| Codice IMDG gruppo di segregazione                    |  | 18 alcali   |  |
| <b>14.1. Numero ONU</b>                               | 1759   | 1759  | 1759   |
| <b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b>              | CORROSIVE SOLID, N.O.S. (idrossido di sodio, troclosene sodico)  | CORROSIVE SOLID, N.O.S. (sodium hydroxide, troclosene sodium)   | CORROSIVE SOLID, N.O.S. (sodium hydroxide, troclosene sodium)  |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b> | 8  | 8   | 8  |
| Contrassegno di pericolo                              |                                |                        |                                |
| <b>14.4. Gruppo di imballaggio</b>                    | II   | II  | II   |
| Quantità limitata                                     | 1 kg   |   |  |
| Categoria di trasporto                                | 2  |   |  |
| <b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>                  | <br>PERICOLOSO PER L'AMBIENTE | Inquinante marino<br> | <br>ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS |

## Informazioni per tutti i modi di trasporto

**14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori**  
Si vedano le sezioni 6-8.

## Altre informazioni

**14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC**  
Non applicabile

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Categorie di pericolo d'incidente secondo la direttiva 2012/18/UE

|           |    |                                     |         |    |         |    |
|-----------|----|-------------------------------------|---------|----|---------|----|
| Categoria | E2 | Pericoloso per l'ambiente acquatico | 200.000 | kg | 500.000 | kg |
|-----------|----|-------------------------------------|---------|----|---------|----|

#### Componenti (regolamento (CE) n. 648/2004)

uguale o superiore al 15 % ma inferiore al 30 %:  
fosfati

# neodisher LaboClean A 8

Versione: 3 / CH

Sostituisce la versione: 2  
/ CH

Data di revisione:  
27.07.2020

Data di stampa 02.10.20

## Altri componenti

sbiancanti a base di cloro

## VOC

|          |   |   |
|----------|---|---|
| VOC (CH) | 0 | % |
| VOC (EC) | 0 | % |

## Altre informazioni

Il prodotto non contiene sostanze facenti parte del SVHC cioè di sostanze particolarmente preoccupanti.

## 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per questo preparato non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.

## SEZIONE 16: Altre informazioni

### FraSI H del capitolo 3

|      |  |
|------|--|
| H272 | Può aggravare un incendio; comburente.                                 |
| H290 | Può essere corrosivo per i metalli.                                    |
| H302 | Nocivo se ingerito.  |
| H314 | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.                 |
| H318 | Provoca gravi lesioni oculari.   |
| H319 | Provoca grave irritazione oculare.                                     |
| H335 | Può irritare le vie respiratorie.                                      |
| H400 | Molto tossico per gli organismi acquatici.                             |
| H410 | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

### Categorie CLP del capitolo 3

|                   |   |
|-------------------|---|
| Acute Tox. 4      | Tossicità acuta, Categoria 4  |
| Aquatic Acute 1   | Pericoloso per l'ambiente acquatico, acute, Categoria 1                     |
| Aquatic Chronic 1 | Pericoloso per l'ambiente acquatico, cronico, Categoria 1                   |
| Eye Dam. 1        | Lesioni oculari gravi oculare, Categoria 1                                  |
| Eye Irrit. 2      | Irritazione oculare, Categoria 2  |
| Met. Corr. 1      | Sostanza o miscela corrosiva per i metalli, Categoria 1                     |
| Ox. Sol. 2        | Solido comburente, Categoria 2  |
| Skin Corr. 1A     | Corrosione cutanea, Categoria 1A  |
| Skin Corr. 1B     | Corrosione cutanea, Categoria 1B  |
| STOT SE 3         | Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, Categoria 3 |

### Abbreviazioni

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL: Marine Pollution)  
IBC: Intermediate Bulk Container  
CAS: Chemical Abstracts Service  
VOC: Volatile Organic Compound  
ISO: International Organization for Standardization  
LD: Lethal dose  
LC: Lethal concentration  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: Very persistent and very bioaccumulative  
SVHC: Substances of very high concern  
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

### Informazioni complementari

## neodisher LaboClean A 8

Versione: 3 / CH

Sostituisce la versione: 2  
/ CH

Data di revisione:  
27.07.2020

Data di stampa 02.10.20

Le modifiche importanti rispetto alla versione precedente della presente scheda dati di sicurezza sono contrassegnate con : \*\*\*  
Queste informazioni si basano sull'attuale livello delle nostre conoscenze. Il loro scopo è di descrivere i nostri prodotti sotto l'aspetto della sicurezza e non si prefiggono pertanto di garantire determinate proprietà specifiche dei prodotti stessi