

# Spécification

Numéro d'article: 7649

## Tampon indicateur, comprimés pour la détermination de la dureté de l'eau avec EDTA

N° CAS:

Date d'impression: 01.01.2024

Formule:

Densité:

Masse moléculaire:

### *Type analysis*

**Suitability as indicator** complies

**Disintegration time (25 °C)** 100 s

Dissoudre 1 comprimé dans 50 ml d'eau et ajuster le pH à 11 avec approximativement 1 ml d'ammoniaque 30 % (réf. : CP17). Titrer du rouge au vert avec une solution volumétrique disodique d'EDTA (par ex. réf. : T136 ou T137).

Nos produits sont contrôlés pour une utilisation en laboratoire.

Les indications se rapportent à l'état actuel de la qualité du produit.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications si nécessaire.

**Dr. R. Niemand**

*Head of Quality Assurance*

**S. Lorsee**

*Head of Quality Management*

*Ce document a été élaboré de manière informatique et ne comporte pas de signature.*

**Carl Roth GmbH + Co. KG**  
Schoemperlenstraße 3-5  
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0  
Telefax 0721/5606-149  
E-Mail: [info@carlroth.de](mailto:info@carlroth.de)

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Geschäftsführer: André Houdelet

