

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878
Publiceringsdatum: 2023-01-19 Omarbetning datum: 2023-01-19 Ersätter: 2020-05-28 Version: 2.1
VIB Nr: 00056-0328

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning
Produktnamn : Meliseptol Foam pure / fresh
UFI : 2GDV-P7RF-200G-UXTK

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2.1. Relevanta identifierade användningar

Användning av ämnet eller beredningen : Snabbverkande desinfektionsmedel för små ytor / för medicinsk utrustning

1.2.2. Användningar som det avråds från

Ingen ytterligare information tillgänglig

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare

B. Braun Medical AG
Seesatz 17
CH-6204 Sempach
Schweiz
T +41 (0) 58 / 258 50 00
info.bbmc@bbraun.com

Leverantör

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1
D-34212 Melsungen
Tyskland
T +49(0) 5661 / 71-4422
logistics.service@bbraun.com

E-postadress till kompetent person med ansvar för SDB: sds@gbk-ingelheim.de

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h / 7d/w - 365d/a)
Giftinformationscentralen, Swedish Poisons Information Centre: +49 721 5606 0

Lieferant / Supplier:
Carl Roth GmbH + Co KG
Schmiedelehrstr. 3-5
76185 Karlsruhe, Germany
+49 721 5606 0
sicherheit@carlroth.de

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Brandfarliga vätskor, kategori 3 H226
Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 1 H318
Fullständig text för H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter

Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarliga ögonskador.

2.2. Märkningsuppgifter

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP) :



Signalord (CLP) :

Fara

Innehåller :

Propan-1-ol

Faroangivelser (CLP) :

H226 - Brandfarlig vätska och ånga.

H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser (CLP) :

P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P261 - Undvik att inandas ångor.

P280 - Använd ögonskydd.

P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera

Meliseptol Foam pure / fresh

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878
VIB Nr: 00056-0328

minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 - Kontakta genast läkare, GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.
P501 - Innehållet och behållaren lämnas till en godkänd avfallsstation.

Märkning enligt: undantag för förpackningar med en kapacitet på 125 ml eller mindre

Faropiktogram (CLP)



GHS02

GHS05

Signalord (CLP)

: Fara

Farliga komponenter

: Propan-1-ol

Faroangivelser (CLP)

: H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser (CLP)

: P280 - Använd ögonskydd.

P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310 - Kontakta genast läkare, GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

P261 - Undvik att inandas ångor.

2.3. Andra faror

Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII

Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII

Innehåller inga PBT/vPvB-ämnen $\geq 0,1$ % bedömd i enlighet med REACH bilaga XIII

Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 viktprocent eller mer.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Ej tillämplig

3.2. Blandningar

Kommentarer : Alkoholisk lösning

| Namn | Produktbeteckning | % | Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP] |
|------------------------------|---|--------|--|
| Propan-1-ol | CAS nr: 71-23-8 EC nr: 200-746-9 Index nr: 603-003-00-0 REACH-nr: 01-2119486761-29 | < 20 | Flam. Liq. 2, H225 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H336 |
| didecyldimetylammoniumklorid | CAS nr: 7173-51-5 EC nr: 230-525-2 Index nr: 612-131-00-6 REACH-nr: 01-2119945987-15 | < 0,25 | Acute Tox. 3 (Oral), H301 (ATE=238 mg/kg kroppsvikt) Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 2, H411 |

Fullständig text för H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

Meliseptol Foam pure / fresh

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878
VIB Nr: 00056-0328

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

| | |
|---|--|
| Första hjälpen allmän | : Uppgifterna under avsnitt 4 är delvis inte tillämpliga vid användning och sakkunning hantering av varan (se användnings- och varuinformation), utan hänvisar till spridning av större mängder vid olyckor och avvikelser. Tag genast av alla nedstänkta kläder. Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller läkare. |
| Första hjälpen efter inandning | : Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid symtom, sök läkare. |
| Första hjälpen efter hudkontakt | : Efter hudkontakt, tvätta genast noggrant med mycket vatten. Sök läkarhjälp om hudretningen består. |
| Första hjälpen efter kontakt med ögonen | : Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta ögonläkare omedelbart. |
| Första hjälpen efter förtäring | : Ge omedelbart stora mängder vatten att dricka. Skölj munnen. Ge aldrig någonting till en medvetslös person. Kontakta läkare omedelbart. Framkalla inte kräkning utan att rådfråga läkare. |

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

| | |
|---|--------------------------|
| Symptom/effekter efter kontakt med ögonen | : Allvarliga ögonskador. |
|---|--------------------------|

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

| | |
|---------------------------|---|
| Lämpliga släckmedel | : Vattenspray. Torrt pulver. Alkoholbeständigt skum. koldioxid. |
| Olämpligt släckningsmedel | : stark vattenstråle. |

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

| | |
|---------------------------------|---|
| Brandrisk | : Brandfarlig vätska och ånga. |
| Explosionsrisk | : Produkten är ej explosionsfarlig. Blandningar av ånga och explosiv luft kan bildas. |
| Farliga sönderdelningsprodukter | : koloxid (CO, CO ₂). Nitros ånga. Klorföreningar. |

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

| | |
|---------------------------------|--|
| Försiktighetsåtgärder vid brand | : Kyl ned hotade behållare i farozonen med vattensprutstråle. Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. |
| Släckinstruktioner | : Brandbekämpning skall ske från säkert avstånd/skyddad plats. |
| Skydd under brandbekämpning | : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Självförsörjande andningsapparat (SCBA). Heltäckande skyddskläder. |
| Annan information | : Ångorna är tyngre än luften och breder ut sig i markhöjd. Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt före- skrift. |

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Allmänna åtgärder | : Avlägsna antändningskällor. |
|-------------------|-------------------------------|

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

| | |
|-------------------------|---|
| Planeringar för nödfall | : Ventilera spillområdet. Inga öppna lågor, inga gnistor, ingen rökning. Undvik att inandas ångor. Undvik kontakt med ögon och hud. |
|-------------------------|---|

6.1.2. För räddningspersonal

| | |
|------------------|--|
| Skyddsutrustning | : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. För mer information, se avsnitt 8: "Begränsning av exponering/personligt skydd". |
|------------------|--|

Meliseptol Foam pure / fresh

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878
VIB Nr: 00056-0328

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Låt inte ämnet komma in i avlopp eller vattendrag. Undvik utsläpp till miljön.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

För återhållning : Gör en fördämning och samla ihop utsläppet.
Rengöringsmetoder : Ta upp vätskespill i absorberande material t.ex.: sand, jord, vermikulit. Meddela myndigheter om produkt kommer ut i avloppssystem och offentliga vatten.
Annan information : Lämna material och fasta rester till en auktoriserad anläggning.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Följ de försiktighetsåtgärder som beskrivs under rubrikerna 7 och 8. För mer information, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder för säker hantering : Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Brandfarliga ångor kan ansamlas i behållare. Använd explosionssäker utrustning. Använd personlig skyddsutrustning. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik att inandas ångor. Undvik kontakt med ögon och hud.
Åtgärder beträffande hygien : Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta alltid händerna efter all hantering.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Tekniska åtgärder : Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Lagringsvillkor : Förvara behållare väl tillsluten på en torr, sval och väl ventilerad plats.
Oförenliga material : alkaliska metaller. alkaliska jordartsmetaller. oxidationsmaterial.
Information om blandad lagring : Får ej förvaras i närheten av livsmedel, drycker och djurfoder.

7.3. Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

8.1.1 Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och biologiska gränsvärden

| Propan-1-ol (71-23-8) | |
|---------------------------------------|--|
| Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden | |
| Lokalt namn | n-Propanol |
| NGV (OEL TWA) | 350 mg/m ³ |
| NGV (OEL TWA) [ppm] | 150 ppm |
| KTV (OEL STEL) | 600 mg/m ³ |
| KTV (OEL STEL) [ppm] | 250 ppm |
| Anmärkning | V (Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas) |
| Regleringsreferens | Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) |

8.1.2. Rekommenderade övervakningsförfaranden

| Övervakningsmetoder | |
|---------------------|---|
| Övervakningsmetoder | En specifik provtagningsmetod för exponering är inte tillgänglig. |

Meliseptol Foam pure / fresh

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878
VIB Nr: 00056-0328

Övervakningsmetoder

| | |
|--------------------------------|--|
| Biologiska övervakningsmetoder | En specifik provtagningsmetod för exponering är inte tillgänglig |
|--------------------------------|--|

8.1.3. Det bildas luftföroreningar

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.1.4. DNEL och PNEC

Propan-1-ol (71-23-8)

DNEL/DMEL (Arbetare)

| | |
|---|--------------------------|
| Akut - systemiska effekter, inandningen | 1723 mg/m ³ |
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal | 136 mg/kg kroppsvikt/dag |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen | 268 mg/m ³ |

DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen)

| | |
|---|-------------------------|
| Akut - systemiska effekter, inandningen | 1036 mg/m ³ |
| Långvarigt - systemiska effekter, oral | 61 mg/kg kroppsvikt/dag |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen | 80 mg/m ³ |
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal | 81 mg/kg kroppsvikt/dag |

PNEC (Vatten)

| | |
|------------------------|---------|
| PNEC aqua (sötvatten) | 10 mg/l |
| PNEC aqua (havsvatten) | 1 mg/l |

PNEC (Sediment)

| | |
|----------------------------|----------------------|
| PNEC sediment (sötvatten) | 22,8 mg/kg torrsvikt |
| PNEC sediment (havsvatten) | 2,28 mg/kg torrsvikt |

PNEC (Jord)

| | |
|-----------|---------------------|
| PNEC jord | 2,2 mg/kg torrsvikt |
|-----------|---------------------|

PNEC (STP)

| | |
|-------------------------|---------|
| PNEC avloppsreningsverk | 96 mg/l |
|-------------------------|---------|

8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.2. Begränsning av exponeringen

8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen.

8.2.2. Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning:

Uppgifterna under avsnitt 8 är delvis inte tillämpliga vid användning och sakkunnet hantering av varan (se användnings- och varuinformation), utan hänvisar till spridning av större mängder vid olyckor och avvikelser.

8.2.2.1. Ögonskydd och ansiktsskydd

Skyddsglasögon:

Flaska för ögonsköljning med rent vatten (EN 15154)

Meliseptol Foam pure / fresh

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878
VIB Nr: 00056-0328

| Skyddsglasögon | | | |
|-------------------------------------|--------------------|------------|----------|
| typ | Tillämpningsområde | Egenskaper | Standard |
| Tätslutande skyddsglasögon (EN 166) | Risk för stänk | | EN 166 |

8.2.2.2. Hudskydd

Handskydd:

Denna rekommendation baserar sig endast på den kemiska kombinerbarheten och testet enl. EN 374 under laborativ villkor. Kraven kan variera beroende på aktuell användning. Av denna anledning ska dessutom rekommendationerna från leverantören av skyddshandskarna beaktas

| Handskydd | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|----------------|------------|
| typ | Material | Genomträngning | Tjocklek (mm) | Genomträngning | Standard |
| Kemikaliebeständiga skyddshandskar | nitrilgummi | 6 (> 480 minuter) | 0,4 | | EN ISO 374 |

8.2.2.3. Andningsskydd

Andningsskydd:

Normalt behövs ingen personlig andningsskyddsutrustning

| Andningsskydd | | | |
|--------------------------|---|------------------------------|----------|
| Anordning | Typ av filter | Villkor | Standard |
| Skyddsmask med gasfilter | Typ A - Organiska föreningar med hög kokpunkt (>65°C) | Vid otillräcklig ventilation | EN 14387 |

8.2.2.4. Te rmisk fara

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.2.3. Begränsning och övervakning av miljöexpositionen

Begränsning och övervakning av miljöexpositionen:

Undvik utsläpp till miljön.

Annan information:

Uppgifterna under avsnitt 8 är delvis inte tillämpliga vid användning och sakkunnet hantering av varan (se användnings- och varuinformation), utan hänvisar till spridning av större mängder vid olyckor och avvikelser.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| | |
|-----------------------------|--|
| Tillstånd | : Vätska |
| Färg | : Färglös. |
| Utseende | : Vätska. |
| Lukt | : Karakteristisk. |
| Luktgräns | : Ej tillgänglig |
| Smältpunkt | : < -127 °C Propan-1-ol |
| Frys punkt | : Ej tillgänglig |
| Kokpunkt | : 97 °C Propan-1-ol |
| Brännbarhet (fast, gas) | : Ej tillämplig |
| Explosiva egenskaper | : Produkten är ej explosionsfarlig. Kan bilda brandfarliga/explosiva ång- och luftblandningar. |
| Brandfrämjande egenskaper | : Brandfrämjande egenskaper. Ej oxiderande. |
| Explosionsgränser | : Ej tillgänglig |
| Nedre explosionsgräns (LIE) | : Ej tillgänglig |
| Övre explosionsgräns(LSE) | : Ej tillgänglig |
| Flampunkt | : 31,5 °C DIN 51755 |
| Självtändningstemperatur | : Ej tillgänglig |
| Sönderfalltemperatur | : Ej tillgänglig |
| pH | : 7 (5 %) |

Meliseptol Foam pure / fresh

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878
VIB Nr: 00056-0328

| | |
|---|-----------------------------------|
| Viskositet, kinematisk | : Ej tillgänglig |
| Löslighet | : Löslig med vatten. |
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Kow) | : 0,2 Propan-1-ol |
| Ångtryck | : 28,2 hPa Propan-1-ol |
| Ångtryck vid 50°C | : Ej tillgänglig |
| Densitet | : 0,972 – 0,978 g/cm ³ |
| Relativ densitet | : Ej tillgänglig |
| Relativ ångdensitet vid 20°C | : Ej tillgänglig |
| Partikelegenskaper | : Ej tillämplig |

9.2. Annan information

9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara

Ingen ytterligare information tillgänglig

9.2.2. Andra säkerhetskaraktäristika

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| VOC-halt | : < 20 % |
| Ytterligare Information | : Innehåll av lösningsmedel < 20 % |

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Brandfarlig vätska och ånga.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Regerar med: alkaliska jordartsmetaller. alkaliska metaller. oxidationsmaterial.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Ång-/luftblandningar är explosiva vid intensiv uppvärmning. Uppvärmning kan frigöra ångor som kan antändas.

10.5. Oförenliga material

alkaliska metaller. alkaliska jordartsmetaller. Oxidationsmedel.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Inga kända farliga omvandlingsprodukter. Vid brand kan uppstå: koloxid (CO, CO₂). Nitros ånga. Klorföreningar.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

| | |
|-----------------------------|--|
| Akut toxicitet (oral) | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
| Akut toxicitet (dermal) | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
| Akut toxicitet (inhalation) | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |

| Propan-1-ol (71-23-8) | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| LD50 oral rått | > 8000 mg/kg |
| LD50 hud kanin | 4032 mg/kg |
| LC50 Inandning - Råtta (Ångor) | > 33,8 mg/l/4u (OECD-metod 403) |

Meliseptol Foam pure / fresh

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878
VIB Nr: 00056-0328

| didecyldimetylammoniumklorid (7173-51-5) | |
|---|----------------------------|
| LD50 oral råtta | 238 mg/kg (OECD-metod 401) |
| LD50 hud kanin | 3342 mg/kg |
| ATE CLP (oral) | 238 mg/kg kroppsvikt |
| ATE CLP (dermal) | 3342 mg/kg kroppsvikt |

| | |
|---|---|
| Frätande/irriterande på huden | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) pH: 7 (5 %) |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation | : Orsakar allvarliga ögonskador. pH: 7 (5 %) |
| Luftvägs-/hudsensibilisering | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
| Mutagenitet i könsceller | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
| Cancerogenicitet | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
| Reproduktionstoxicitet | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
| Specifik organotoxicitet – enstaka exponering | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |

| Propan-1-ol (71-23-8) | |
|--|--|
| Specifik organotoxicitet – enstaka exponering | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |
| Specifik organotoxicitet – upprepad exponering | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
| Fara vid aspiration | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |

11.2. Information om andra faror

11.2.1. Hormonstörande egenskaper

Ingen ytterligare information tillgänglig

11.2.2. Annan information

| | |
|---|--|
| Möjliga skadliga inverkaner på människan och möjliga symtom | : Hög ångkoncentration kan framkalla: huvudvärk, illamående, yrsel, Upprepad eller långvarig exponering kan ge hudirritation och hud inflammationer på grund av produktens avfettande egenskaper |
|---|--|

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

| | |
|---|--|
| Ekologi - allmän | : Ingen information om miljögiftighet finns tillgänglig för denna produkt. |
| Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter | : Inte klassificerat |
| Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter | : Inte klassificerat |

| Propan-1-ol (71-23-8) | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| LC50 fiskar 1 | 4555 mg/l Pimephales promelas |
| EC50 Daphnia 1 | 3644 mg/l Daphnia magna (vattenloppa) |
| NOEC kronisk kräftdjur | > 100 Daphnia magna (vattenloppa) |
| NOEC kronisk alger | 1150 mg/l Chlorella sp. |

| didecyldimetylammoniumklorid (7173-51-5) | |
|---|--|
| LC50 fiskar 1 | 0,19 mg/l Pimephales promelas [US-EPA] |

Meliseptol Foam pure / fresh

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878
VIB Nr: 00056-0328

| didecyldimetylammoniumklorid (7173-51-5) | |
|---|--|
| EC50 Daphnia 1 | 0,062 mg/l Daphnia magna (vattenloppa) [EPA-FIRA] |
| ErC50 alger | 0,026 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (OECD-metod 201) |
| NOEC kronisk fisk | 0,032 mg/l Brachydanio rerio (sebrafisk) (OECD-metod 210) [34 d] |
| NOEC kronisk kräftdjur | 0,014 mg/l Daphnia magna (vattenloppa) [21 d] |

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

| Meliseptol Foam pure / fresh | |
|-------------------------------------|---|
| Persistens och nedbrytbarhet | Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel. |

12.3. Bioackumuleringsförmåga

| Meliseptol Foam pure / fresh | |
|---|-----------------|
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Kow) | 0,2 Propan-1-ol |

12.4. Rörlighet i jord

Ingen ytterligare information tillgänglig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

| Meliseptol Foam pure / fresh | |
|--|--|
| Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII | |
| Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII | |

12.6. Hormonstörande egenskaper

Negativa effekter på miljön som orsakas av hormonstörande egenskaper : Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 viktprocent eller mer.

12.7. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter : svagt vattenskadlig.
Ytterligare information : Förhindra att ämnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder : Lämna innehållet/behållaren i enlighet med godkänd avfallsinsamlares sorteringsanvisningar. Får förbrännas i enlighet med gällande lokala bestämmelser. Återvinning rekommenderas framför avyttring eller förbränning.
Rekommendationer för bortskaffande av produkt /förpackning : Tomma behållare skall lämnas till lokal återanvändning, återvinning eller sophantering. Förorenade förpackningar bör rengöras och återanvändas. Förpackningar som inte rengörs skall omhändertas på samma sätt som innehållet.
Europeisk avfallsförteckning : 07 06 04* - Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar






Meliseptol Foam pure / fresh

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878
VIB Nr: 00056-0328

AVSNITT 14: Transportinformation


I enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|--|---|--|--|--|
| 14.1. UN-nummer eller id-nummer | | | | |
| UN 1274 | UN 1274 | UN 1274 | UN 1274 | UN 1274 |
| 14.2. Officiell transportbenämning | | | | |
| n-PROPANOL (PROPYLALKOHOL, NORMAL) (LÖSNING) | n-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL) (SOLUTION) | n-Propanol (SOLUTION) | n-PROPANOL (PROPYLALKOHOL, NORMAL) (LÖSNING) | n-PROPANOL (PROPYLALKOHOL, NORMAL) (LÖSNING) |
| Beskrivning i transportdokument | | | | |
| UN 1274 n-PROPANOL (PROPYLALKOHOL, NORMAL) (LÖSNING), 3, III, (D/E) | UN 1274 n-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL) (SOLUTION), 3, III (23°C c.c.) | UN 1274 n-Propanol (SOLUTION), 3, III | UN 1274 n-PROPANOL (PROPYLALKOHOL, NORMAL) (LÖSNING), 3, III | UN 1274 n-PROPANOL (PROPYLALKOHOL, NORMAL) (LÖSNING), 3, III |
| 14.3. Faroklass för transport | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |
| 14.4. Förpackningsgrupp | | | | |
| III | III | III | III | III |
| 14.5. Miljöfaror | | | | |
| Miljöfarlig: Nej | Miljöfarlig: Nej Marin förorening: Nej | Miljöfarlig: Nej | Miljöfarlig: Nej | Miljöfarlig: Nej |
| Ingen ytterligare information tillgänglig | | | | |

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Vägtransport

Klassificeringskod (ADR) : F1
Begränsade mängder (ADR) : 5I
Reducerade mängder (ADR) : E1
Förpackningsinstruktioner (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
Särskilda bestämmelser för samemballering (ADR) : MP19
Transportkategori (ADR) : 3
Farlighetsnummer (Kemler nr) : 30
Orangefärgade skyltar :



Restriktionskod för tunnar (ADR) : D/E

Sjötransport

Specialbestämmelser (IMDG) : 223
Begränsade mängder (IMDG) : 5 L
Reducerade mängder (IMDG) : E1
Förpackningsinstruktioner (IMDG) : P001, LP01
Förpackningsvägledning för IBC (IMDG) : IBC03
Tankanvisningar (IMDG) : T2
Särbestämmelser för tankar (IMDG) : TP1

Meliseptol Foam pure / fresh

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878
VIB Nr: 00056-0328

| | |
|--------------------------|---------------------|
| EMS-nr. (Brand) | : F-E |
| EMS-nr. (Utsläpp) | : S-D |
| Lastningskategori (IMDG) | : A |
| Flampunkt (IMDG) | : 23°C to 26°C c.c. |

Flygtransport

| | |
|--|--------|
| PCA Undantagna mängder (IATA) | : E1 |
| PCA Begränsade mängder (IATA) | : Y344 |
| PCA begränsad max. nettokvantitet (IATA) | : 10L |
| PCA förpackningsanvisningar (IATA) | : 355 |
| PCA max. nettokvantitet (IATA) | : 60L |
| CAO förpackningsanvisningar (IATA) | : 366 |
| CAO max. nettokvantitet (IATA) | : 220L |
| Särbestämmelser (IATA) | : A3 |
| ERG-koden (IATA) | : 3L |

Insjötransport

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Klassificeringskod (ADN) | : F1 |
| Begränsade mängder (ADN) | : 5 L |
| Reducerade mängder (ADN) | : E1 |
| Transport tillåtet (ADN) | : T |
| Utrustning erfordras (ADN) | : PP, EX, A |
| Ventilation (ADN) | : VE01 |
| Antal blå varningskoner/ljus (ADN) | : 0 |

Järnvägstransport

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Klassificeringskod (RID) | : F1 |
| Begränsade mängder (RID) | : 5L |
| Reducerade mängder (RID) | : E1 |
| Förpackningsinstruktioner (RID) | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Transportkategori (RID) | : 3 |
| HIN-nummer (RID) | : 30 |

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

15.1.1. EU-föreskrifter

REACH-bilaga XVII (begränsningsvillkor)

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XVII (restriktionsvillkor)

REACH-bilaga XIV (tillståndsförteckningen)

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

REACH-kandidatlista (SVHC)

Innehåller inga ämnen listade på REACH-kandidatlistan

PIC-förordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)

Innehåller ämnen som är upptagna på PIC-listan (förordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier):
Didecyldimetylammoniumklorid (7173-51-5)

POP-förordning (EU 2019/1021, långlivade organiska föroreningar)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i POP-listan (förordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska föroreningar)

Förordningen om ämnen som bryter ned ozonskiktet (EU 1005/2009)

Innehåller inga ämnen som är upptagna på listan över ozonnedbrytning (förordning EU 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet)

Meliseptol Foam pure / fresh

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878
VIB Nr: 00056-0328

VOC-direktivet (2004/42/CE, flyktiga organiska föreningar)

VOC-halt : < 20 %

Förordningen om tvätt- och rengöringsmedel (EG 648/2004)

Förordning om tvätt- och rengöringsmedel (648/2004/EG): Märkning avseende innehållet:

Komponent

nonjoniska tensider < 5%
Parfym < 5% (Meliseptol Fresh)
Deklarationsskyldiga SCCP-beståndsdelar:

Förordning om sprängämnesprekursorer (EU 2019/1148)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i listan över sprängämnesprekursorer (förordning EU 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer)

Förordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)

Innehåller inget ämne som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 273/2004 av den 11 februari 2004 om tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa ämnen som används vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa ämnen.

Seveso-direktivet (2012/18/EU, katastrofriskminskning)

| Seveso III Del I (Kategorier av farliga ämnen) | Tröskelvärden (i ton) | |
|--|-----------------------|--------------|
| | Lägre tröskel | Övre tröskel |
| P5c BRANDFARLIGA VÄTSKOR Brandfarliga vätskor, kategori 2 eller 3, som inte omfattas av P5a och P5b | 5000 | 50000 |

15.1.2. Nationella föreskrifter

Ingen ytterligare information tillgänglig

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

AVSNITT 16: Annan information

Förkortningar och akronymer:

| | |
|-------|--|
| ADR | Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg |
| ADN | Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar |
| IATA | Internationella lufttransportsammanslutningen |
| IMDG | Internationella regler för sjötransport av farligt gods |
| RID | Regelverket för internationell transport av farligt gods på järnväg |
| DOT | DOT |
| TDG | TDG |
| REACH | Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, förordning (EG) nr 1907/2006 |
| GHS | Globalt Harmoniserat System för Klassificering och Märkning av Kemikalier |
| IARC | Internationella centret för cancerforskning |
| vPvB | Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne |
| PBT | Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne |
| PNEC | Uppskattad nolleffektkoncentration |

Meliseptol Foam pure / fresh

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878
VIB Nr: 00056-0328

| Förkortningar och akronymer: | |
|------------------------------|--|
| CAS | CAS-nummer (Chemical Abstracts Service) |
| IBC-Code | Internationell säkerhetsföreskrift för transport av skadliga kemikalier och hälsofarliga vätskor i bulk till sjöss |
| ATE | Uppskattning av akut toxicitet |
| CLP | Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen) |
| BCF | Biokoncentrationsfaktor |
| MARPOL 73/78 | MARPOL 73/78: internationell konvention till förhindrande av förorening från fartyg |
| ADG | Transport av australiskt farligt gods |

Annan information : Uppgifterna under sektioner 4 till 8 och 10 till 12 är delvis inte tillämpliga på användning och sakkunnet hantering av varan (se användnings- och varuinformation), utan hänvisar till spridning av större mängder vid olyckor och oregelbundenheter. Dessa uppgifter beskriver uteslutande produktens/produkternas säkerhetskrav och baserar sig på vad som är känt i dagsläget. Leveransspecifikationer framgår av respektive produktdatablad. De garanterar inga egenskaper hos den beskrivna produkten/de beskrivna produkterna med avseende på garantiföreskrifter enligt lag.

| H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser: | |
|--|--|
| Acute Tox. 3 (Oral) | Akut oral toxicitet, kategori 3 |
| Aquatic Acute 1 | Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori: akut 1 |
| Aquatic Chronic 2 | Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2 |
| Eye Dam. 1 | Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 1 |
| Flam. Liq. 2 | Brandfarliga vätskor, kategori 2 |
| Flam. Liq. 3 | Brandfarliga vätskor, kategori 3 |
| H225 | Mycket brandfarlig vätska och ånga. |
| H226 | Brandfarlig vätska och ånga. |
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H314 | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. |
| H318 | Orsakar allvarliga ögonskador. |
| H336 | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |
| H400 | Mycket giftigt för vattenlevande organismer. |
| H411 | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| Skin Corr. 1B | Frätande eller irriterande på huden, kategori 1, underkategori 1B |
| STOT SE 3 | Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3, narkosverkan |

| Klassificering och förfarande som används vid fastställning av blandningarnas klassificering enligt Förordning (EG) 1272/2008 [CLP]: | | |
|--|------|---------------------|
| Flam. Liq. 3 | H226 | Grundat på testdata |
| Eye Dam. 1 | H318 | Beräkningsmetod |

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten.